

801-14  
2586

# РУССКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

НАИБОЛЬЕ ИЗВѢСТНЫХЪ ВЪ НАШЕЙ ФЛОРѢ И КУЛЬТУРѢ  
И НѢКОТОРЫХЪ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХЪ

## РАСТЕНИЙ.

Н. П. СЕМЕНОВА,

Дѣйствительнаго Члена Императорскихъ русскихъ обществъ  
географическаго и садоводства.

ИЗДАНІЕ  
ИМПЕРАТОРСКАГО РОССІЙСКАГО ОВЩЕСТВА САДОВОДСТВА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Левандова. Невск. просп. д. № 8.  
1878.

## О ПЫТЪ

### РАЗРАБОТКИ РУССКОЙ БОТАНИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.

Въ собранияхъ Императорскаго Россійскаго Общества садоводства были возбуждены мною вопросы о русской ботанической номенклатурѣ, у насъ еще не установленной \*).

Всѣдѣствіе того, директоръ Императорскаго с.-петербургскаго ботаническаго сада, докторъ Э. Л. Регель обратился ко мнѣ съ просьбой, снабдить русскими названіями назначаемый имъ въ печатанію, для своего садового заведенія, прейс-курантъ растеній, въ двухъ отдѣлахъ: 1) древесныхъ и кустарникъ (*Streucher*) и 2) многолѣтнихъ (*Stauden*).

Первое препятствіе, на которое, можно сказать, натыкается всякий, приступающій къ такому труду, есть то, что въ русской ботанической литературѣ нѣть собственно установленныхъ родовыхъ названій растеній.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно слѣдующаго, нагляднаго примѣра: въ педакціоно-устроенномъ Александровскомъ саду у Адмиралтейства, открытомъ для публики 8 июля 1874 года, можно еще читать табліи надписи русскихъ названій растеній: *Betula alba* — Береза; *Betula lenta* — Береза гибкая; *Potentilla fruticosa* — Курильский чай; *Caragana frutescens* — Чаплыжникъ и т. д. Такъ что одни растенія, какъ *Betula alba*, означены однимъ названіемъ, которое должно считать родовымъ; другія, какъ *Potentilla fruticosa*, однимъ составнымъ названіемъ, котораго нельзя не признать за видовое; третыя, какъ *Betula lenta*, обозначены двумя названіями, изъ которыхъ одно родовое, другое видовое; наконецъ четвертыя, какъ *Caragana frutescens*, имѣютъ подобно первымъ двумъ одно название, про которое нельзя сказать родовое оно или видовое.

\* ) Протоколы собраний №№ 185 и 186, 7 и 28 февраля 1876 года. Членъ Н. Н. Семёновъ въ Выставкѣ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1876 годъ №№ 4 и 5.

Въ такомъ положеніи дѣла снабженіе каталоговъ и ирейсь-курантовъ растеній русскими названіями кажется мнѣ просто невозможнымъ, поэтому мнѣ, естественно, вошло въ голову прежде всего составить и напечатать, для однообразного вездѣ употребленія, списокъ русскихъ родовыхъ названій растеній, болѣе извѣстныхъ въ нашей культурѣ, куда должны войти и такія названія, какъ нашей простой бересы, ибо это название, какъ *родовое*, собственно не установлено.

Еще въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія составлялись словари и указатели русскихъ названій растеній нашими учеными, которыхъ нельзя упрекнуть ни въ недостаткѣ знанія, ни въ недостаткѣ доброй воли и усердія, тѣмъ не менѣе и до сихъ поръ весьма немногія изъ этихъ названій получили права гражданства въ ботанической литературѣ.

Опять установлѣнія русскихъ названій растеній занимали нашихъ ботаниковъ въ ихъ путешествіяхъ, флаорахъ, монографіяхъ, именно— Гимелина, Палласа, Фалька, Георгія, Лепехина, Давгубскаго, Мейера и друг.; но и эти ученые не подвинули ни на шагъ нашей ботанической литературы, несмотря на всю ихъ знаменитость.

Здѣсь я уломаю мимоходомъ о предложеніи, которое было сдѣлано въ собрaniяхъ Императорскаго Общества садоводства 7 и 28 февраля этого года Ник. Кир. Срединскимъ и Н. И. Аникиковымъ—передать мои предположенія, объ установлѣніи русскихъ имёнъ растеній, на разрѣшеніе съѣзда испытателей природы — чтобы сказать, что и этотъ способъ дѣйствія, безъ всякаго сомнѣнія, также мало похожъ бы дѣлу, какъ приведенная мною дѣятельность нашихъ извѣстѣйшихъ ученыхъ. Такъ, гдѣ быть рѣчи объ обязательности и принужденіи кого бы то ни было, дѣятельность многихъ людей можетъ оказаться иногда менѣе плодотворною, нежели дѣятельность одного человѣка.

Вотъ выписка изъ несколькихъ русскихъ названій изъ Словаря латинскихъ и русскихъ родовыхъ имёнъ растеній, изданного въ 1826 году бывшимъ когда то профессоромъ древнихъ языковъ, Мартиновымъ, по ученымъ сочиненіямъ Персона и Штейделя:

Анні—Песколовъ; Bariosma—Тажелопахучка; Callitricha—Красовласт; Cheiranthus—Рукоцѣть; Chondrilla—Расторопша; Costus—Мочевѣсть; Eustachys—Лѣпоколоса; Ferula—Дурнопахучникъ.

Какой писатель, рисуя картины природы, могъ бы употребить въ литературномъ произведеніи названія: *Дурнопахучника*, *Лѣпоколоска*, или *Мочевѣсть* и *Красовласт*? Въ какой стихѣ поэта уложилось бы слово *Тажелопахучка*?

Конечно, такія русскія названія растеній не могутъ приняться ни

въ литературномъ языкѣ, ни перейти въ народное употребленіе, и никакому ареолагу ученыхъ не удастся никогда склонить народъ принять дурно составленныя слова въ русскую рѣчь.

Правда, что въ нашей литературѣ появляются новые слова, дурно и противъ духа языка составленыя и иностранныя, худо передѣланыя, какъ напримѣръ: виноторговая, законопроситель, принятое теперь въ ботаникѣ, налисадопаренхиза; глаголъ *игнорировать*, который съ французскаго *ignorer* заимствованъ изъ немецкой его передѣлки — *ignorieren*. Подобныхъ примѣровъ въ послѣднее время наша литература представляеть множество. Правда, что эти слова какъ будто держатся нѣкоторое, иногда довольно долгое, время; но надо думать, что все таки они окончательно не останутся въ русскомъ языкѣ, подобно тому, какъ въ рѣкѣ, куда наплыаетъ всякий соръ; но пастаетъ время, когда, выйди изъ своихъ береговъ, она выбросить и размететь все, что было номѣхой ся свободному и чистому течению.

Иностранные слово можетъ быть введенено въ чужой языкъ подъ однимъ изъ двухъ условий: или сохраненіемъ его въ неприосновенности, иакъ оно образовалось въ томъ языкѣ, которому принадлежитъ, или передѣлки его уже въ духѣ того языка, въ который переносится.

Такъ нѣмецъ говорить и пишетъ: *Atheismus*, *Egoismus*, *Nihilismus*, оставляя въ этихъ словахъ ихъ иноязычное окончаніе. Такъ же русски *Cicero*, *Plato*, *Titus Livius* передѣлываются въ Цицерона, Платона, Тита Ливія и т. д.

Чужды нашему языку окончанія слова получаются у насъ въ литературѣ незаконными правами гражданства, таъ что мы усваиваются, для приданія известнаго смысла, не одни иностранныя, даже совсѣмъ обрушившися, но иногда и совершенно русскія слова.

Отъ Европы производятъ европеизмъ, вмѣсто того, чтобы сказать по руски — европейство, а въ другомъ смыслѣ европеинчанье. Употребляются слова: византизмъ, панизмъ, славянизмъ, даже *удѣлизмъ*; но все это чудо народу. Оно отличается только нѣкоторыхъ нашихъ писателей въ печальномъ отъ него отчужденіи и въ глубокомъ невѣденіи своего роднаго языка.

Если бы кто нибудь успѣхъ менѣ увѣрить въ томъ, что слова, подобныя приведеннымъ, перешли у насъ въ уста простаго народа, то я обязательно принялъ бы и вѣру и то, еслибы кто нибудь мыѣ сказать, что русскій народъ внезапно исчезъ съ лица земли, и иѣть больше Россіи на картѣ земного шара.

Эти соображенія наводятъ менѣ на размышленіе, что недостаточно одного только вѣрнаго перевода или передачи названія растенія съ

ученаго и вообще иностраннаго язика на русскій, чтобы оно *принялось и устаночилось*, нужно еще, чтобы всякое название растенія было сколько нибудь *благозвучно, красиво, удобно къ употребленію* и, по возможности, *просто*.

Я могу въ этомъ случаѣ сдѣлать ссылку на отца ботаники—Линнея, который заботился о краткости и пріятности названій растеній, даже на чисто ученомъ языке: въ § 249 *Philosophia botanica* говорится: *Nomina generica sesquipedalia, encyclopiæ difficilia vel nausea-bunda, fugienda sunt.* Такими непригодными онъ, между прочимъ, признавалъ до него существовавшія и приводимыя имъ въ примѣръ названія растеній: *Kalophyllum* (*Calophyllum*), *Titanoceratophyton* (*Iris*), *Leuconarcissolitum* (*Galanthus*), *Coriotragemato-dendron* (*Myrica*), *Hyporrhynchosarpodendron* (*Protea*) и т. п., а между тѣмъ именно пріятности и удобства въ употребленіи недостаетъ у насъ большинству искусственно составленныхъ русскихъ названій растеній.

Конечно, въ нашихъ человѣческихъ дѣлахъ все относительно, поэтому и названія растеній не могутъ быть равно красивы и удобны. Только гений и талантъ имѣютъ такую способность опредѣлять мѣру въ произведеніяхъ мысли и искусства; я хочу сказать, что, при невозможности сообщить полное благозвучіе извѣянію, надо воспользоваться этотъ недостатокъ удобствомъ употребленія и наоборотъ.

Всякое новое явленіе сначала представляется страннымъ нашимъ чувствамъ, но потомъ новые слова дѣлаются привычными для уха и оно мирится съ ними, если недостатки въ нихъ удобства или благозвучія искушаются тѣмъ нибудь другимъ, лишь бы только эти качества не отсутствовали вовсе.

Неусіѣхъ создания русской ботанической номенклатуры должно отчасти приписать еще отсутствію методы или просто неумѣнію составлять ученые справочные книги и руководства вообще. Это замѣчаніе относится къ особенности къ позднѣйшимъ изданіямъ. Въ полночь зоологическомъ и ботаническомъ словарѣ Эртеля (Петербургъ 1843 г.) не приложено алфавитнаго указателя русскихъ названій растеній, оттого по русскому названію растенія нельзя никакъ отыскать его ботаническаго латинскаго названія. Въ Академический Словарь Церковно-Славянского и Русскаго языка изд. 1847 года, вошло очень много русскихъ названій растеній, но къ нему не приложено латинскаго алфавитнаго указателя, что относится и къ Толковому Словарю живаго великорусскаго языка Даля, изд. 1863—1866 года, а въ опытъ областнаго Великорусскаго Словаря изд. II Отдѣленія Академіи Наукъ.

почти не имѣется ученыхъ латинскихъ при русскихъ назнаніяхъ растеній, и нельзя узнать къ какимъ изъ нихъ они относятся.

Я могъ бы перебрать почти все наши справочныя книги и руководства и указать наѣрно въ каждомъ изъ нихъ хотя на одинъ недостатокъ такого рода.

Но моя задача входить въ критику нашихъ ботаническихъ сочинений по предмету номенклатуры, но я долженъ заявить, что указания о недостатки и некоторые другие, болѣе или менѣе присущие всѣмъ этимъ изданіямъ, дѣлаются ихъ неудобныши къ употреблению, и поэтому легко себѣ представить насколько трудъ составленія русского ботаническаго словаря долженъ усложняться.

По моему мнѣнію, если отъ словаря народныхъ и вообще русскихъ названий растеній не ожидать установленія русской ботанической номенклатуры, то и въ такомъ случаѣ отъ него, какъ отъ спрашной книги, должно требовать:

1. Собрания въ возможной полнотѣ:
  - а) народныхъ названий растеній на русскомъ языке и его нарѣчіяхъ;
  - б) названий растеній на языкахъ другихъ народовъ, населяющихъ паше обширное отечество, и
  - в) названий растеній заимствованныхъ, переведенныхъ или вообще составленныхъ когда либо русскими авторами.
2. Указаний къ какимъ именамъ растеніямъ были отнесены тѣми или другими ботаниками и писателями употребленныя ими народные названия.

Наконецъ полезно было бы къ этому присовокупить названия растеній на другихъ славянскихъ языкахъ, такъ какъ такие названія могутъ быть иногда съ большимъ удобствомъ вводимы въ русскую ботаническую номенклатуру.

Надо сознаться, что весь материалъ вашей ботанической литературы представляется вообще въ самомъ сырье видѣ, и поэтому было бы безпомощно перечислять всѣ источники, которыми я пользовался собственно для моего труда. Не могу однако не упомянуть изъ числа ихъ о трудахъ члена Императорскаго общества садоводства И. И. Аничкова. Достаточно сказать, что я разыскивалъ существующія русскія названія растеній гдѣ и кгдѣ только могъ, въ иныхъ случаяхъ прибегалъ къ своей памяти русскихъ народныхъ названий растеній, и наконецъ, пользовался совѣтами и помощью Н. Я. Данилевскаго, изслѣдовавшаго разныя страны Европейской Россіи отъ сѣверныхъ до южныхъ ея окраинъ.

Отысканныя мною русскія названія растеній я привѣржалъ на всякий случай по словарямъ: Академическимъ—Церковно-Славянскаго и

Русского языка 1847 в Опыту Областного Великорусского Словаря 1852 года и по Толковому Словарю живаго великорусского языка В. И. Даля, имѣя въ виду, что эти словари не споціально ботаническіе, а литературнаго и народнаго языкомъ, и поэтому тѣ названія растеній, которыя въ нихъ пошли, можно считать, съ извѣстной вирочемъ осторожностью, утвержденными до тѣхъ степеней въ нашемъ языкѣ.

Послѣ всего изложеннаго нельзѧ не признать счастливою мысли Э. Л. Регеля—приняться за установление русскихъ названій растеній посредствомъ издания каталоговъ растеній, употребительныхъ въ нашей культурѣ и извѣстныхъ въ нашей флорѣ, съ русскими хорошо выбранными или составленными для нихъ названіями, не задаваясь слишкомъ огромной работой, которая пришлась бы можетъ быть и не по силамъ одному человѣку, какъ напризѣръ составление полнаго ботаническаго словаря.

Названія растеній, повторяясь постоянно и однообразно въ каталогахъ и прѣбѣ-курантахъ, должны будуть наконецъ устаночиться, а которымъ изъ нихъ, по неудачѣ составленія или невѣрности отнесенія къ тому или другому растенію, не вошли бы въ общее употребленіе, тѣ могутъ быть исправлены или замѣнены другими, но если удастся установить этимъ путемъ хотя сколько инбудь изъ нихъ окончательно, то уже будетъ сдѣланъ большой шагъ къ удовлетворенію потребности въ русскихъ названіяхъ растеній и начало *русской ботанической номенклатуры* будетъ положено.

Приступивъ въ этихъ видахъ къ *опыту* установления русскихъ названій растеній и помня иссгда, что *благозвучность* и *удобство* въ употребленіи суть главныя качества, обезпечивающія ихъ *приимчивость*, я считаю необходимымъ измѣнить методу, которой я слѣдовалъ при разработкѣ русской ботанической номенклатуры, независимо отъ того, что уже было высказано мною въ собраніяхъ Императорскаго русскаго общества садоводства 7 и 28 февраля текущего года, чтобы для будущихъ моихъ продолжателей сдѣлать болѣе легкими: какъ собственный ихъ трудъ, такъ и повѣтру мною уже сдѣланнаго.

Такое объясненіе моей дѣятельности нужно еще какъ свидѣтельство того, что я не вношу въ нее произвола, и разъ избралъ для данного случая систему разработки, какая представляется мнѣ для того самою удобною, и уже стараюсь по возможности ей придерживаться во всѣхъ другихъ, подобныхъ случаяхъ, хотя разумѣется и нѣть вообще правила безъ исключенія.

Наука ботаники для выполнения своей обширной задачи имѣеть

въ ранній мѣрѣ въ своемъ распоряженіи оба древніе языка — латинский и греческий, столь гибкие и удобные къ составленію сложныхъ словъ. Сверхъ того иногда пользуется еще арабскимъ, еврейскимъ и другими языками, тогда какъ у ботанической номенклатуры живаго языка вѣтъ ни той задачи, ни тѣхъ средствъ. Она нужна по мосму мыслию не для того, чтобы называть на немъ всѣ растенія, приблизительно исчисляемыя въ количествѣ до четырехъ сотъ тысячъ ростущихъ на землѣ видовъ, какъ это требуется отъ языка науки; но для того, чтобы служить народу, и въ особенности занимающимъ культурой растеній, живымъ проводникомъ познаній, который облегчилъ бы, хотя сколько-нибудь, дѣятельность тѣхъ, кто не имѣетъ времени и возможности усвоить себѣ науку въ обширномъ объемѣ или не можетъ ознакомиться съ ея системой, по незнанію какого-либо иного языка, кроме своего роднаго.

Область номенклатуры живаго языка не такъ обширна. Въ Толковый Словарь Даля вошло приблизительно до двухъ сотъ тысячъ русскихъ словъ, принадлежащихъ ко всѣмъ частямъ рѣчи. Достаточно на своемъ родномъ языкѣ имѣть познанія тѣхъ растеній, которымъ въ природѣ находятся у каждого такъ сказать передъ глазами, или составляютъ предметъ его заботливаго ухода, но полезности своей или по красотѣ, доставляющей любителю наслажденіе, т. е. для насыть собственно — русской флоры и русской культуры и тѣхъ еще растеній, которыхъ хотя и не могутъ быть предметомъ культуры въ Россіи, но по приносимой ими пользѣ или ихъ общезавѣтиности, какъ напримѣръ, кокосъ, красное дерево, хина и другія, должны необходимо имѣть наименія на всѣкомъ живомъ языке.

Нѣть нужды, чтобы русскія названія растеній сопровождали всѣ латинскія, во всѣхъ ученыхъ сотинамъ, каковы общія систематическая сочиненія напримѣръ: *Prodromus* Декандоля, обширная флора и монографіи цѣлыхъ растительныхъ группъ; но очень полезно, чтобы въ каждой ботанической книгѣ, издаваемой прямо съ практической целью, русскія названія растеній стояли рядомъ съ научными, напр., въ описанияхъ русскихъ флоръ, предназначенныхъ для пособія при сортированіи растеній или въ сочиненіяхъ по предмету культурныхъ лѣкарствъ, какъ Петербургская Дендрология вице-президента Общества садоводства Э. Л. Регеля и т. п.

Номенклатура растеній на всѣкомъ языкахъ, если онъ не условный, какъ научный систематический, а живой, должна имѣть двойной характеръ: научный и литературный.

Поэтому надо имѣть въ виду, что при установлении русскихъ на-

званий растений, возникаютъ и двоякія требования: ботаническія и филологическія.

Руводствуясь вышеприведенными соображеніями о различіи задачъ научной систематической номенклатуры и именнелатуры живаго языка, я прихожу къ убѣждению, что при установлѣніи русскихъ родовыхъ названий нѣтъ надобности строго следовать за всѣми дробленіями или соединеніями родовыхъ группъ, принимаемыми ботаниками по чисто научнымъ соображеніямъ.

Извѣстно, что *сюда* есть дѣление довольно опредѣленное, такъ какъ понятіе о немъ представляетъ нечто реальное, именно сохраненіе видовыхъ признаковъ въ длинномъ ряду поколѣній, тогда какъ напротивъ *рода* есть дѣление болѣе произвольное, потому что понятіе о родѣ, состоящее въ группировкѣ видовъ, по большей или меньшей мѣрѣ ихъ сходства, есть идеальное и слѣдовательно заключаетъ въ себѣ извѣстную долю субъективности.

Это одна изъ причинъ почему одни ботаники, имѣющіе большое расположеніе дѣлать, изъ всякаго мало-мальски, характерного вида, особый родъ, даютъ полную волю своей наклонности, а другіе пользуются свободой подводить подъ одинъ родъ и самые разнокаррактерные виды.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но очень большому количеству видовъ, принадлежащихъ къ одному роду, дѣлаются изъ него для нихъ два рода и болѣе, слѣдовательно и сама наука не поставила точно опредѣленного критеріума для установления группъ этого порядка.

При такой неопредѣленности знатенія *рода* одно и то же растеніе у разныхъ ботаниковъ подводится подъ различныя родовые названія. Слѣдить за всѣми этими перечинами, которыя не всегда составляютъ дѣйствительное улучшеніе ботанической систематики, нѣтъ никакой возможности въ номенклатурѣ живаго языка, когда кроме научныхъ требованій она должна удовлетворять еще, какъ мы видѣли, и многимъ другимъ условіямъ. Если эта обширная синонимика родовыхъ названий составляетъ дѣйствительное затрудненіе, даже для записныхъ ботаниковъ, то какая будетъ польза когда и въ номенклатурѣ живаго языка одно и то же растеніе, переходя изъ одного *рода* въ другой, будетъ нерѣдко менять прежнее свое название — на новое, подъ которымъ любитель и садоводъ не будутъ узнавать ихъ старого знакомаго.

Чтобы выйти изъ всѣхъ этихъ затрудненій, мнѣ кажется вѣрнѣе всего воспользоваться указанной, слабой стороной ботанической систематики, для удобства обработки номенклатуры живаго языка, то-есть

дать свободу раздѣлять и соединять *родовые группы*, не столько по ботаническимъ соображеніямъ, сколько по требованиямъ языка, причемъ предпочтеніе въ выборѣ должно быть отдано тѣмъ изъ нихъ, которыя издавна установились. Черезъ это получается возможность въ однихъ случаевъ соединять подъ одно название разные роды, а въ другихъ раздѣлять ихъ, особенно если такое раздѣленіе или соединеніе подтверждены какимъ-либо ботаническимъ авторитетомъ.

Для объясненія привожу примеръ:

*Amygdalus Persica* по русски Персикъ; *Prunus Armeniaca*—Абрикосъ; *Prunus Cerasus*—Вишня; *Prunus domestica*—Слива; *Prunus Laurocerasus*—Вишневый лавръ; *Prunus Padus*—Черемуха; *Pyrus communis*—груша и *Pirus Malus*—яблоня.

Все это такія общеупотребительныя на русскомъ языкѣ названія, что ни отбросить, ни изменить ихъ невозможно.

Съ одной стороны, по законамъ систематической номенклатуры, эти растенія должны и по-русски имѣть двойныхъ названій; но сказать напримѣръ *Pirus Malus*—Груша-яблоня по меньшей мѣрѣ показалось бы всѣмъ очень страннымъ, а съ другой стороны названіе—яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, персика и проч. сдѣлались уже такими самостоятельными въ употребленіи, что эти названія приличнѣе сдѣлать *родовыми* названіями растеній.

Поэтому родъ *Prunus* я по-русски раздѣляю на пять *родовыхъ* названій, имѣя тѣмъ болѣе на то права, что некоторые ботаники Линнеевскій родъ *Prunus* раздѣляли на несколько родовъ по чисто-научнымъ систематическимъ соображеніямъ.

Такимъ образомъ: 1) собственно *Prunus* назовется Сливой; 2) *Armenica*—Абрикосомъ; 3) *Cerasus*—Вишней и Черешней; 4) *Laurocerasus*—Вишневымъ лавромъ и 5) *Padus*—Черемухой.

Точно также *Pirus* останется Грушей, а *Malus* получить родовое название Яблони; *Amygdalus* останется Миндалемъ, а *Persica* назовется Персиюмъ, затѣмъ видамъ, ихъ составляющимъ, придадутся особыя названія, переводныя съ учеснаго языка или другимъ именемъ.

У некоторыхъ плодовыхъ деревъ весьма близкіе между собою виды, и даже разновидности одного и того же вида называются собственно по вкусу ихъ плодовъ особыми существительными именами на многихъ живыхъ языкахъ. Примѣрами этого могутъ служить роды: *Cerasus* и *Citrus*.

Такъ какъ столь близкіе виды никакимъ образомъ не могутъ быть относимы къ разнымъ родамъ, я рѣшился, чтобы удовлетворить тре-

бонанилятъ утверждавшагося обычая, удержать, единственно тѣ этихъ рѣдкихъ случаевъ, за упомянутыми видами *своихъ родовыхъ названій*, такъ что родъ *Cerasus* въ моей именноклассификаціи для однихъ его видовъ, будетъ *Вишней*, а для другихъ *Черешней*, но все-таки съ сохраненіемъ притомъ двойныхъ названій за каждымъ изъ его видовъ.

Принималъ во вниманіе то, что изъ рода *Cerasus* тѣ виды его, которые вошли въ культуру какъ плодовыхъ деревьевъ, довольно неопределены, что разные ботаники допускаютъ различное число этихъ видовъ, я означаю въ моемъ спискѣ, принимаемый въ плодоводствѣ, *расы*, которыхъ полагаютъ обыкновенно пять, не обращая вниманія на то, составляютъ ли всѣ онѣ настоящіе виды или нетъ, именно:

*Cerasus Avium* (*Merise*) Черешня яблочная.

*Cerasus Juliana* (*Guigne*) Черешня садовая.

*Cerasus duracina* (*Bigarreau*) Вишня испанская.

*Cerasus Caproniana* (*Cerise*) Вишня простая.

*Cerasus acida* (*Griotte*) Вишня родительская.

Первые три отдѣла сладкихъ вишнъ, съ крупными листьями, цѣльно висячими, послѣдніе два кислыхъ или кисловатыхъ вишнъ.

Этотъ примеръ разбора фруктовыхъ сортовъ или *разновидностей*, вносящихъ путаницу въ естественные виды этихъ растеній, имѣть отношеніе къ разработкѣ именноклассификации и другихъ плодовыхъ деревьевъ, съ которыми я вообще не довольно еще ознакомился, но посунулъ этого предмета только для того, чтобы метода моей разработки русской именноклассификации растеній выяснилась попуще.

До сихъ поръ мы говорили о раздѣленіи родовъ, по требованіямъ русского языка, по еще чаще представляются и обратныя случаи затрудненій: иной родъ, по давнишней его известности, въ ученыхъ сочиненіяхъ имѣть уже соответственное и очень употребительное на русскомъ языкѣ название. Между тѣмъ какъ отдѣленный отъ него въ позднѣйшее время родъ не имѣть соответствующаго народнаго названія и въ тому же носить такое ботаническое название, которое въ живой языке легко не переносится и дурно вообще переводится или передается.

Въ такихъ случаяхъ я не вижу причинъ почему, ради требованія языка, не сохранить для такихъ вновь образованныхъ родовъ тѣхъ русскихъ названій, которымъ были присвоены роды растеній, отъ которыхъ эти новые роды были отдѣлены. Другими словами, почему не соединять въ русской именноклассификаціи двухъ или несколькиихъ родовъ въ одинъ, если разумѣется такое соединеніе не будетъ совершенно противорѣчить условіямъ науки.

Поэтому я позволяю себѣ иногда подводить къ русской номенклатурѣ подъ одинъ родъ два или несколько родовъ, носящихъ каждый свое латинское название.

Родъ Amelanchier я присоединяю къ *Mespilus*, подъ общимъ наименованиемъ Мушмулы. *Amelanchier Botryapum* можетъ быть тогда Мушмула канадская, *Amelanchier rotundifolia* — Мушмула круглолистая. *Ampelopsis* и *Cissus* отношу къ *Vitis*, подъ наименованиемъ винограда; родъ *Aronia*, признаваемый немногими ботаниками, можно было бы распределить между родами *Mespilus* — Мушмулы и *Sorbus* — Рябины, но у него такое научное название, которое легко переносится въ русскій языкъ — Аронія. Родъ *Atragene* я считаю возможнымъ присоединить для удобства русского названия къ *Clematis* — Лозинѣ. Родъ *Carya* къ роду *Juglans* — Ореху. Родъ *Chaenomeles* къ роду *Cydonia* — Айеѣ. *Chamaecyparis* къ *Cupressus* — Кипарису. Къ чemu было бы столько же основанія отнести и родъ *Retinospora*, но для него можетъ служить красивое русское название, даже составное изъ двухъ существительныхъ, что рѣдко удается — именемъ Смолостынка. Это перевodное название, при существовании латинского *Retinospora*, все равно никакому другому растенію придать уже нельзя. Роды *Chimaphila* и *Moneses* я присоединяю къ роду *Pirola* — Грушницы.

Во всей русской флорѣ я знаю по одному только виду для каждой изъ этихъ двухъ породъ, и потому не стоитъ же для нихъ придумывать по-русски два особыхъ родовыхъ названія. *Chimaphila umbellata* будетъ Грушица зонтичная и *Moneses grandiflora* — Грушица однозвѣтковая или крупноцветная. \*)

Разъяснивъ тѣ отношения, которымъ существуютъ между требованиями научной, систематической номенклатуры и номенклатуры живаго языка, я перехожу къ изложению тѣхъ практическихъ приемовъ, къ которымъ я прибегаю при установлении русскихъ названий растений.

Для присвоения такихъ названий существуютъ четыре способа:

1. Выборъ соответствующаго названия изъ существующихъ народныхъ или литературныхъ имёнъ растений.
2. Переводъ названия съ систематического, научного языка или съ живыхъ иностранныхъ языковъ.
3. Замѣстование названия изъ тѣхъ же языковъ
- и наконецъ 4. При недостаточности этихъ способовъ, составление совершенно неупотреблявшихся доселе названий.

\*) При окончательномъ составлении списка русскихъ названий растений иногда приходилось отказываться отъ упомянутыхъ прилагоръ соединений и разделений, потому что находились хорошие русские названия для присоединяемыхъ родовъ.

### Выборъ названий.

Простонародные русскія названія растеній и даже большшия часть вообще употребившихся въ языке должны оставаться *неприкосненными* въ ботанической номенклатурѣ, т. с. не замѣняться ни въ ученоемъ, ни въ литературномъ ихъ употреблении.

Простонародные названія растеній, сколько я замѣтилъ, двоякоаго происхожденія: народъ или изобрѣтаетъ ихъ духомъ самобытнаго творчества, таковы: Водяника, Дрокъ, Ель, Капуста, Морковь, Осока, Рѣдька, и многія другія, или передѣливаетъ, по удобству произношенія, врывающіяся въ его языкъ, иностраннага названія: Berberis—Барбарисъ; Laurus—Лавръ; Cupressus—Кипарисъ; Populus—Тополь; Pistacia—Фисташка.

Между простонародными названіями растеній не встрѣчается ни переводныхъ, ни даже передающихъ смыслъ чужестранныхъ, по простой причинѣ, что народъ не знаетъ другихъ языковъ, кроме своего роднаго.

Нельзи отнести къ простонароднымъ, иноязычнымъ названіямъ, исковерканныхъ полуграмотными людьми и истроготными нашими садовниками, обращающимися съ такими растеніями, входящими постоянно въ нашу культуру, которая не имѣетъ русскихъ названій.

Такого образованія слова Бужбонъ—Vixus; Кирвагонъ—Aristolochia и др. Русское ухо тотчасъ отличитъ эти *поддельно простонародные* названія, звучащія чѣмъ-то чуждымы, несогласнымы ст. построеніемъ русскихъ словъ, и потому всякое удовлетворительно составленное русское, или удачно заимствованное съ другаго языка название, я предпочитаю имъ.

Такого сомнительного и миѣ неизвѣстнаго происхожденія русскія названія: Ломоносъ—Clematis и Таволга—Spiraea.

Въ Ботаническомъ словарѣ Н. И. Анисикова 2-е изданіе 1876 года родъ Clematis, съ приведенными его видами, названъ—Бородавникъ, Жигунъ, Жигунецъ, Жигунакъ, Жигучка, Ломоносъ, Ломинось, затѣмъ приведено еще чѣсколько болѣе или менѣе некрасивыхъ названій, и все они, кроме можетъ-быть названія Ломоносъ, не общезвѣстныя.

Въ подстрочномъ тамъ прижечаніи, на стр. 102, объясняется этиология этого слова тѣмъ, что если скрутить листъ Clematis recta и вложить въ носъ, то дѣлается кровоточеніе изъ носа.

Такое объясненіе не представляется миѣ удовлетворительнымъ, потому что отъ всякаго скрученаго листа какого бы то ни было растенія, если его всунуть въ носъ, пемудрено произойти кровоточенію;

но если и допустить кровотечеи изъ носа специально отъ Clematis recta, то и тогда все-таки пѣть ключа къ разгадкѣ названія Ломоносъ, означающаго—ломающій носъ.

По неблагозвучности и совершенству отсутствію смысла такого названія для растенія, я не рѣшаюсь принять его изъ мою номенклатуру, хотя оно повторяется съ предыдущими: Кирказонъ и Таволга во многихъ ботаническихъ книгахъ.

Удобнаго русскаго названія для этого растенія я нигдѣ найти не могу, простонароднаго не знаю, и поэтому предложилъ бы для рода Clematis или заимствовать благозвучное французское Viorne—Виорна, или, что еще лучше, принять одно изъ русскихъ: Лозинка, Лозина или Лоза, потому что значеніе этого слова по греческой его этимологіи есть—винная лоза.

Русское слово лоза, лозина значить вообще ирутъ, розга, хворостины и гибкій стволъ, и потому относится еще въ частности къ винограду, а также къ мелкому ивынику.

Роду Clematis, большинство видовъ которого принадлежитъ къ вьющимся растеніямъ, идетъ такое название. По-немецки оно называется Waldrebe—лѣсная лоза.

Предлагаемое мною название не приспособлено сохраненію слова лоза для употребленія его въ другихъ приведенныхъ мною значеніяхъ. Такое употребленіе названій въ общемъ парижательномъ и болѣе специальномъ смыслѣ у насъ первѣко. Название ракитникъ присвоено роду Cytisus, я ссылалась на свидѣтельство Академическаго слов. церк. славян. и русскаго яз. 1847 года; на Мартынова Словарь род. именъ раст. 1826 года; на Даля, Толков. слов. великорус. яз. 1863—1866 года; на Анненкова Бот. слов. 1859 года; на Кауфмана Моск. фюру 1866 года.

Между тѣмъ въ одножъ изъ мелкихъ стихотвореній нашего народнаго поэта Пушкина (изд. Анненкова Слб. 1855 года, т. 2, стр. 462) мы читаемъ:

Въ чистомъ полѣ, подъ ракитой  
Богатырь лежитъ убитый.

Здѣсь очевидно говорится о деревѣ, деревцѣ или по крайней мѣрѣ большомъ кустѣ,—это и есть Ива Salix, съдовательно въ народномъ и литературномъ употреблении ракита опредѣленно относится къ двумъ различнымъ родамъ растеній, и одно другому не мѣшаетъ, тогда какъ я предлагаю только укрѣпить за родомъ Clematis название, употребляемое и безъ того уже для двухъ породъ растеній, но только парижательно.

Это есть спасительное свойство русской номенклатуры растений, который щадо пользоваться, объясняемое разъѣ тѣмъ только, что вообще простой народъ имѣть самъ неясныя представления о формахъ растений, разъясненію которыхъ можетъ способствовать только тщательная разработка русской ботанической номенклатуры. Особенно удобно пользоваться этимъ свойствомъ языка, употребляя для специального обозначенія растения уменьшительную или собирательную форму общаго нарицательнаго имени. Этимъ устраивается смышеніе понятий.

Слѣдующій примѣръ имѣеть тоже отношеніе къ этому. Есть латинское название одного изъ луковитныхъ растений, семейства Amaryllideas, Leucojum, между тѣмъ перенесенное на русскій языкъ Левкой есть всѣмъ известное, очень употребительное имя растенія Matthiola, семейства Cruciferaceae, по какому-то непонятному смышенію породы растений. Тутъ уже нельзя ничего измѣнить и Leucojum остается такимъ образомъ вовсе безъ русскаго названія.

Изъ этого затрудненія можно кажется выйти только однимъ изъ двухъ способовъ: или придать названію лукой еще какое-нибудь особое означеніе, сдѣлавъ его составнымъ, двойнымъ словомъ: напр., Лукъ-левкой или Луковичный левкой, для отличія отъ Левкои Matthiola, или, придерживаясь представленныхъ мною соображеній, назвать Leucojum просто Луковка, т. е. сдѣлать специальнымъ для одной породы растений это нарицательное имя, не въ ущербъ его общему значенію—небольшой луковицы.

Мнѣ еще никогда не удалось слышать въ простонародной рѣчи употребленія названія Таволга, поэтому я въ полномъ правѣ предложить для рода Spiraea слышанное мною даже въ Петербургѣ чисто народное — Волжанка, слово, имѣющее конечно общий корень съ Таволгой.

Въ ботаническомъ словарѣ Н. И. Аниенкова Волжанка отнесена къ Spiraea chamaedrifolia и отягчена какъ народное название Тульской губерніи. Въ Рязанской губерніи оно очень известно. Волжанка употребляется па кнутовища, предпочитительно передъ другими растеніями, я привыкъ съ дѣтства къ этому названію. Я не знаю изъ какого именно вида растенія дѣлаются эти кнутовища. Въ Толковомъ словарѣ Даля объясняю, что это родъ мелкой Ивы, Тала, растущей по Волгѣ, что это же слово Волжанка употребляется вместо Таволга, Таволжанка, которая идетъ вѣзь-за Волги, особенно на кнутовища. Въ другомъ мѣстѣ Таволга отнесена у него, тоже такъ и у Аниенкова, къ растенію Spiraea Chamaedrifolia.

Хотя въ своемъ предисловіи къ Ботаническому словарю I изд. 1853 года, стр. X, Н. И. Анненковъ удостовѣряетъ, какъ это повторено и въ словарѣ Даля, что одинъ грибъ изъ породы *Agaricus* называется въ Вятской, Костромской и Пермской губерніяхъ безразлично Волваницей, Волвянкой, Волнухой и Волжанкой; но самъ же онъ, ссылаясь на опытъ Областнаго Великорусскаго Словаря изд. II Отдѣл. Императорской Академіи Наукъ 1852 года, объясняетъ, что приведенные имъ названія «по отсутствію латинскаго наименования растенія, остаются неизвѣстными, и что большая часть таковыхъ относится въ грибамъ». По сдѣланной же мною проверкѣ оказывается, что въ опыте Областнаго Словаря и нѣтъ вовсе наименования Волжанки, а напечатано: «Волженка тоже что Волвеница Костромской губерніи, а Волвеница—грибъ Волнуха, Волвянка Вятской, Костромской, Пермской губерній». Между названіями Волженка и Волжанки иударенію большая разница.

Тутъ есть очевидно недоразумѣніе и путаница народныхъ названій растеній. Ни въ какихъ русскихъ губерніяхъ, въ которыхъ мнѣ удалось побывать, я не слыхалъ, чтобы Волжанка присвоивалась грибу, изъ котораго нельзя сдѣлать кнутовища. Въ Рязанской и смѣжныхъ губерніяхъ положительно *Lactarius subtomentosus* всегда называется Волвянкой или Волнушкой.

Тайцбрачныя растенія, и изъ нихъ въ особенности грибы, по естественному построенію своихъ организмовъ, такъ отдалены отъ явнообразныхъ, что если между названіями Волжанка и Волвянка и есть очень близкое созвучіе, то оно никакимъ образомъ, я полагаю, не можетъ служить препятствиемъ къ окончательному утвержденію названія Волжанка за родомъ *Spiraea*. За пеимѣнѣемъ или непригодностью чисто русскихъ названій не слѣдуетъ отвергать и инородческихъ или употребительныхъ на другихъ славянскихъ языкахъ названій, если они не противны русскому слуху. Поэтому за родомъ Вихнъ я оставляю довольно употребительное на Кавказѣ *Сакшиштъ* \*), а для рода *Aristostochia* я считаю долгомъ восстановить произношеніе настоящаго его названія, употребляемаго въ Россіи калмыками: *Каргазанъ* (Анненк.).

\*) Въ Опытѣ Областнаго Великорусскаго Словаря, изд. II отдѣл. Академіи Наукъ 1852 года, помѣщено русское слово *сакшиштъ*, что значитъ склоняться. Въ Толков. словарѣ ж.-кн. Неликор. языка Даля есть слово *сомнитъ*—проконопатить ихомъ, въ переносномъ значеніи склонить, сбить, склонять или спутать шерсть, волосъ, шалькъ и сомнитъся—сбиться, склоняться, спутаться, свалиться, въ Тверской и Симбирской губерніяхъ: склонитъся, склониться и т. д., рѣчики, растеряться, обновиться.

бот. сл. 2 изд. 1876 г. стр. 45). Это калмыцкое название звучать приятнее слова Кирказонъ, составленного совсѣмъ не порусски.

Есть еще русскія названія растеній, составленныя самостоятельно или по иностранному образцу, или наконецъ переведеннымъ съ другихъ языковъ на русскій, ботаниками и писателями вообще, наприм.: Грушница—*Pirola*; Мохозвѣздникъ—*Mnішн*; Полевица—*Agrostis*. и т. д.

Такія хорошо составленныя названія, хотя и не народныя, должны быть принимаемы въ русскую ботаническую номенклатуру, но до сихъ поръ эти названія мало распространялись и укоренились въ русской ботанической литературѣ.—я не знаю ни одного изъ нихъ, которое перешло бы въ простонародный языкъ.

Кромѣ вышеизложенныхъ соображеній, основанныхъ на благозвучіи, удобствѣ употребленія и вообще литературныхъ достоинствахъ названій, при выборѣ народныхъ именъ растеній должно имѣть въ виду условія другаго рода.

Такъ какъ простой народъ имѣеть обыкновеніе давать названія большою частію видамъ растеній, то изъ множества иногда видовыхъ названій приходится избирать *родосмы*.

Для выбора такихъ названій растеній не можетъ быть установлено никакихъ точныхъ правилъ. Слѣдуетъ, напримѣръ, принимать во вниманіе извѣстность или характерность вида растенія между другими видами его рода и т. п. Я считаю необходимымъ соблюдать только то правило, чтобы при возведении одного изъ видовыхъ, простонародныхъ или утвердившихся въ употребленіи названій, въ *родосме*, остальныхъ (по народному обычаю собственно видовыми) того же рода удерживать въ качествѣ *видовыхъ* за растеніями, которымъ они принадлежать.

Такъ, избравъ для рода *Populus* *родосмы* по русски *Тополь*, я сохраняю для *Populus nigra* видовое его название *Осокорь*; для *Populus tremula*—видовое его *Осина*.

Этотъ способъ можетъ, по моему мнѣнію, лучше всего облегчить народу пониманіе двойныхъ названій растеній, которыхъ все-таки будуть для него нововведеніемъ. Если *Rubus* будетъ *Малина*, *Поленика* останется за видомъ *Rubus arcticus*; *Морошка*—за *Rubus Chamaemorus*; *Ежевика*—за *Rubus fruticosus*; *Костянка*—за *Rubus saxatilis*, *Куманика*—за *Rubus caesius*; а *Rubus Idaeus* будетъ *Малина настоящая*.

Если *Vaccinium* будетъ *Брусника*, *Черника* останется за *Vaccinium Myrtillus*; *Голубика*—за *Vaccinium uliginosum*; а *Vaccinium Vitis Idaea* будетъ *Брусника настоящая* и т. д.

Такъ иакъ народныи и утвердившися въ литературѣ названія растений составляютъ существенную часть русской ботанической номенклатуры, то я вношу въ прилагаемые списки, сверхъ родовыхъ названий, еще и видовыя этой категоріи.

Сюда относится и еще случаи, когда родъ растенія явно нельзя присоединить ни къ какому другому, не смотря на этимологію, въ этомъ отношеніи, удобства, потому что въ ботаническомъ смыслѣ произошла бы оттого несообразность, а при отсутствіи народнаго или общеупотребительнаго русскаго родового названія и при невозможности въ то же время перенести или передать его латинскаго излаганія, выходить такимъ образомъ изъ затрудненія: я бралъ одно изъ *видовыхъ* названий, если такое заимствовано изъ народныхъ местныхъ названий, какъ это довольно употребительно въ научной систематической номенклатурѣ и обращая его въ *родовое*, штѣлъ виду придать ему выѣсто отнятаго видового, другое. Для рода *Actinidia* въ разныхъ словаряхъ я находилъ переводное личевикъ, отъ личевиднаго расположения рильца въ его цветѣ—признакъ не характерный для народнаго названія. Такое название, по словостроенію сходное съ названіями: *Луговикъ*, *Воровикъ*, было бы прилично какой нибудь формѣ изъ породы грибовъ; заимствовать *Актинидія*, съ научнаго языка неудобно, такъ какъ оно звучитъ чуждо русскому слуху. Поэтому родъ *Actinidia* я называлъ *Коломикта*—именемъ вида его, заимствованного изъ манджурскаго языка, а растеніе *Actinidia kolomicta*—*Коломикта манджурская*.

При опредѣленности и большой известности некоторыхъ простонародныхъ названій, установление изъ нихъ родовыхъ не встрѣтить, конечно, никакого препятствія, и можно надѣяться, что такія родовыя названія примутся легко, такъ Бархатецъ—*Tagetes*; Береза—*Betula*; Букъ—*Fagus*; Верескъ—*Cassina*; Грабъ—*Carpinus*; Дубъ—*Quercus*; Душица—*Origanum*; Ива—*Salix*; Кленъ—*Acer*; Крапива—*Urtica*; Кукуль—*Agrostemma*; Лебеда—*Atriplex*; Лиственница—*Larix*; Марена—*Rubia*; Марь—*Chenopodium*; Овесь—*Avena*; Одуванчикъ—*Tarraxacum*; Пухъ—*Apera*; Пшеница—*Triticum*; Рисъ—Огурца Рожъ—*Secale*; Редька—*Raphanus*; Свекла—*Beta*; Сыть—*Aegopodium*; Сосна—*Pinus*; Тминъ—*Cuminum*; Укропъ—*Anethum*; Череда—*Bidens*; Челевица—*Eruca*; Чинаръ—*Platanus*; Леснъ—*Fraxinus*; Ячмень—*Hordeum* и проч.

При выборѣ народныхъ названій встрѣчаются еще затрудненія такого рода: иногда названія бываютъ очень неопределены—одни и тѣ же растенія называются не только изъ разныхъ отдѣленныхъ, но

часто и въ близкихъ, даже соседнихъ, местностяхъ различными именами.

Мнѣ уже случилось привести такой примеръ названія въ Рязанской губерніи земляники — *Fragaria vesca*, въ то время, какъ въ некоторыхъ деревняхъ смежного съ Рязанской губерніей уѣзда соседней, Тульской губерніи,—её называютъ *паузникой*.

Рѣзкий приимѣръ, противоположнаго тому представляютъ народныя названія, даваемыя растеніямъ совершиенно различныхъ группъ и породъ: Косатикъ—*Iris* и вмѣсть *Acorus*; Куростѣль—*Caltha*, *Adoxa*, *Anagallis*, *Cotinus*, *Cotoneaster* и *Karpinskia*; молочай—*Euphorbia* и *Leontodon* и пр., въ чёмъ можно удостовѣриться изъ Ботаническаго Словаря Н. И. Анненкова, который представляетъ самое большое количество подобныхъ примѣровъ, точно также, какъ и обратныхъ примѣровъ — названія одного и того же растенія разными русскими именами.

Для выхода изъ этихъ затрудненій нужно руководствоваться, кроме указанныхъ требованій благозвучія и удобства, разными соображеніями: общеупотребительностью названій растеній, смысломъ этихъ названій и соответственностью ихъ значенія свойствамъ тѣхъ растеній, къ которымъ они относятся.

### Переводъ названій.

Древній греческій и латинскій языки давно мертвые. Красота ихъ выражений врядъ ли вполнѣ доступна самымъ ученымъ филологамъ. Древніе Греки и Римляне безъ сомнѣнія чаще пользовались богатствомъ своихъ языковъ, нежели мы можемъ имъ пользоваться. Изъ сась же, большую частію не глубокихъ знаній классической древности, даже и неудачное греческое или латинское название растенія никого не поражаетъ, а въ публикѣ большинство не только не учубается въ этимологіи греческихъ и латинскихъ названій растеній; но не понимаетъ часто, что они по-русски значатъ, тогда какъ дурно составленное слово на живомъ языке оскорблѣяетъ ухо. Да и кромѣ того не все научные названія растеній могутъ быть переведены на нашъ языкъ.

Въ ученомъ ботаническомъ языке держатся слова не только очень урио иногда образованія ботаниками, составленная даже изъ сокращенія двухъ разныхъ языковъ: греческаго и латинскаго; но попадаются и такія названія, отъ перевода которыхъ на живой языкъ приходится

отказаться: *Phallus impudicus*, *Chenopodium vulvaria* и др., произно-  
сить же ихъ на латинскомъ языке: несть еще неудобства.

Хотя нельзя, конечно, перевести этихъ названий на русский языкъ,  
тѣмъ не менѣе и удерживаю за послѣднимъ его видовое значение, какъ  
очень характерное для народнаго названія. *Chenopodium* извѣстно у  
насъ подъ именемъ марь. *Chenopodium vulvaria* я передаю: Марь се-  
ледотная, потому что запахъ этого растенія такъ напоминаетъ запахъ  
этой вонючей соленой рыбы, что онъ даетъ знать о его присутствіи  
и тому кто никогда ботаникъ не учился.

Я испыталъ это во время путешествія своего на Кавказъ въ 1852  
году, въ Кишетской долинѣ, встрѣтивъ тамъ въ первый разъ это ра-  
стеніе въ природѣ, видѣніе мною потомъ и на южномъ берегу Крыма.

Поэтому я рекомендую вслѣду занимающемуся разработкой нашей  
ботанической номенклатуры не увлекаться переводомъ научныхъ на-  
званий, хотя бы и не было для какого-нибудь растенія — готоваго рус-  
скаго названія. Я въ подобныхъ случаяхъ прибегаю къ переводу на-  
званий растеній съ другихъ иностраннѣхъ языковъ: *Cephaelis* я ис-  
праевлю съ англійскаго Red-root — Краснокоренникъ; *Celastrus* съ иѣ-  
менскаго Baumfölder — Древогубецъ и т. п.

Переводъ съ научнаго языка ботаники *видовыхъ* названій растеній  
тоже имѣть свои границы возможности.

Въ номенклатурѣ живаго языка, создаваемой конечно и для народ-  
наго пониманія, отѣнки тонкихъ, ботаническихъ признаковъ растеній  
непригодны. Слѣдуетъ чисто ботаническихъ признакамъ предпочтитать  
такіе, которые бросаются въ глаза всѣмъ.

Поэтому Асет dasycarpum я предпохочу называть Кленъ сребрений,  
какъ во 2-мъ изд. Ботаническаго Словаря Н. И. Анненкова, по свой-  
ству нижней стороны стъ листа, ибо это довольно характерный признакъ  
относительно другихъ видовъ этой породы деревъ.

Иныхъ *видовыхъ*, переводные названія могли бы неученыхъ вводить  
въ заблужденіе, *Pinus Cembra* нельзя передать Сосна кедровая. Это бы  
зазнчло, что растеніе имѣетъ общія свойства съ кедромъ, который въ  
латинской номенклатурѣ есть *Cedrus*.

Обыкновенно думаютъ, что *Pinus Cembra* и есть дѣйствительно  
кедръ, а настоящій кедръ есть *Pinus pinea* — но моей номенклатурѣ  
Сосна итальянская, — а между тѣмъ родъ *Pinus* и родъ *Cedrus* совер-  
шенно самостоятельны.

Ботаники, конечно, хорошо знаютъ, что никакой изъ трехъ извѣст-  
ныхъ видовъ *Cedrus Libani*, *deodara* и *Atlantica* съѣдобныхъ съѣмки не  
даетъ. Это свойство изъ хвойныхъ имѣютъ преимущественно сосны.

Вотъ почему у меня видъ *Pinus Cembra* названъ Сосна сибирскій кедръ, название, подъ которымъ и безъ того известно въ Россіи это сибирское дерево.

*Pinus sylvestris* въ переводе — Сосна лѣсная — было бы неудачнымъ видовымъ названіемъ по-русски, потому что во всей сѣверной и средней Россіи пѣтъ другаго вида сосны, обыкновенного въ дикомъ состояніи, а съ другой стороны всякое дерево, принадлежащее мѣстной флорѣ, есть лѣсное. Это прилагательное сдѣдовательно ничего не означаетъ.

Л предпочтѣль называть *Pinus sylvestris* — Сосна обыкновенная. По английски она назана *Scotch-Fiz* — шотландская сосна, а по лѣтия, что значило бы *Wood-Fiz*.

Изъ всего этого выходитъ, что и видовые прилагательные должны быть переводными съ научнаго и другихъ языковъ и приданы растеніямъ съ обдуманностью и осмотрительностью.

### Замѣствованіе названій.

Относительно замѣствованія названій растеній должно принять за правило, чтобы все названія, происходящія отъ собственныхъ личныхъ имёнъ, переносить, во всей ихъ непривычности, съ научнаго латинскаго языка на русскій. Такія имена будуть: *Linnaea*, *Candollea*, *Pawlovnia*, *Victoria*, *Wellingtonia* — Линнея, Кандоллея, Павловния, Викторія, Веллингтонія и всѣ другія. Подобнымъ образомъ могутъ быть перенесены въ номенклатуру живаго языка иностранные имена растеній, каковы: *Andromeda*, *Cassandra*, *Circeae*, *Daphne* и др.

Обычай употреблять имена извѣстныхъ лицъ и ученыхъ ботаниковъ для названій растеній происходитъ не изъ одного конечно желанія увѣковѣчить ихъ память, но и отъ источенія въ древнихъ языкахъ — греческомъ и латинскомъ, материала для названія всѣхъ растеній, покрывающихъ земную поверхность.

Въ этой категории названій случается, что два ботаника, опредѣляющіе розно родъ растенія, даютъ ему разныя имена отъ фамилій названія. Въ этомъ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, по принятому въ ботаникѣ правилу, сдѣлустъ удерживать то, которое даво прежде. Но въ одноть такомъ случаѣ и руководствовалися болѣе требованиями филологии, чѣмъ ботаники. Изъ двухъ родовыхъ названій, данныхъ одному и тому же растенію Линнеемъ — *Diervilla* и Тунбергомъ *Weigelia*, и принялъ Вейгеліш, какъ болѣе легкое для русскаго произношенія, хотя право старшинства принадлежитъ первому.

Затѣмъ не можетъ быть придумано никакихъ особыхъ правилъ для заимствованія и перенесенія названій съ ученаго языка ботаники и другихъ иностранныхъ. Тутъ надлежитъ руководствоваться легкостью произношенія иноязычнаго слова на русскомъ языкѣ, слухомъ и собственнымъ вкусомъ. Надо помнить при этомъ, что всякое перенесенное въ русскій языкъ изъ научнаго языка ботаники позваніе должно служить къ облегченію памяти тѣмъ, что вместо двухъ названій одного и того же растенія приходится запомнить только одно.

Всякое русское ухо чувствуетъ, что такія названія какъ *Aralia*, *Aronia*, *Azalea*, *Flox* и другія легко переносятся въ русскій языкъ: Аралия, Аронія, Азалея, Флоксы.

Перенесеніе въ русскую номенклатуру такихъ названій, какъ *Mezembrianthemum*, остается всегда лишь перепискою русскими буквами тяжелаго латинскаго слова, которая можетъ раздражить только нетерпѣливаго любителя растеній и садовода, мало ознакомленаго съ иудреными научными названіями ботаники. Это растеніе можно назвать пороски Полуденникъ, тогда *Mezembrianthemum cristallinum* будетъ полуденникъ хрустальный или алмазный. Когда заимствованіе съ научнаго языка ботанической систематики по чому либо неудобно, русскаго народнаго или хорошаго литературнаго позванія нѣть, переводъ затруднителенъ, я считаю возможнымъ прибѣгать къ заимствованію позваній изъ живыхъ иностранныхъ языковъ, такъ *Hibiscus* я назвалъ Кетія, съ французскаго; *Medicago*—Люцерна; *Oenobrychis*—Эспарцетъ; *Trifolium*—общезвѣтныи имецъ Клевертъ, съ англійскаго Clover, хотя послѣдній и имѣтъ еще русское позваніе Трилистикъ, но не общеупотребительное.

Нерѣдко въ переносимыхъ на русскій языкъ позваніяхъ растеній приходится измѣнять сочетаніе вѣкоторыхъ буквъ и окончаній словъ.

Каждый языкъ имѣть свойство не терпѣть сочетанія однихъ гласныхъ или согласныхъ и легко принимать сочетаніе другихъ, также не допускать известныхъ окончаній словъ, которыхъ въ духѣ другихъ языковъ. Такъ *Tencorium*—следуетъ перенести — Тевкрій; *Tamarix*—Таинарисъ.

Я замѣтилъ такія измѣненія во всѣхъ заимствованныхъ изъ чужихъ языковъ народныхъ или очень укоренившихъ у насъ позваніяхъ растеній. Латинское *Berberis* передѣлано въ Барбарисъ; *Castanea*—въ Каштанъ; *Cedrus*—въ Кедръ; *Phoenix*—въ Финикъ; *Styrax*—въ Стираксъ; *Syringa*—въ Сирень; *Taxus*—въ Тисъ.

## Составление названий.

При разработке русской ботанической номенклатуры нельзя избегнуть иногда необходимости составления нового слова для названия растения, именно когда для него нетъ вовсе русского названия, или есть какое нибудь дурно или неясно составленное, а латинского нельзя ни заимствовать, ни точно перевести.

Составление такихъ названий естественно не можетъ уже имѣть того смысла, который заключается въ народномъ названіи растенія.

Простой народъ самъ характеризуетъ то что поразило его въ свойствахъ растенія, между тѣмъ какъ ученыму составителю характерные признаки болѣе или менѣе уже даны наукой, отъ ихъ впечатлѣнія ему отрѣзиться трудно, если не сказать невозможно, а при этомъ нетъ болѣе места самобытному творчеству.

Несмотря на то однако въ составленіи названий растеній вообще лучше всего подражать простому народу. Ему всегда удаются производныя слова, напримѣръ: чугунка—желѣзная дорога—слово прекрасное, хотя означение не совсѣмъ вѣрное, потому что реальныя дѣлаются не изъ чугуна, а изъ жалѣза, или между растеніями: Голубика, Земляника, Книжешка или Полевика, Черника; Подорожникъ—*Plantago*; Пролѣска—*Mercutialis regemis* и друг. Народъ никогда не составитъ слова въ противность духу языка, какъ это первѣдко происходитъ въ литературныхъ и ученихъ произведеніяхъ. Его инстинктъ въ этомъ случаѣ изумителенъ. Онъ съ особенною выразительностью употребляетъ когда нужно приставки частицы, которымъ предлагается ему по своимъ свойствамъ родной языкъ: отрицательное *не*, предлоги *на*, *подъ* и друг. Такъ въ народныхъ названіяхъ растеній: Неклюстъ, Пажленокъ—*Acer campestre*; Подгрудъ—*Agaricus (Lactarius) velleinus*; Подмареникъ—*Galium* и друг.

Желающимъ ближе ознакомиться съ наименъ словоизводствомъ и корнесловиемъ, я могу указать на сочиненіе академика Я. К. Грота: «филологическія разысканія», С.-Петербургъ, второе изданіе 1876 г., двѣ части. Этотъ трудъ изданъ такъ желательно, чтобы у насъ издавались всѣ ученыя книги и руководства, т. е. со всѣми нужными указателями и справочными пособиями.

Въ моемъ труде сдѣланъ пока опытъ составления одного только названія растенія по приведеннымъ прихѣрамъ народныхъ названій.

Латинское родовое название *Castanea* (семейства *Cupuliferae*) предъято въ пародномъ употреблении въ Каштанъ, а между тѣмъ въ ботанической литературѣ это же название присвоивается у насъ роду *Aesculus* (семейства *Sapindaceae*).

Хотя въ книгахъ и каталогахъ и придаются ему прилагательный или дикий, или конский Каштанъ, но при всемъ тонъ название его Каштаномъ, сколько мнѣ известно, вводитъ многихъ, непосвященныхъ, въ науку, въ большое заблужденіе. Они думаютъ, что *Aesculus* есть настоящий Каштанъ, которого плоды употребляются въ пищу. Никакое прилагательное по моему, развѣ означающее место обитанія, отчество (*habitatio, patria*) или место нахожденія (*statio*), не можетъ подойти къ этому роду при русской названіи Каштана, съ кото-рымъ *Aesculus* не представляетъ существенныхъ признаковъ родового сходства.

Этимологія его латинского названія такова, что оно не передается удобно на другой языкъ, именно *Aesculus* или *Eesculus* обозначалъ у римлянъ Дубиль съѣдобными желудями и есть производное отъ *esca*—кушанье, а потому и желая удержать въ корнѣ установленнѣе для него въ русской публикѣ названіе, къ которому привыкли, я предлагаю измѣнить его только на *Некаштанъ*.

Мнѣ могутъ возразить, что если въ приведенномъ примерѣ Кленъ народъ пристаигаетъ для обозначенія одного изъ его видовъ частицу *же*: Некленъ, то потому, что она изменяется все-таки некленъ за одну породу стъ кленомъ. Этого я цѣ думаю, потому что простой народъ не имеетъ ясныхъ понятій о различіяхъ породъ растеній.

Въ области сходства, каковы родовые группы, болѣе умѣстно отрицаніе сходства, искажи въ группахъ различій, т. с. въ видовыхъ названіяхъ одной и той же породы растеній, при видовомъ опредѣленіи которыхъ безъ того отбрасываются признаки сходства, какъ исключющіе для него значенія. По этому соображенію есть болѣе основанія въ учено-литературномъ, съѣдовательно искусственномъ языке ботаники, приставлять частицу отрицанія для обозначенія того, что у двухъ растеній, носящихъ случайно одинаковое русское название, неѣ существенныхъ признаковъ родового сходства.

Еще могутъ упрекнуть меня въ томъ, что въ простонародномъ, приведенномъ мною словѣ Некленъ, не пристаигается къ односложному слову, и при этомъ удареніе переносится уже на эту частицу, подобно тому какъ въ словахъ: пѣмочь или идуть.

Но кто установилъ правило, чтобы отрицательное же приставлялось исключительно къ односложнымъ словамъ? Мы встрѣчаемъ его въ болѣ-

шомъ, количествѣ многосложныхъ русскихъ словъ, и оно такъ сливается съ коренными словами, что составляетъ съ ними какъ бы особое существительное: дружба—недрѣжба, мѣлость—немѣлость; годность—негодность; погода—непогода; благодарность—неблагодарность; благоволѣніе—неблаговолѣніе, и тогда удареніе, но длиннотѣ слова, очевидно не можетъ быть переставлено на придаточное *не* и остается въ приведенныхъ примѣрахъ на томъ же слогѣ. Изъ этого можно только вывести, что когда *не* приставляется въ односложныхъ словамъ, на него обыкновенно и переносится ударение.

Вырочемъ и простой народъ называетъ иногда растеніе многосложныхъ словомъ, съ приставленіемъ къ нему отрицательного *не* въ томъ же смыслѣ какъ въ словѣ Нѣжень, переставленія ударенія на частицу *не*, подобно тому какъ въ словѣ нѣщавиѣ, таковы названія Нѣзелень—Orobanchе, Нѣфоропъ—Artemisia pontica, по свидѣтельству академическаго Словаря церковно-славянскаго и русскаго языка 1847 года, Нѣфоропъ и Нѣквороопъ въ Толковомъ словарѣ живаго Великорусскаго языка Даля 1863—1866 отнесены къ разныиѣ видамъ полыни.

Слова форошъ и даже хворошъ, конечно не существуютъ, такъ точно какъ въ приведенномъ словѣ нѣщавиѣ не существуетъ отдѣльного слова нависть; но очевидно хворошъ есть вѣсколько измѣненіе окончаніемъ хвростъ, данное, съ приставленіемъ отрицанія, виду полыни, можетъ быть для обозначенія того, что названный изъ еї видовъ, хотя и имѣть крѣпкую былку, но все-таки не древесицу, какъ даже некрупный ивнякъ, который и называется на простонародномъ языке хвростомъ.

Распутать это дѣло спончательно я предоставлю филологамъ.

Произношеніе иекаштанъ или иекаштанъ слѣдуетъ принять по удобству; но какъ бы то ни было, нѣть основація, какъ бы будто для затрудненія ботанической именевлатуры, сочинять особоя для нея правила просодіи.

Отрицательное *не* уподобляется пѣкоторымъ образою иѣмецкому *иѣ* и *иѣтъ*, какъ мы видимъ, причины не употреблять его и въ многосложныхъ именахъ растеній, при потребности снабженія ихъ новыми названіями.

Наконецъ миѣ было сдѣлано довольно вѣсное возраженіе, что слова, къ которыхъ въ народномъ употребленіи приставляется отрицательное *не*, должны быть глубоко народной формы, т. е. русскій; я и на это могу отвѣтить примѣромъ, свидѣтельствующимъ, что оно не всегда такъ бываетъ: изъ слова христіанинъ, которое во всѣ-

кому слуша́т не коренное русское, народъ образовалъ однако слово нéхристъ.

Каштанъ есть конечно слово другаго языка *Castanea*; но ему дана совершенно русская форма.

Войдеть или нéть предлагаемое мною название Некаштанъ въ общее употребление—и ли въ какомъ случаѣ не имѣю повода, какъ это достаточно видно изъ данныхъ мною объясненій, упрекнуть себя въ беззаконномъ такъ сказать составленіи этого слова, но еслибы оно получму либо не приялось, то его можно еще замѣнить названіемъ *Лескаштанъ*, составленнымъ съ помощью хотя и не частицы, но другой столь же короткой приставки \*).

Въ большинствѣ случаевъ приходится все-таки составлять названія растеній по латинскому или греческому ихъ значению или по значенію на другихъ, новѣйшихъ языкахъ, поэтому необходимо тщательно изучать этикологію научныхъ и другихъ названий растеній.

При этомъ надо всегда иметь въ виду, что въ свойствахъ обоихъ древнихъ языковъ—греческаго и латинскаго, а изъ новѣйшихъ и немецкаго легкость составления сложныхъ словъ изъ двухъ существительныхъ, тогда какъ русский языкъ допускаетъ образование подобныхъ словъ преимущественно изъ существительного и прилагательного—Остролистникъ; Чернобыльникъ—*Artemisia vulgaris*; Черноголовка—*Sanguisorba*. Но большую частію и такія слова не совсѣмъ приятно звучать для русского уха. Подобныя названія въ большинствѣ случаевъ приходится передавать по-русски присовокуплениемъ прилагательного къ существительному. Такъ *Rhododendron* долженъ бы быть переведенъ сложнымъ русскимъ словомъ Розодерево или краснодерево, но такой переводъ никакъ не годится, и нѣть причины не допускать двойныхъ родоимъ названий въ русской именноклартурѣ, когда въ научномъ языке ботаники, богатомъ составными словами, допускаются же, хотя и видовые, названия подобного строенія изъ отдельныхъ словъ, какъ: *Agera Spica venti*; *Arbutus uva ursi*; *Pedicularis sceptrum carolininum*; *Solidago virga aurea*; *Vitex agnus Castus* и т. п.

*Rhododendron* можно было бы передать словами розовое дерево; но это название имѣть уже свое особое значение въ стилистикѣ употребленіи деревъ и опредѣляетъ одинъ изъ видовъ ихъ, который слу-

\*.) При составленіи словъ названий растеній *Лескаштанъ* присвоено членъ рода *Aesculus*, а *Некаштанъ*—роду *Ungnadia*. Въ некоторыхъ другихъ названіяхъ, приведенныхъ ниже въ настоящей статьѣ, склонны тоже измѣнить.

житъ для обдѣлки очень роскошной мебели. Поэтому я взялъ название Rhododendron съ немецкаго Alpen-Rose—Горная роза.

Правда, что название Рододендронъ, какъ и самое растеніе, должно извѣстно публике, тѣмъ не менѣе оно тяжело для произношенія людьми, не знающими другаго языка, кромѣ русскаго и написаніе неграмотнымъ садовникамъ. По благозвучности же, пригодности для поэтическаго языка и по своей выразительности въ ботаническомъ отношеніи название горная роза вполнѣ заслуживаетъ введенія его въ русскую литературно-ботаническую номенклатуру.

Какъ известно, всѣ виды этого растенія, всѣхъ различныхъ поясовъ и климатовъ земного шара, ростутъ въ природѣ исключительно на горахъ, и на такой высотѣ, где уже не попадается роза. Тамъ они служатъ какъ бы замѣной ей, напоминая издали ея кусты общимъ видомъ своего цвѣтенія. Въ моемъ труде есть другія подобныя составленыя родовыя названія: *Artocarpus*—Хлѣбное дерево; *Laurocerasus*—Винный лавръ и проч.

Въ народныхъ названіяхъ растеній встрѣчаются даже сложные—изълагательного и существительного, какъ Горицвѣть—*Lychmis*; Держидерево—*Paliurus*; Нечуйвѣтерь—*Nieracium*; Перекатиполе—*Gyrophryna* и т. д.

Такъ какъ нельзя никакъ избѣгнуть составленыхъ родовыхъ названий, изълагательного и существительного, потому что многія изъ нихъ уже и въ большомъ употреблении, а для соглашенія русской ботанической номенклатуры съ научною нужно придавать такому родовому названию еще и видовое прилагательное, то для различенія этихъ двухъ прилагательныхъ и принялъ за правило ставить прилагательное, входящее въ составъ родового названія, всегда передъ существительнымъ и соединять его съ этимъ существительнымъ носредствомъ малаго тире для показанія, что они оба вѣтѣ составляютъ въ ботаническомъ смыслѣ одно слово. Хотя, строго говоря, по правиламъ употребления у насъ знаковъ препинания, тире ставится между двумя соединяемыми существительными.

Я думаю однако, что такое отступление отъ грамматики не столь существенно, чтобы, ради чрезмѣрно строгаго соблюденія ея правила, отказаться отъ важнаго удобства для ботанической номенклатуры. Въ русскихъ названіяхъ, которые въ рѣдкіи только случаихъ могутъ быть составлены изъ двухъ существительныхъ, никакого знака и не понадобится. Ихъ можно писать слитно въ одно слово: Смолосемянка—*Retinospora*; Луносемянникъ—*Menispermum* и проч. Слитно же должны писаться и названія изълаголовъ и существительныхъ.

Не всегда конечно приходится составлять для передачи научного ботанического названия сложные слова. Этимология родового названия Panax указывает на его целебные свойства отъ всѣхъ болѣзней, откуда пошло и въ нашъ литературный языкъ слово панацея—средство отъ всего. Присвоено это название роду Panax, потому что къ нему принадлежитъ изъвестное растеніе Жень-Шень, почитаемое китайцами лекарствомъ отъ всѣхъ болѣзней.

Словомъ панацея конечно неудобно назвать самое растеніе, и за неимѣніемъ, сколько мнѣ известно, для него русскаго, я придумалъ для рода Panax слово Цѣлебникъ, чтобы все-таки сохранить за нимъ смыслъ научно-ботаническаго названія, по примѣру народнаго названія Цѣлибуха или Челибука—*Strichnos Nux vomica*.

Чтобы представить съ большей ясностью и определенностью тѣ названія, которыми я руководствовался при изложении моего взгляда на ботаническую поменклатурѣ живаго русскаго языка, считаю полезнымъ повторить въ краткомъ и сжатомъ видѣ тѣ главныя правила, которыя разсѣяны по всей статьѣ, или вытекаютъ сами собой изъ ея сущности. Они могутъ быть выражены въ следующихъ положеніяхъ:

1. Название всякаго растенія должно быть *двойное*: родовое и видовое, сообразно съ законами терминологии, установленной Линнеемъ: Береза обыкновенная—*Betula alba*; Кленъ татарскій—*Acer tataricum*; Ожина Морошка—*Rubus Chamaemorus*.

2. Названія растеній должны быть по возможности благозвучны, удобны и употребленію и согласоваться съ законами русской фонетики.

3. Надлежитъ стараться, чтобы переводныя и вновь составляемыя названія были характерны, т. е. выражали или признаки болѣе всего бросающіеся въ глаза: Курчавка—*Atrapanax*, Хвойникъ—*Ephedra*; или отличительныя свойства растеній: Древогубецъ—*Celastrus*, Цѣлебникъ—*Panax*.

4. Если между названіями чисто-народными или утвержденными въ употреблениіи встречаются такія, которых удовлетворяютъ указаннымъ въ предыдущемъ параграфѣ условіямъ, то имъ слѣдуетъ отдавать превыщество передъ другими. Дурманъ—*Datura*; Носелень—*Orobanche*; Кислица—*Oxalis*.

5. Видовая названія должны вообще переводиться съ научно-ботаническихъ, исключая: 1) случаи обозначенія ниже въ § 11; 2) когда название трудно перевести, *Pinus laricio*—Сосна корсиканская; *Arbutus Andrachne*—Земляничникъ мелкоягодный; *A. Unedo*—З.

группоягодный, и 3) когда систематическое видовое название даетъ неясность или неопределенное понятие о свойствахъ растения, его местообитаніи, мѣстонахождении и т. п. *Raeonia officinalis* не Пионъ аистечный, а Пионъ обыкновенный, потому что въ медицинѣ онъ больше не употребителенъ. *Pinus sylvestris* не Сосна лѣсная, а С. обыкновенная, *Citrus medica* не Лимонъ индійскій, а Л. тоистокожий, *Trifolium pratense* не Клеверъ луговой, а К. кормовой.

6. Въ номенклатурѣ живаго языка имѣть надобности строго следовать за раздробленіями и соединеніями родовыхъ группъ, установленныхъ ботаниками по чисто-научнымъ соображеніямъ.

7. При сообщеніи той или другой группы родового значенія, присвоенемъ ей русскаго *родового* названія, слѣдуетъ имѣть преимущество въ виду удобства русской номенклатуры, если это хоть сколько-нибудь оправдывается ботаническими авторитетами. Такъ родъ *Rhus* раздѣляется на роды Грушу и Яблоню. Родъ *Prunus* на роды Абрикосъ, Сливу, Вишню, Черемуху и Вишневый лавръ. Родъ *Ribes* на Смородину и Крыжовникъ. Подъ именемъ Винограда соединяются роды: *Vitis Ampelopsis* и *Cissus*.

8. Нужно давать предпочтеніе названіямъ чисто народнымъ.

9. Съ чисто народными названіями не слѣдуетъ смѣшивать пазваній, испытанныхъ неизвѣстностью: Бужбонъ—Вахис, Кирказонъ—*Aristolochia*.

10. Для обозначенія родовъ растеній должны быть выбиралены по возможности язванія общеупотребительныя и повсемѣстно распространенные. Изъ всѣхъ видовъ рода *Vaccinium* избирается въ *родовое* Брусника; изъ всѣхъ видовъ рода *Populus*—Тополь; изъ всѣхъ видовъ рода *Salix*—Ива.

11. Народныя названія по чисту либо строго присвоенныя определеннымъ видамъ растеній, если они не возведены уже къ *родовымъ*, должны быть удерживаемы въ качествѣ *видосмы*: Ива Ракита *Salix fragilis*; Деренъ Кизиль—*Cornus Mascula*; Тополь Осина—*Populus tremula*; Тополь Осокорь—*Populus nigra*; Бурачникъ Огуречная трава—*Borago officinalis*.

12. Если есть два или болѣе хорошихъ народныхъ названія для одного растенія, то оказывающіяся лишними могутъ быть употребляемы для обозначенія другихъ, близкихъ къ нимъ по естественному сродству породъ растеній, неимѣющихъ хорошихъ русскихъ названій. Роду *Negundo*—очень близкому къ роду Асер—Клену—можетъ быть присвоено название Неклемъ.

13. За неимѣніемъ чисто народныхъ названій, преимущество должно

быть отдаваемо названіямъ утвержденіемъ въ общемъ употребленіи, безъ отношенія къ ихъ происхожденію: Капитанъ, Лилія, Тюльпанъ, Левкой.

14. Не только названіямъ чисто народныхъ и утвержденіемъ въ общемъ употребленіи, но и ишородческихъ слѣдуетъ отдавать предпочтение передъ переводными, заимствованными и составленными. Аргатъ—*Celtis* Мулхула—*Mespilus*; Слиштигъ—*Vitis*.

15. При недостаткѣ названий чисто народныхъ, утвержденіемъ въ употребленіи и ишородческихъ, удовлетворяющихъ требованиямъ § 2, допускаются перевѣдь, заимствованіе и составленіе названий.

16. Выборъ языковъ для перевода съ нихъ названий можетъ быть безразличенъ и внимание должно обращаться исключительно на достоинство устанавляемаго посредствомъ перевода русскаго названія. Полевица—*Agrostis*, Древогубецъ—*Baumholder* (*Celastrus*), Краснокоренникъ—*Red-root* (*Ceanothus*).

17. Всѣ научно-систематическія названія, производимыя отъ личныхъ имёнъ, которые войдутъ въ составъ русской ботанической номенклатуры, должны сохранять свою форму, хотя бы въ ущербъ благозвучию и удобству употребленія: Траутфеттерія, Фершафельтія.

18. Мифологическія названія могутъ быть съ удобствомъ удержаны изъ русской номенклатуры въ большинствѣ случаевъ: Андромеда, Дафна, Кассандра, Цирцея.

19. Замѣнѣ именнаго или мифологическаго научнаго названія допускается только въ случаѣ существованія хорошаго простонароднаго, утвержденшагося въ употребленіи или ишородческаго названія: Artemisia—Полынь; Eupatorium—Конопельникъ.

20. Во избѣженіе обремененія памяти двумя названіями одного и того же растенія, при благозвучіи, краткости и пріятности для русскаго уха, научно-систематическаго названія, слѣдуетъ предпочитать его переводному или шесовскому удачному русскому названію: Аконітъ, Амарантъ, Арника, Флоксъ.

21. При необходимости заимствованія названія, но неудобствѣ принятія систематического родового названія, можно замѣнить его однимъ изъ видовыхъ того же рода, если оно существительное: Коломійця вмѣсто родового *Actinidia* отъ си вида *Kolomicta*; Гранатъ вмѣсто родового *Punica* отъ его вида *Granatum*.

22. При заимствованіи родовыхъ названій слѣдуетъ избѣгать окончаній средняго рода, въ виду неудобства согласованія съ именами видовыхъ прилагательныхъ по русски. *Ginkgo biloba*—Гинко двулоастная, а не Гинко двулоастное; *Glycine sinensis*—Глицина китайская, а не Глицине китайское.

23. При заимствовании иноязычных названий, чуждых русскому языку сочетания звуковъ, какъ въ среднѣ, такъ и въ окончаніи словъ, должны быть измѣнены, согласно съ законами русской фонетики: Tamarix—Тамариксъ, а не Тамариксъ; Teucrium—Тевкрай, а не Тейкрай или Теукрай.

24. Допускаются *двойными родовыми* названія изъ прилагательного и существительного или изъ глагола и существительного, каковыя попадаются и между простонародными, и въ такомъ случаѣ прилагательное или глаголъ ставится непремѣнно передъ существительнымъ: Грахал Крапива—Leonurus: Восковой-верескъ—Myrica; Держ-дерево—Paliurus; Нечай-вѣтеръ—Heircium; Персати-Поле—Gypsophyla.

25. *Видовые* названія, составленные изъ двухъ словъ, допускаются тѣмъ болѣе, что они употребительны и въ научно-систематическойномънзатурѣ. Ложь праградская Ива—Elaeagnus agustifolia; Свитки Краеное дерево—Swietenia Mahagoni; Сосна Сибирской Кедръ—Pinus Sembra, Хурма Черное дерево—Diospyros Ebenos.

Эти правила не имѣютъ по самому существу *дѣла* абсолютнаго характера; одни изъ нихъ по необходимости ограничиваются въ своемъ примѣненіи другими. И тѣ и другія допускаются, когда этого требуется, вслѣдъ рода исключенія; не терпятъ изъ нихъ никакого исключенія только одно первое правило: *двойственности* названій растеній.

Въ моихъ чтеніяхъ въ Обществѣ садоводства 7 и 28-го февраля прошлаго года я уже достаточно развили мои доводы относительно этого предмета; но въ настоящее время я напалъ на лекціи Эрнеста Геккеля: «ученіе о развитии организмовъ»—въ популярномъ естественно-историческомъ сборнике: «Природа» книга 3, Москва 1876 года.

Профессоръ Геккель является горячимъ защитникомъ новой теории Дарвина и въ своихъ о ней разсужденіяхъ признаетъ между прочимъ, что линнеевская система, хотя и совершенно искусственная, потому что признаетъ исключительно только одну часть организма за признакъ для классификаціи, тѣмъ не менѣе имѣла самыя важныя послѣдствія, что зависѣло отъ ся логического построенія и въ особенности отъ *драгоценнаго метода номенклатуры*, принятой въ ней для обозначенія различныхъ тѣмъ природы.

Для утверждения колеблющихся и сомнѣвающихся еще въ необходимости *двойныхъ* названій растеній на всякомъ живомъ языѣ, такъ точно какъ на ученомъ, условномъ языѣ ботаники, я позволю себѣ привести подробно интересное разсужденіе профессора Геккеля, имѣю-

шее особенный авторитетъ, потому что онъ, какъ последователь Дарвина, признаетъ, такъ называемую, эволюционную теорію происхождения видовъ и отвергаетъ следовательно ихъ неизмѣнную устойчивость. Вотъ что онъ говоритъ:

«До Линнея, натуралисты, пугаясь въ безконечномъ хаосѣ уже известныхъ животныхъ и растительныхъ формъ, напрасно старались приспособить приличную номенклатуру и классификацію. Лишнею удалось ее найти въ такъ называемой *двояственной номенклатурѣ*, и благодаря такой *удачной выдумки*, эта важная и трудная задача была наконецъ разрѣшена. И теперь еще двойная номенклатура, или система двойного названія, впервые предложенная Линнеемъ, употребляется всѣми зоологами и ботаниками, и безъ сомнѣнія будетъ употребляться еще долго. Эта номенклатура состоитъ въ томъ, что всякому животному или растительному виду дается два названія, имѣющія точно такое значеніе, какъ имя и фамилія въ человѣческомъ обществѣ. Специальное название, соответствующее личному имени и выражющее идею вида, служить общимъ наименованіемъ для всѣхъ животныхъ или растительныхъ особей, которая сходны между собою во всѣхъ существенныхъ особенностихъ ихъ формъ и разнятся только второстепенными признаками. Болѣе же общее название, напротивъ, соответствуетъ наименованию; оно выражаетъ понятіе о родѣ (*genus*) и дается вообще всѣмъ видамъ, имѣющимъ между собою сходство. Согласно съ принятому еще и теперь номенклатурою Линнея, самое общее, самое понятное название ставится впереди, специальнos же, или второстепенное, послѣ.

«Вѣроятно этотъ процессъ, введенный Линнеемъ въ способъ практическаго различенія и номенклатуру различныхъ организмовъ, вамъ покажется второстепеннымъ; по вѣдѣтельности онъ чрезвычайно важенъ, какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія. Вы самомъ дѣлѣ, благодаря ему, въ первый разъ еще удалось классифицировать огромное множество различныхъ органическихъ видовъ, на основаніи большаго или меньшаго сходства между ними, и такимъ образомъ получилась возможность обнять одніиъ взаимодѣйствіе совокупность всѣхъ видовъ, методически распределенныхъ по отдѣльнымъ системамъ.

«Но, кроме посѣщеній пользы въ практическомъ отношеніи, которую принесла линнеевская *двояственная номенклатура*, съ точекъ зренія общаго и систематического раздѣленія, точнаго обозначенія, стройной группировки и распределенія,—эта теорія, кроме того оказалась огромное теоретическое влияние на общее пониманіе органическаго мира и, въ особенности, на исторію творенія».

Я скажу больше профессора Геккеля: введение Линнеевъ двойныхъ названий, не есть только *удачная выдумка*, какъ онъ выражается, но *открытие естественной системы номенклатуры*, стоящей изъ тѣсной связи съ естественной группировкой растений и животныхъ; доказательство тому то, что основанія *искусственной классификации* Линнея теперь совершились отвергнуты, но *система номенклатуры* остается та же.

Безъ этого открытия не было бы возможности человѣку давать съ какогъ нибудь толкомъ и на какомъ бы то ни было живомъ языке, называя существа, воинищими въ бесконечномъ разнообразии творения.

Недостаточное сознаніе важности этой системы, есть мнѣ кажется одна изъ главнѣйшихъ причинъ того, что хотя у насъ и есть въ какія названія растений, большую частію не совсѣмъ опредѣленны: но до сихъ поръ неѣтъ русской ботанической номенклатуры. Вотъ почему я стою на тойъ, что только двойными названіями рода и вида животнаго и растенія могутъ ихъ опредѣлить вполнѣ.

---

Въ заключеніе инт. слѣдуетъ отъ общихъ соображеній перейти къ частностимъ моего труда.

Онъ по самому своему происхожденію и способу разработки не можетъ еще имѣть твердо поставленныхъ границъ.

Цѣль его есть только опытъ установленія русскихъ названій, путь однообразнаго употребленія и повторенія ихъ въ каталогахъ и прейсъ-курантахъ.

Мое намѣреніе было положить, такъ сказать, первый камень въ зданіе русской ботанической номенклатуры, предоставленный другимъ, более меня свѣдущимъ, съ дальнѣйшую разработку, превышающую конечно силы одного человѣка.

Границы разработки русской номенклатуры должны раздвигаться все болѣе и болѣе, для чего желательно бы было, чтобы съ самого начала въ выборѣ и составленіи названій растеній была бы соблюдана бережливость, если я могу такъ выразиться, которая могла бы придать русской номенклатурѣ достаточную растяжимость для захвата возможно болѣшей массы растеній, при болѣе обширныхъ изслѣдованіяхъ нашей русской флоры и при расширеніи культуры растеній въ нашемъ пространномъ отечествѣ.

Первой рамкой моего труда была, какъ я объяснилъ въ начальствующемъ докторомъ Э. Л. Регелемъ прейсъ-курантъ

для его садового заведения въ двухъ отдѣлахъ: а) деревъ и кустарники и б) многолѣтнихъ растеній.

Принявши за дѣло и убѣдивши, что надо прежде всего прочно установить русскія родовыя названія растеній, я рѣшился составить икъ списокъ, съ этимъ вмѣстѣ я уже стала расширять себѣ рамку, придерживаясь, для первого отдѣла, Дендрологіи Карла Коха, куда вошли всѣ таکія древесныя и кустарныя растенія воздушной культуры Средней и Сѣверной Европы, которыхъ могутъ быть предметомъ такой же культуры Средней и Южной Россіи, а для хвойныхъ слѣдовала монографія Каррьера, обнимающей всѣ виды этого замѣчательнаго семейства; потому я стала включать и тѣ древесныя и кустарныя растенія, приходившия мнѣ на память, которыхъ названія уже довольно извѣстны и укоренились, хотя бы они были даже оранжерейной и тепличной культуры, стараясь захватить какъ можно большее число растеній вообще. Для второго отдѣла я избрала въ руководство сочиненіе Вильморена: *Les fleurs de pleine terre*, къ которымъ прибавилъ наиболѣе обыкновенные растенія русской флоры, по Ледебуру, *Flora Rossica*, и по Клауфману, *Московская флора*.

Въ добавленіе къ этому мнѣ бы хотѣлось привести въ соглашеніе русскую номенклатуру фруктовыхъ деревъ, ягодныхъ и огородныхъ растеній, у насъ обыкновенныхъ, съ системою науки, но приведеннымъ мною прикѣрамъ укоренившихъ русскихъ названій Вишни, Груши, Сливы, Яблони и т. д.; но не знаю позволять ли мнѣ другія занятія привести это въ исполненіе.

Снабженіе растеній русскими названіями не можетъ дѣлаться по заказу, въ назначенный срокъ. Иногда неожиданно приходить въ голову удачное название, котораго добиваешься долгое время. Иногда встрѣчашася, при разныхъ случайностяхъ жизни, съ превосходнымъ мѣстнымъ простонароднымъ названіемъ, никому изъ ботаниковъ неизвѣстнымъ, которое не попало ни въ какую ученую книгу.

Лучший, но монъ понятіемъ, приемъ дальпѣшшей разработки русской ботанической номенклатуры, способствующей столь необходимому въ этомъ дѣлѣ раздѣленію труда между многими, есть присланіе и составленіе русскихъ названій по разнымъ отдѣламъ или категоріямъ растеній.

1. *По образу жизни и развитію ихъ*: деревъ, кустарникъ, многолѣтнихъ, однолѣтнихъ, водяныхъ и т. п.

2. *По культурамъ растеній*: воздушной въ данной извѣстности или полосѣ, оранжерейной, фруктовыхъ деревъ, овоцей и проч.

3. *По употребленію растеній на пользу человека*: лекарственныхъ, красильныхъ, столярныхъ и проч.

4. *По флорамъ*, разумѣется русскимъ, причемъ могутъ служить рамками известные флоры губерній: Петербургской, Московской, даже уѣздовъ и полосъ Россіи: Западной, Южной, Восточной и т. д.

5. *По монографіямъ* отдѣльныхъ группъ растеній, напримѣръ: Хвойныхъ, Пальмъ, Грибовъ и т. п.

Возможность сличенія, составляемыхъ такимъ образомъ, каталоговъ родовыхъ и видовыхъ русскихъ названій растеній и возможность поправки однихъ другими, могла бы много способствовать развитию и усовершенствованію русской номенклатуры. При разности названій одниятъ и тѣхъ же растеній, болѣе удачныя принимались бы, исудачные отбрасывались.

Къ разработкѣ ботанической номенклатуры живаго языка должны быть привлечены по необходимости не одни только ботаники, по и филологи и лучшіе прозаики и поэты. Они также заинтересованы въ этомъ дѣлѣ, потому что, при отсутствіи опредѣленныхъ и точныхъ названій растеній, имъ недостаетъ все таки полнаго матеріала для изображенія картинъ природы въ ихъ произведеніяхъ.

Въ этомъ отношеніи я считаю обязанностью свидѣтельствовать, что многие изъ почетныхъ нашихъ ученыхъ и писателей показали миѣ теплое сопутствіе, когда я поднялся въ Императорскому Обществу садоводства въопросы о разработкѣ нашеї ботанической номенклатуры. Кромѣ нашихъ ботаниковъ: президента Императорскаго садового Общества С. А. Грейга, вице-президента Э. Л. Регеля, секретаря Общества П. Е. Волкенштейна, я долженъ назвать съ признательностью Н. Я. Давилевскаго, о которомъ упомянутъ особенно, академика Я. К. Грота, профессоровъ с.-петербургскаго университета В. В. Григорьева и К. А. Коссовича, поэта А. Н. Майкова и извѣстнаго въ литературѣ своими философскими и критическими статьями Н. Н. Страхова.

Я сознаю, что никакая номенклатура живаго языка не можетъ замѣнить или сдѣлать линею, особенно для ботаниковъ разныхъ націй, научную номенклатуру, на условномъ языкѣ, чтобы люди могли точно и свободно понимать другъ друга; но я не сомнѣваюсь въ потребности и пользѣ для каждого народа имѣть параллельно еще собственную, обработанную на своемъ живомъ языкѣ.

Я призываю во свидѣтельство всѣ образованные народы, у которыхъ, независимо отъ общей, научной, номенклатуры растеній, существуютъ и свои, на родныхъ языкахъ. Я могу указать на Англію, Германію, Францію, где отечественная номенклатура переходитъ въ учения книги, печатаемыя съ практическою цѣлью, и становится нѣ-

которыхъ образуютъ рядомъ съ латинской номенклатурой. Можно назвать довольно известное ученое сочинение Коха: *Dendrologie*, о которомъ я упоминала неоднократно; *Mutel, Flore francale destinée aux herborisations*, и многихъ другихъ.

Пока будешь светить солнце и вымывать жизни на земль, до тѣхъ поръ не покинетъ человѣка потребность давать на родномъ языке, на которомъ начался его первый листъ, названія организмамъ, пріобщеннымъ выѣтъ съ нимъ ко благу существованія. Тутъ безполезны разсужденія; человѣку давно слово, и онъ пользуется имъ.

Живое имѣть общеіе и обмѣнъ только съ живымъ, и никогда мертвый языкъ не можетъ сдѣлаться для человѣка живымъ проводникомъ того неизысканнаго, что среди мертваго покоя трепещеть и бьется во всемъ живомъ.

---

Вновь составленныя названія отмѣчены звѣздочкою.

Тѣ русскія видыя существительныя, которыхъ сани по себѣ, безъ прибавленія родовыхъ познаній, ясно обозначаютъ растеніе, печатаются особымъ шрифтомъ, какъ напр. въ родѣ *Acer*—*Кленъ Яворъ*; въ родѣ *Ailanthus*—*Айланть китайскій Ясень*; въ родѣ *Pinus*—*Сосна сибирскій Кедръ*.

Въ названіяхъ, происходящихъ отъ личныхъ именъ, я предлагаю употреблять для обозначенія видовъ ирнужательный прилагательный, для обозначенія же разновидностей родительный падежъ единственнаго числа собственнаго имени, напр.: *Lonicera Ledebourii*—*Жимость Ледебурова*, а не Ледебура; *Acer platanoides Schwedleri*—*Кленъ чинаровидный Шведлерова*, а не Шведлеровъ.

Синонимы приводятся только изъ слѣдующихъ случаевъ:

1. Когда ради удобства русской номенклатуры предлагаются ботанические *роды*, или когда они соединяются подъ общее русское название, приводится въ синонимію название того рода, который отдалъ имена присоединенъ. Къ названію *Armeniacca vulgaris Lam.* приводится въ синонимію *Prunus armeniaca L.*; къ названію *Aralia chinensis L.*—*Dimorphanthus Mandschuricus Max.*

2. Когда принятное нами видовое название неудобно для перевода, мы прибѣгаємъ къ одной изъ его синонимій, легче переводимой или болѣе обозначительной, напр.: къ *Amelanchier Botryaprum Dec.* мы приводимъ *Mespilus canadensis L.*—*Аронія канадская*.

8. Когда растение очень известно подъ другимъ родовымъ или видовымиъ названіемъ, мы и это послѣднее приводимъ подъ синонимію, напримѣръ къ *Batatas edulis Choisy* мы приводимъ *Convolvulus Batatas L.*; къ *Catalpa bignonioides Walt.* — *Bignonia Catalpa L.*; къ *Magnolia tripetala L.* столь же известное *Magnolia umbrella Lam.*; къ *Rosa chinensis Jacq.* болѣе известное *Rosa indica Hort.*

Для отысканія же болѣе полной синониміи отсылаемъ желающихъ къ сочиненіямъ, которыми въ даннотъ случаѣ руководствовались.

Въ спискѣ деревъ и кустарниковъ, у которыхъ при родовыхъ или видовыхъ названіяхъ не сдѣлано ссылки на автора, разумѣется Carl Koch *Dendrologie 1869—72*, у которыхъ же родовое название сопровождается сокращеннымъ словомъ *Conif.*, разумѣется *Carrière, Traité général des Conifères 1867*.

Въ спискѣ травянистыхъ растеній, если при родовомъ или видовомъ названіи не обозначено сокращенно имени автора руководящаго сочиненія, разумѣется *Vilmorin-Andrieux, Les fleurs de pleine terre, troisième édition 1870*.

**Объясненіе сокращеній именъ авторовъ, на сочиненія которыхъ дѣлаются ссылки.**

Амб.—Амбодикъ Максимовичъ: *Novum Dictionarium botanicum 1834.*

Аве—Анненковъ: Ботанический словарь 1876.

Анп. 1859.—Анненковъ: Ботанический словарь 1859 г. (1-го издан.).

В J—Le Bon Jardinier, almanach horticole 1869.

Даль—Даль: Толковый словарь 1863—66.

Дек.—Decaisne et Ch. Naudin; Manuel de l'amateur des Jardins.

Кауфи.—Кауфманъ: Московская флора 1866.

Кир.—Киреевский: Флора нашихъ среднесибирскихъ владѣній 1874.

Лед.—Ледебуръ: *Flora Rossica 1842—53.*

Март.—Мартиновъ: Словарь родовыхъ именъ растеній 1826.

Таш.—Ташенбергъ: Энтомологія для садовниковъ, перен. Э. Баллюса 1871

Ших.—Шиховскій: Краткая ботаника 1862.

Штейд.—Штейдель: *Nomenclator botanicus 1840—41.*

Эрт.—Эртель: Полный зоологический и ботанический словарь 1843.

**Знаки показываютъ:**

§—вьющіеся растенія.

⌚—имѣющій видъ кустарниковъ, тѣснѣкъ многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній.

◎—однолѣтнія растенія.

◎<sup>2</sup>—двухлѣтнія растенія.

## РУССКИЯ РОДОВЫЯ И ВИДОВЫЯ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЪ И КУСТАРНИКОВЪ,

лиственныхъ по дендрологіи Б. Коха и хвойныхъ по монографіи Каррьера\*), съ присовокуплениемъ нѣкоторыхъ изъ наиболѣе неизвѣстныхъ извѣній извѣстическихъ деревъ и кустарниковъ.

<i>Abelia R. Br.</i>	Абелія.
<i>biflora Turcz.</i>	двуквѣтковая.
<i>triflora R. Br.</i>	трехквѣтковая.
<i>Abies Link., Conif.</i>	Пихта, народн. обицун.
<i>amabilis Forb.</i>	великолѣпная.
<i>aromatica Raf.</i>	ароматическая.
<i>balsamea Miller.</i>	бальзамическая
<i>bifida S. et Z.</i>	двузубчатая.
<i>bracteata Hook et Arn</i>	ланцетолистшая.
<i>cephalonica Link.</i>	кофалопская.
<i>cilicica Carr.</i>	килийская.
<i>falcata Rafines.</i>	сернолистная.
<i>firma S. et Z. A. Momi Sieb.</i>	Моми.
<i>Fraseri Lindl.</i>	Фразерова.
<i>Gordoniana Carr.</i>	Гордонова
<i>grandis Lindl.</i>	величавая.
<i>homolepis S. et Z.</i>	ровночешуйчатая.
<i>microphylla Raf.</i>	мелколистая.
<i>muconata Raf.</i>	болотная.
<i>nobilis Lindl.</i>	благородная.
<i>Nordmanniana Spach</i>	Нордманнова.
<i>numidica de Lann.</i>	нумидійская.
<i>pectinata Dec.</i>	европейская.
<i>Pindrow Spach.</i>	гималайская.
<i>Pinesapo Boiss.</i>	андалузская.
<i>religiosa Lindl.</i>	священная.
<i>sibirica Ledeb.</i>	сибирская.
<i>Tschonoskiana Reg.</i>	Човоскона.

\* ) Изъ монографіи Каррьера приведены тѣ роды и виды хвойныхъ растеній, которые положительно известны ботаникамъ; тѣль, напримѣръ, вошедшие туда Рецзенскіе виды сосны малоизвѣстны.

<i>Veitchii</i> Carr . . . . .	Вейчев.
<i>Webbiana</i> Lindl. . . . .	Веббона.
<i>Acacia</i> Neck. по Штейд.	<i>Акация, общезна.</i>
<i>Julibrassin</i> Willd . . . . .	ленкоранская.
<i>vera</i> Willd. . . . .	аравийская камедь.
<i>Acer</i> L. . . . .	<i>Клень, народн. общезн.</i>
<i>campestre</i> L. . . . .	Пакленник.
<i>circinatum</i> Pursh . . . . .	калифорний.
<i>dasycarpum</i> Ehrh. A. <i>eriocarpum</i> Mchx.	серебристый.
<i>hybridum</i> Spach . . . . .	ублюдочный.
<i>hyrcanum</i> F. et M. . . . .	ленкоранский.
<i>italicum</i> Lauth . . . . .	итальянский.
<i>Lobelii</i> Ten. . . . .	Лобелиев.
<i>macrophyllum</i> Pursh . . . . .	крупнолистный.
<i>Monspezzulanum</i> L. A. <i>trilobatum</i> Lam.	трехлоцастный.
<i>nigrum</i> Mchx. A. <i>saccharinum</i> Wagn. genb.	сахарный.
<i>orientale</i> L. . . . .	восточный.
<i>palmatum</i> Thunb . . . . .	дланелистный.
<i>pensylvanicum</i> L. . . . .	пенсильванский.
<i>pictum</i> Thunb. . . . .	расписной.
<i>platanoides</i> L. . . . .	чинаровидный.
<i>pseudoplatanus</i> L. . . . .	Яворь.
<i>rubrum</i> L. . . . .	красный.
<i>spicatum</i> Lam . . . . .	колосовидный.
<i>sterculiaceum</i> Wall. . . . .	тиамалайский.
<i>tataricum</i> L. . . . .	татарский.
<i>tegmentosum</i> Rupr . . . . .	амурский.
<i>Actinidia</i> Lindl . . . . .	<i>Коломинта*, инородч., Голландск.</i>
<i>Kolomicta</i> Max. <i>Kolomicta</i> Mandschurica Reg.	манджурская.
<i>Actinostrobus</i> . Miq., <i>Conif</i> . . .	Густопыльник*, необыкн. обилью цепточн. пыли.
<i>pyramidalis</i> Miq. . . . .	пирамидальный.
<i>Adansonia</i> L. по Штейд.	<i>Баобабь, общезна.</i>
<i>digitata</i> L. A. Baobab. Gaert . . .	исполнник.
<i>Adelia</i> Mchx. и <i>Forestiera</i> Poir. . .	<i>Аделія.</i>
<i>acuminata</i> Mchx. <i>Forestiera acuminata</i> Poir.	остролистая
<i>ligustrina</i> Mchx. <i>Forestiera ligustrina</i> Poir.	бирючинная.

<i>Aesculus L.</i>	Лижкаштанъ*.
<i>carnea</i> Willd. <i>A. rubicunda</i> Lodd.	красный.
<i>Hippocastanum</i> L.	ковейд.
<i>Allanthus Desf.</i>	Айланть.
<i>glandulosa</i> Desf.	Китайскій Ясенъ, употреб.
<i>Akebia Dne. S.</i>	Анебія.
<i>quinata</i> Dne.	пятилистая.
<i>Aleurites Forst. no Штейд</i>	Гуммиланъ, изъѣстн. въ промышл.
	Ших.
<i>baccifera</i> Willd.	настоящій.
<i>Alnus L.</i>	Ольха народн. общезн.
<i>Alnobetula W. Koch.</i>	бересовая.
<i>barbata</i> C. A. Mey.	декоранская.
<i>cordata</i> Desf.	итальянская.
<i>crispa</i> Hort. <i>A. spicicosa</i> Rupr.	кустарная.
<i>firma</i> S. et Z.	твёрдолистная
<i>glutinosa</i> Willd. <i>A. nigra</i> Gilib.	чёрная.
<i>japonica</i> S. et Z.	японская.
<i>incana</i> Willd.	бѣлая.
<i>nitida</i> C. Koch.	гималайская.
<i>oblongata</i> Mill.	овальнолистая.
<i>rugosa</i> C. Koch.	сѣверо-американская.
<i>subcordata</i> C. A. Mey. <i>A. orientalis</i> Dne.	восточная.
<i>Aloe L. no Штейд.</i>	Алоэ, общезн.
<i>succotrina</i> Lam.	Сабуръ, изъѣст.
<i>Alyssum L.</i>	Камениникъ*, по нѣмецк. и полѣ-
	скому назв.
<i>medium</i> Host. <i>A. Germanense</i> Koch.	фрульдій.
<i>saxatile</i> L. <i>Aurinia saxatilis</i> Desf.	золотая корзинка, съ франк.
<i>Amelanchier Med. (Aronia Koch).</i> Аронія.	
<i>asiatica</i> C. Koch.	японская.
<i>Botrypium Dec. Mespilus Canaden-</i>	канадская.
<i>sis</i> L.	
<i>cretica</i> Lindl.	критская.
<i>denticulata</i> C. Koch.	зубчатая.
<i>sanguinea</i> Dec. <i>Craspedosmia spicata</i> Lam.	колосная.
<i>vulgaris</i> Medic.	обыкновенная.
<i>Amorpha L.</i>	Аморфа.
<i>canescens</i> Nutt.	блесковатая.
<i>fruticosa</i> L.	обыкновенная.
<i>nana</i> Nutt.	изъкореняющаяся.
<i>pubescens</i> Willd.	пушистая.

*Ampelopsis* Mchx. см. *Vitis*.

*Amphirhapis* Dec. см. *Aster*.

*Amygdalus* L. . . . . Миндаль, общепр.

*communis* L. . . . . востолистий.

*nana* L. . . . . дикий персикъ.

*orientalis* Mill. A. *argentea* Lam. . серебристый.

*pedunculata* Pall. . . . . сибирскій

*Anabasis* L., по Лед. . . . . Сансыуль, инородч. Аин.

*Ammodendron* C. A. Mey. *Haloxylon* . древесный.

по *Ammodendron* Bge.

*Anagyris* L. . . . . Вонючна, Аин. и Даиль.

*foetida* L. . . . . кроткая.

*Andromeda* L. . . . . Андромеда.

*polyfolia* L. . . . . востолистая.

*Androsaemum* All. см. *Hypericum*.

*Anona* L. и *Asimina* Adans., по Анона.

Штейд.

*triloba* L. *Asimina triloba* Adans. . . трехлопастная.

*Antiaris* Lechenault, по Штейд. Анчаръ, общизв.  
*toxicaria* Lechn. . . . . смертоносный.

*Aralia* L. *Drimanthus* Cass, и Арапія.

*Fatsia* Dne.

*canescens* S. et Z. . . . . блесковатая.

*chinensis* L. *Dinner bambusa* Mandshur.  
- *ricus* Max.

*Sieboldii* Hort. *Fatsia Japonica* Dne. Зибольдова.  
*spinosa* L. A. *japonica* Hort. . . . . колючая.

*Araucaria* Juss. *Conif.* . . . . . Араукария.

*Bidwillii* Hook. *Colymbaea Bidwillii*  
Carr.

*brasiliensis* Rich. *Colymbaea angusti-*  
*folia* Bertol.

*Cookii* R. Br. *Eutaeta Cookii* Carr. Кукова.

*Cunninghamii* Ait., *Eutaeta Cunninghamii* Link. Кунингамона.

*excelsa* R. Br. *Eutaeta excelsa* Link. высокая.

*imbricata* Pav. A. *Chilensis* Mirbel. Чилійская.

*Colymbaea imbricata* Carr. малорослая.

*minor*, *Eutaeta minor* Carr. Миллерова.

*Muellerii*, *Eutaeta Muellerii* Carr. Рюдена.

*Rulei* Lindl. Pro parte. *Eutaeta Rulei* Carr.

*subulata* Vieill. *Eutaeta subulata* Carr. шилолистная.

<i>Arbutus L.</i>	Земляничникъ (земляничное дерево). Эрт. и Ани).
<i>Andrachne L.</i>	мелкоягодный.
<i>Unedo L.</i>	крупноягодный.
<i>Arceuthobium M. a B.</i> , см. <i>Viscum</i> .	
<i>Arctostaphylos Adans.</i>	Толокнянка, народн. употреб.
<i>alpina</i> Spreng. <i>Arbutus Alpina</i> L.	альпийская.
<i>Uva ursi</i> Spreng. <i>Arbutus uva</i>	медвѣжья ягода.
<i>ursi</i> L.	
<i>Areca L.</i> по Штейд.	Арека.
<i>Catechu L.</i>	Катеху.
<i>oleracea L.</i>	капустная пальма.
<i>Aristolochia L.</i>	Нокорникъ, народн. Далъ.
<i>Sipho l'Herit.</i> , <i>A. macrophylla</i> Lam. §	крупнолистый.
<i>tomentosa</i> Sims. §	хлопчатый.
<i>Aristolotelia l'Herit.</i>	Аристотелія.
<i>Maqui l'Herit.</i>	Маки, туземн.
<i>Armeniaca Lam.</i>	Абрикосъ, общезис. и употреб.
<i>brigantica</i> Pers. <i>Prunus Brigantica</i>	бріансовскій.
Vill.	
<i>Mume</i> . <i>Prunus Mume</i> S. et Z.	японскій.
<i>Petzoldi</i> . <i>Prunus Petzoldi</i> C. Koch.	Петцольдовъ.
<i>tomentosa</i> . <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	хлопчатый.
<i>triloba</i> . <i>Prunus triloba</i> Lindl. <i>Amygdalus</i>	Линдлеевъ.
<i>lopsis</i> Lindleyi Carr	
<i>volgaris</i> Lam. <i>Prunus Armeniaca</i> L.	вастоящій.
<i>Artemisia L.</i>	Пыльнь, народн. общеуп.
<i>Abrotanum L.</i>	Божье дерево европейское.
<i>procera</i> Willd.	Божье дерево русское.
<i>Arthrotaxis Don. Conif.</i> , см. <i>Cunninghamia</i> .	
<i>Artocarpus L.</i> по Штейд.	Хлѣбное дерево, изоп-спин.
<i>incisa</i> L. fil.	обыкновенное.
<i>integrifolia</i> L. fil.	цѣльнолистое.
<i>Arundinaria Mchx. Monocotyl.</i>	Камышовикъ».
<i>falcata</i> Nees ab E.	серпоколосный.
<i>japonica</i> Sieb. <i>Bambusa Neiske</i> Vilm.	линовскій.
<i>Arundo L. monocotyl.</i>	Камышъ, народн. общезис.
<i>Donax L.</i>	обыкновенный.
<i>mauritanica</i> Desf. <i>Donax Plinii</i> Tarr.	марританскій.
<i>Asimina Adans</i> см. <i>Anona</i> .	

*Aster L.*, и *Amphirhapis Dec.* . . . Астра, общеуп.

*albescens* Wall. *A. cabuliensis* Lindl. кабульская.

*Atragene L.* см. *Clematis*.

*Atraphaxis L.* . . . . . Нурчавка, Марм.

*buxifolia* C. Koch. . . . . самшитолистная.

*frutescens* C. Koch. . . . . каштанская.

*spinosa* L. . . . . колючая.

*Atriplex L.*, и *Obione Gaert.* . . . Лебеда, народн. общеп.

*Halimus L.* . . . . . кустарная, съ немецк.

*portulacoides* L. *Obione portulacoides* C. Koch. *Halimus portulacoides* Düm.

*Aucuba L.* . . . . . Аунуба.

*japonica* Thunb. . . . . японская.

*himalaica* Hook fil. et Thoms. . . . . гималайская.

*Azalea L.* . . . . . Азалия.

*amoena* Lindl. . . . . приятная.

*arborescens* Purch. . . . . древесная.

*calendulacea* Mchx. . . . . ноготковая.

*daburica* C. Koch. *Rhododendron Daburicum* L.

*Farrerae* C. Koch. *A. squamata* Lindl.

*indica* L. *Rhododendron macroanthum* Don.

*linearifolia* C. Koch. . . . . линейнолистная.

*lutea* L. . . . . желтая.

*macrosepala* C. Koch . . . . . крупночашечная.

*mucronata* Bl. . . . . зелёная, съ южн.

*obtusa* Lindl. . . . . туполистая.

*occidentalis* Torr. . . . . калифорнская.

*pontica* L. . . . . pontийская.

*punicea* Sweet. . . . . пунцовая.

*reticulata* C. Koch. . . . . сътязная.

*sinensis* Lodd. *A. mollis* Bl. . . . . мягкотушистая.

*viscosa* L. . . . . клейкая.

*Baccharis L.* по Штейд. . . . . Шанта, инородч. Эрт.

*halimifolia* L. *B. canescens* Monch. . . . . киннолистная.

*Balsamodendron Kunth*, по Штейд. . . . . Бальзамовое дерево\*.

*gileadense* Kunth. . . . . Гилеадский бальзамъ.

*Myrra* Link. . . . . Миrrа.

*Opobalsamum* Kunth . . . . . Опобальзамъ.

*Bambusa* Shreb. и *Phyllostachys* . . . . . Бамбукъ, общеизв.

*S.* et *Z. monocotyl.*

*Fortunei* v. Houtte. . . . . китайский.

*glaucescens* C. Koch., *B. viridi glau-*

*cescens* Carr.

<i>mitia</i> Poir. <i>B. sures</i> Sieb.	золотистый.
<i>nigra</i> Lindl. <i>Phyllostachys nigra</i> , S. et Z.	чернотебельный.
<i>reticulata</i> Rupr. <i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.	сътчатолистный.
<b>Berberidopsis Hook.</b>	<b>Барбарисовинъ*.</b>
<i>corallina</i> Hook §	коралловый.
<b>Berberis L.</b>	<b>Барбарисъ, обицун.</b>
<i>actinacantha</i> Mart	лученглый.
<i>aetnensis</i> Presl	этнинский.
<i>aristata</i> Dec. B. <i>ectoris</i> Leichen.	красильный.
<i>asiatica</i> Roxb.	азиатский.
<i>caroliniana</i> Loud. <i>B. canadensis</i> Purch.	каролинский.
<i>concinna</i> Hook. fil.	низкорослый, по свойств.
<i>crataegina</i> Dec.	бояршинниковый.
<i>cretica</i> L.	критский.
<i>Darwini</i> Hook.	Дарвиновъ
<i>empetricholia</i> Lam.	водяниколистный.
<i>floribunda</i> Wall.	обильноцвѣтный.
<i>Guimpelii</i> C. Koch.	Гимпелевъ.
<i>ilicifolia</i> Forst.	пагаюновский.
<i>Knightii</i> Hort.	Найтъ.
<i>Lycium</i> Royt.	остъ индіскій, съ каменъ.
<i>microphylla</i> Forst. <i>B. dulcis</i> Sweet	мелколистный
<i>sibirica</i> Pall.	сибирский.
<i>sinensis</i> Desf. <i>B. Thunbergii</i> Dec.	китайский.
<i>spathulata</i> Schrad.	лопатчатый.
<i>umbellata</i> Wall. <i>B. aristata</i> Sims.	зонтичный.
<i>vulgaris</i> L.	обыкновенный.
<b>Berchemia Neck.</b>	<b>Берхемія.</b>
<i>scandens</i> Hill., <i>Rhamnus volubilis</i> L. fil.	вьющаяся
<b>Bertholletia H. et B. no Штейд.</b>	<b>Американскій Орехъ, изъстки. въ</b>
	<b>торговъль.</b>
<i>excelsa</i> H. et B.	высокій.
<b>Betula L.</b>	<b>береза, народн. общечун.</b>
<i>alba</i> L.	обыкновенная.
<i>alpestris</i> Fr.	альпійская.
<i>cylindrostachya</i> Wall.	гималайская.
<i>dahurica</i> Pall.	даурская.
<i>fruticosa</i> Pall.	иустарная.
<i>humilis</i> Schrank.	низкая.
<i>intermedia</i> Thom.	ублюдочная.
<i>lenta</i> L.	сахарная, съ каменъ.
<i>lutea</i> Michx.	желтая.
<i>microphylla</i> Bge.	мелколистная.
<i>nana</i> L.	березовый ёрикъ.

<i>nigra</i> L.	черная.
<i>papyracea</i> Ait.	бумажная.
<i>pendula</i> Both.	плакучая.
<i>populifolia</i> Ait.	тополелистная.
<i>pubescens</i> Ehrb.	пушистая.
<i>pumila</i> L.	карликовая.
<i>ulmifolia</i> S. et Z.	ильмолнестная.
<i>utilis</i> Don. в <i>Rhojophora</i> Wall.	Ройлатра.
<b>Bignonia</b> L.	<b>Бигнония.</b>
<i>capreolata</i> L. §	вьючно-зеленая.
<b>Biota</b> Don., Conif.	<b>Биота.</b>
<i>meldensis</i> Laws. <i>Thuiu hybrida</i> Hort.	ублюдоцветная.
<i>orientalis</i> Endl. <i>Thuiu orientalis</i> L.	восточная.
<b>Bixa</b> L., по Штейд.	<b>Боку, заимств. из француз., ту-</b> <b>земное.</b>
<i>Orellana</i> L.	красильная
<b>Brayera</b> Kunth., по Штейд.	<b>Нуссо, изъясн. въ медиц</b>
<i>anthelmintica</i> Kunth.	противоглистное.
<b>Broussonetia</b> Vent., по Штейд.	<b>Бумажный Тутъ*.</b>
<i>Kazinoki</i> Sieb.	кустарник.
<i>papyrifera</i> Vent. <i>Morus papyrifera</i> L.	древесный.
<b>Buddleja</b> L.	<b>Будлея.</b>
<i>curviflora</i> Hook et Arn.	крикоцветная.
<i>Lindleyana</i> Fort.	Линдлеева.
<b>Bupleurum</b> L.	<b>Вододушка, нарродн. Даль.</b>
<i>fruticosum</i> L.	кустарник.
<b>Buxus</b> L.	<b>Самшитъ, инородч. татар употр.</b>
<i>balearica</i> Will.	балеарский.
<i>chinensis</i> Lk.	китайский.
<i>longifolia</i> Boiss.	длиннолистый.
<i>microphylla</i> S. et Z.	мелколистный.
<i>sempervirens</i> L	обыкновенный.
<b>Caesalpinia</b> L., по Штейд.	<b>Фернамбунъ, изъясн.</b>
<i>bahamensis</i> Lam.	желтый сандаль.
<i>brasiliensis</i> L.	Бразилетта, Ани.
<i>echinata</i> Lam	красный сандаль
<i>Sappan</i> L.	саппавовое дерево, Ани
<b>Callicarpa</b> L.	<b>Минуразакъ, заимствов. японск.</b>
	<b>наиз.</b>
<i>japonica</i> Thunb. C. Mimurasaki Sieb.	японский.
<i>mollis</i> S. et Z.	мягкий.
<i>purpurea</i> Juss.	пурпурофильтровый.
<b>Callitris</b> Vent. Conif.	<b>Сандарахъ, Ани.</b>
<i>quadrivalvis</i> Vent.	хвоевидный, по наружн. сходст.

<i>Calluna</i> , <i>Salisb.</i>	Вересъ, народн. общевн.
<i>vulgaris</i> Salisb. <i>Erica vulgaris</i> L.	обыкновенный.
<i>Calophaca</i> Fisch.	Валгунецъ*, по систем. видов. назв.
<i>wolgarica</i> Fisch	степной.
<i>Calycanthus</i> L.	Чашецаѣтникъ*, по систем. назв., <i>floridus</i> L.
<i>occidentalis</i> Hook et Arn. <i>C. macro-</i> <i>phyllus</i> Hort.	многоцвѣтный. крупнолистный.
<i>Calycotome</i> Lk. см. <i>Spartium</i> .	
<i>Calyptrostigma</i> Trautts. et Mey см. <i>Diervilla</i> .	
<i>Camellia</i> L., no Штейн.	Камелия, общевн.
<i>japonica</i> L.	японская.
<i>oleifera</i> Abel	масличная.
<i>reticulata</i> Lindl.	сѣтчатая.
<i>Sasanqua</i> Thunb.	Сасанквя.
<i>Camphora</i> Nees, no Штейн.	Камфора, общевн.
<i>officinalis</i> Nees <i>Laurus Camphora</i> L.	антековая.
<i>Capparis</i> L., no Штейн.	Капарецъ, общевн.
<i>spinosa</i> L.	колючай
<i>Caprifolium</i> L. см. <i>Lonicera</i> .	
<i>Caragana</i> Lam.	Карагана, инородч
<i>arborescens</i> Lam.	хвойная акація, употреб.
<i>brevispina</i> Royle	коротконопольная.
<i>Chamlagu</i> Lam	китайская
<i>frutescens</i> L.	Чапыжникъ, даль
<i>Gerardiana</i> L.	Герардова
<i>jubata</i> Pall.	верблюжій хвостъ
<i>microphylla</i> Lam.	мелколистая.
<i>pygmaea</i> L.	карликовая.
<i>spinosissima</i>	иглистая.
<i>tragacanthoides</i> Pall.	трагакантовая
<i>Cardiandra</i> S. et Z. см. <i>Hydrangea</i> .	
<i>Carpinus</i> L.	Грабъ, народн. общевн.
<i>Betulus</i> L.	древесный
<i>caroliniana</i> Walt. <i>C. americana</i> Michx.	американский.
<i>orientalis</i> Mill. <i>C. Duineensis</i> Scop.	восточный.
<i>Carya</i> , <i>Nutt</i> см. <i>Juglans</i> .	
<i>Caryophyllus</i> L.	Гвоздичникъ (изодичное дерево Дик.).
<i>aromaticus</i> L. <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.	приятный.
<i>Cassandra</i> Don.	Кассандра.
<i>calyculata</i> Don. <i>Audromeda calyculata</i> L.	болотный Миртъ, Аж.

	Кассия.
<i>Fistula L.</i>	дній медь, Ани.
<i>lanceolata</i> Forsk <i>Senna Alexandrina.</i>	александрийскій листъ.
Mill.	
	Кассиопея.
<i>hypnoides</i> Don. <i>Andromeda hypno-</i>	моховидная.
<i>des L.</i>	
<i>tetragona</i> Don <i>Andromeda tetragona L.</i>	четырехгранная.
	Каштанъ, общезуп.
<i>Castanea Mill.</i>	американский.
<i>americana</i> Rafin	китайский.
<i>chineensis</i> Spreng	кустарниковый.
<i>pumila</i> Mill.	настоящій.
<i>sativa</i> Mill. С vegae Gaert.	
	Натальпа.
<i>bignonioides</i> Walt. <i>Bignonia catal-</i>	сѣверо-американская.
<i>pa</i> L.	
<i>Bungei</i> C. A. Mey.	китайская
<i>Kaempferi</i> S. et Z.	японская.
	Краснокоренникъ*, по англійск.
	назв.
<i>americanus</i> L.	американский.
<i>divaricatus</i> Nutt	вѣчнозеленый.
<i>ovalis</i> Big.	овальный.
<i>thyrsiflora</i> Eschsch.	тирсоцвѣтный
	Кедръ, общезуп.
<i>Cedrus Roxb., Conif.</i>	африканский.
<i>atlantica</i> Manetti	гималайскій.
<i>Deodara</i> Loud.	ливавскій.
<i>Libani</i> Barr.	
	Древогубецъ*, по нѣмецк. назв.
<i>Celastrus L.</i>	японскій.
<i>japonicus</i> C. Koch	точечный
<i>punctatus</i> Thunb §.	настолющій.
<i>scandens</i> L. §.	
	Аргай, икородч. киргизск. Ани.
<i>Celtis L.</i>	южный.
<i>australis</i> L.	каucasий.
<i>caucasica</i> Willd.	глауколистный.
<i>glabrata</i> Stev.	цѣльнокрайний.
<i>laevigata</i> Willd.	текасскій.
<i>Lindheimeri</i> Engelm	сѣверо-американскій.
<i>occidentalis</i> L.	китайскій.
<i>sinensis</i> Pers.	
<i>Tournefortii</i> Lam	турлефорты.
	Головачъ, Эрт.
<i>Cephaelanthus L.</i>	западный.
<i>occidentalis</i> L	
	Тисовникъ*, по нѣмецк. назв.
<i>Cephalotaxus S. et Z., Conif.</i>	длиннолистный, съ кюменецк.
<i>drupacea</i> S. et Z.	

<i>Fortunei</i> Hook.	Форчунонъ.
<i>pedunculata</i> S. et Z.	короткоцветный, съ шипами.
<i>Cerasus</i> Mill.	Вишня и Черешня, народн. общезн.
<i>acida</i> Dum. (Griotte).	В. родительская.
<i>Avium</i> L. (Merise).	Ч. яблоня.
<i>Chamaecerasus</i> Jacq.	В. низкорослая.
<i>duracina</i> (Bigarreau)	В. испанская.
<i>graeaca</i> Desf.	В. греческая.
<i>incana</i> Pall.	В. сироповатая
<i>japonica</i> Thunb.	В. японская.
<i>Juliana</i> (Guigne).	Ч. садовая.
<i>Mahaleb</i> L. C. <i>odorata</i> Lam.	Ч. чубучная.
<i>microstipata</i> C. Koch.	В. калифорнская.
<i>pensylvanica</i> L. fil.	В. пенсильванская.
<i>pumila</i> L. C. <i>canadensis</i> Loisel.	В. канадская.
<i>pseudocerasus</i> Lindl. C. <i>Sieboldii</i>	В. Зиболдова.
Corr.	
<i>vulgaris</i> Mill. C. <i>syreniana</i> Dec. (Ceriso).	В. обыкновенная.
<i>Ceratonia</i> L.	Ромонъ, народн. общезн.
<i>siliqua</i> L.	сладкий.
<i>Cersis</i> L.	Багряникъ, Даль.
<i>canadensis</i> L.	канадский.
<i>japonica</i> Sieb.	японский.
<i>siliquastrum</i> L.	Гудино-дерево, Ани.
<i>Ceroxylon</i> H. et B., по Штейд.	Восковая Пальма, изъстѣн.
<i>Monocotyl.</i>	
<i>andicola</i> H. et B.	андская.
<i>Chaenomeles</i> Lindl. см. Cydonia.	
<i>Chamaecyparis</i> Spach. Conif.	Кипарисовикъ*, по сходству съ кипарисомъ.
<i>Bursierii</i> Dne. <i>Cupressus</i> Lawsoniana Murr.	Лавсоніевъ.
<i>nutkaensis</i> Spach. <i>Theophris</i> borealis Fisch.	съверный.
<i>obtusa</i> S. et Z.	солнечный, съ японскаго.
<i>pisifera</i> S. et Z.	горохолодный.
<i>sphaeroidea</i> Spach.	бѣлыи Кедръ, съ охибск.
<i>thurifera</i> Endl.	ладаний.
<i>Chimaphila</i> Pursh см. <i>Pirola</i> L.	
<i>Chimonanthus</i> Lindl.	Зимоцвѣтникъ*.
<i>praecox</i> Link C. <i>fragrans</i> Lindl. Ca-	благоуханный.
<i>lyanthus</i> precox L.	
<i>Chionanthus</i> L.	Снѣгоцвѣтъ, Март
<i>virginica</i> L.	виргинскій.

<i>Chrysanthemum L.</i>		Крыжантъ. Ани
<i>indicum L.</i>		китайский.
<i>Cinchona L.</i> по Штейд.		Хина, общезы.
<i>Calisaya Wed.</i>		царская. Ани.
<i>Condaminea H. et B.</i>		Кондаминова.
<i>Cinnamomum Burm.</i> по Штейд.	<i>Cinnamomum</i>	Корица, общезы.
<i>zeylanicum N. ab E., Lauras Cinnamo-</i>		цилонская.
<i>mum L.</i>		
<i>Cionura Gries.</i> см. <i>Cynanchum</i> .		
<i>Cissus L.</i> см. <i>Vitis</i> .		
<i>Cistus L.</i>		Ладанникъ, Даль и Ани.
<i>creticus L.</i>		критский.
<i>ladaniferus L.</i> <i>Ladanum officinale</i>		настоящій
<i>Spath.</i>		
<i>Citrus L.</i>		Померанецъ и Лимонъ. общезы.
<i>aurantium L.</i> ( <i>Oranger</i> )		П. Апельсинъ.
<i>Bigaradia Loisl.</i> ( <i>Bigaradier</i> )		П. горький.
<i>Bergamotta Hort.</i> ( <i>Bergamotier</i> )		Л. Вергамотникъ.
<i>Decumana L.</i> ( <i>Pamplemousse</i> )		П. Пампельмусъ.
<i>japonica Thunb.</i>		П. Японскій (Квашъ-Кватъ).
<i>Limonium Risco</i> ( <i>Limonier</i> )		Л. тонкокожій.
<i>medica L.</i> ( <i>Cedratier, Citronnier</i>		Л. толстокожій.
<i>vrai</i> .)		
var <i>Poncier</i> .		разновиди. Водяника
<i>nobilis L.</i> ( <i>ureiro</i> . <i>C. deliciosa Hort.</i> ( <i>Mae-</i>		П. Мандаринка.
<i>dorinier</i> ).		
<i>Cladrasis Raf.</i> см. <i>Virgilia</i> .		
<i>Clematis L.</i> и <i>Atragene L.</i>		Лозинка*.
<i>alpina Lam.</i> <i>Atragene alpina L.</i> §		алпійская.
<i>barbellata</i> Edgew. <i>C. nepalensis</i>		непальская
<i>Royi</i> §		
<i>campaniflora</i> Brot. §		колокольчатая
<i>connata</i> Dec. §		сростнолистная.
<i>crispa</i> L. §		курчавая.
<i>cylindrica</i> Sims. §		цилиндрическая
<i>deauricula</i> Patr. §		даурская.
<i>Flammula L.</i> §		жгучая.
<i>florida Thunb.</i> <i>Atragene florida Pers.</i> §		многоцветная.
<i>Fortunei Moor.</i> §		Форчуна.
<i>fusca Turcz.</i> §		бурая.
<i>glanca Willd.</i> §		сиая.
<i>grata Wall.</i> §		пріятава.
<i>graveolens Lindl.</i> §		тяжелонахучая.
<i>lanuginosa Liadl.</i> §		пухолистая.
<i>montana Hamilt.</i> <i>C. apenninæborgi Don.</i> §		горная.

<i>orientalis</i> L. § . . . . .	восточная.
<i>patens</i> Morr et Dne. C. coerulea Lindl., C. azurea Hort. §	азорская.
<i>sibirica</i> Mill. <i>Atragene sibirica</i> L. § . . . . .	сибирская.
<i>reticulata</i> Walt. § . . . . .	сетчатая.
<i>tenuifolia</i> Royl. C. ispanica Boiss. § . . . . .	испаганская.
<i>Viorna</i> L. <i>Viorna urnigera</i> Spach. § . . . . .	Вирна.
<i>virginiana</i> L. § . . . . .	шариковая.
<i>Vitalba</i> L., C. sepium Lam. § . . . . .	заборная.
<i>Viticella</i> L. § . . . . .	лиловая.
<i>Clerodendron</i> L. и <i>Volkameria</i> L. <b>Волкамерия, усадебник.</b>	
<i>Bungei</i> Steud. . . . .	Бунгова.
<i>fragrans</i> Willd. <i>Volkameria fragrans</i> Vent. . . . .	благовонная.
<i>trichotomum</i> Thunb. . . . .	трехраздельная.
<i>Clethra</i> L. . . . .	<b>Ландышник (ландышное дерево. Амн.)</b>
<i>acuminata</i> Mchx. . . . .	остролистный.
<i>alnifolia</i> L. . . . .	ольхолистный.
<i>arborea</i> Ait. C. madrensis Hort., по Штейд.	древесный.
<i>barbinervis</i> S. et Z., C. japonica Thunb. . . . .	японский.
<i>Cocculus</i> Dec., по Штейд.	<b>Нукольвань общепиз.</b>
<i>lacunosus</i> Dec. <i>Monnierium</i> Соссус- <i>Ius</i> Gaertn. § . . . . .	одурачивающий.
<i>Cocos</i> L., <i>monocotyl</i> , по Штейд.	<b>Кокосъ, общепиз.</b>
<i>nucifera</i> L. . . . .	орехолистный.
<i>Coffea</i> L., по Штейд. . . . .	<b>Кофеи, общепиз.</b>
<i>arabica</i> L. . . . .	аралийский.
<i>Colutea</i> L. . . . .	<b>Пузырникъ. Амн.</b>
<i>arborescens</i> L. . . . .	обыкновенный.
<i>halepica</i> Lam. . . . .	аленский.
<i>media</i> Will. . . . .	средний.
<i>orientalis</i> Mill. . . . .	восточный.
<i>Copaifera</i> L., по Штейд. . . . .	<b>Копай, Даиль.</b>
<i>officinalis</i> L. . . . .	аптечный.
<i>Cordyline</i> Commers, см. <i>Dracaena</i> .	
<i>Coriaria</i> L. . . . .	<b>Дубильникъ.*</b>
<i>myrtifolia</i> L. . . . .	миртолистный
<i>nepalensis</i> Wall. . . . .	непальский.
<i>Cornus</i> L. . . . .	<b>Деренъ, употреб. съ полюс., Амн.</b>
<i>alternifolia</i> L. fil. . . . .	чередолистный.
<i>Amomum</i> Mill. C. <i>sericea</i> L. . . . .	шелковистый.
<i>asperifolia</i> Mchx. . . . .	щершавый.
<i>brachypoda</i> C. A. Mey . . . . .	коротконожный.
<i>candidissima</i> Mill. C. <i>cyrtifolia</i> Hort. . . . .	лимонолистный.
<i>circinnata</i> L'Herit. . . . .	круглолистный.

<i>Femina</i> Mill.	женский.
<i>florida</i> L.	цветочный.
<i>ignorata</i> C. Koch.	невразумный.
<i>Mas</i> L., <i>C. Mascula</i> Dur.	Кизиль.
<i>sanguinea</i> L.	кровавокрасный.
<i>stolonifera</i> Mchx.	отпрысковый.
<i>tatarica</i> Mill. <i>C. alba</i> L.	бѣлый.
<i>Coronilla</i> L.	Вязель, Дахъ.
<i>Emerus</i> L.	кустарник.
<i>junccea</i> L.	ируговидный.
<i>Corothamnus</i> Presl., см. <i>Genista</i> .	
<i>Corylopsis</i> S. et Z.	Лещиновник.*
<i>spicata</i> S. et Z.	колосный.
<i>Corylus</i> L.	Лещина, употр. съ польск., Дахъ.
<i>americana</i> Walt.	американская.
<i>Avellana</i> L.	Орѣшина.
<i>Colurna</i> L., <i>C. arboreascens</i> Muellb.	древесная.
<i>beterophylla</i> Fisch., <i>C. avellana</i> , <i>β</i> <i>dahurica</i> Led.	сибирская.
<i>maxima</i> Mill., <i>C. tubulosa</i> Willd. C.	трубчатая.
<i>Lambertii</i> Lodd.	
<i>pontica</i> C. Koch.	Воложский Орѣхъ. (Трапезундъ)
<i>rostrata</i> Alt.	пижма.
<i>Cotinus</i> Scop., см. <i>Rhus</i> .	
<i>Cotoneaster</i> Med.	Ирга, икородъ., Айн.
<i>acuminata</i> Lindl.	остролистая.
<i>bacillaris</i> Wall.	цирковая.
<i>buxifolia</i> Wall.	широколистая.
<i>Fontanesii</i> Spach.	Дефонтенопова.
<i>frigida</i> Wall.	сѣверная.
<i>granatensis</i> Boiss.	гренадская.
<i>microphylla</i> Wall.	мелколистая.
<i>multiflora</i> Bge.	многотычинная.
<i>nigra</i> Wahl.	черная.
<i>nummularia</i> Lindl.	монетная.
<i>rotundifolia</i> Wall.	круголистая.
<i>tomentosa</i> Lindl.	войлокчак.
<i>uniflora</i> Bge.	сибирская.
<i>vulgaris</i> Lindl.	обыкновенная.
<i>Crataegus</i> L.	Боярышникъ, народн. общеуп.
<i>acerifolia</i> Moench., <i>Mespilus cordata</i> Mill.	кленолистный.
<i>Azarolus</i> L. <i>Mespilus Azarolus</i> (по Коху).	плодовый (Дулова Кар. стр. 66).
<i>Celsiana</i> Bosc., <i>Mespilus Celsiana</i> (по Коху).	Цельзисъ.
<i>coccinea</i> L., <i>Mespilus coccinea</i> (по Коху).	мукковый.

crenulata Roxb., <i>Cotoneaster crenu-</i>	гималайский.
lata Koch.	
Crus Galli L., <i>Mespilus Crus Galli</i> (no Kozy).	иѣтушій.
elliptica Ait. <i>Mespilus elliptica</i> (no Kozy).	овальний.
flabellata Bosk. <i>Mespilus flabellata</i> (no Kozy).	вѣрный.
Hava Ait. <i>Mespilus flexispina</i> Mench.	желтый
glandulosa Mench. <i>Mespilus glandu-</i>	желѣзковый.
loss (no Kozy).	
grandiflora C. Koch. <i>Mespilus gran-</i>	крупноцветный.
difflo Smith.	
heterophylla Hugg. <i>Mespilus hetero-</i>	разнолистный.
phylla Desf.	
horrida Med. <i>Mespilus rotundifolia</i>	круглолистный.
Mench.	
leucophloeos Mench. <i>Mespilus leu-</i>	блакорый.
cophloeos (no Kozy).	
melanocarpa M. a B. <i>Mespilus mel-</i>	черноплодный.
anocarpa Spreng.	
mexicana Moc. et Sess. <i>Mespilus mexicana</i> (no Kozy).	мексиканский.
microcarpa Lindl. <i>Mespilus spathulata</i>	мелкоплодный.
Micht.	
monogyna Jacq. <i>Mespilus monogyna</i>	остролистный, съ кильем.
(no Kozy).	
nigra W. et Kit. <i>Mespilus nigra</i> (no Kozy).	черный.
orientalis M. a B. <i>Mespilus orientalis</i>	восточный.
Poir.	
oxyacantha L. <i>Mespilus oxyacantha</i>	туполистый, съ кильем.
(no Kozy).	
pentagyna Kit. <i>Mespilus pentagyna</i>	пентерский.
Spreng.	
pinnatifida Bge. <i>Mespilus pinnatifida</i>	амурский.
C. Koch.	
prunifolia Bosk. <i>Mespilus prunifolia</i> Poir.	спинолистный.
pubescens H. et B. <i>Mespilus pubes-</i>	пушистый.
cens (no Kozy).	
punctata Jacq. <i>Mespilus cornifolia</i>	съ єдобымъ.
Mench.	
pyracantha Pers. <i>Mespilus pyracantha</i>	огненный кустъ, съ франк.
L. <i>Cotoneaster pyracantha</i> (no Kozy).	
salicifolia Med. <i>Mespilus salicifolia</i>	кроалистный.
(no Kozy).	
sanguinea Pall. <i>Mespilus sanguinea</i> (no Kozy). C. purpurea Loud.	бурудровый.

<i>tanacetifolia</i> Pers.	<i>Mespileus tanaceti-</i>	рабицелистный.
<i>folia</i> Poir.		
<i>uniflora</i> Muenchb.	<i>C. parvifolia</i> Ait.	одноцветковый.
	<i>Mespileus uniflora</i> (no Roxy).	
<i>viridis</i> L.	<i>Mespileus viridis</i> (no Roxy).	спиртово-зеленый.
<i>Croton</i> L., по Штейнд.		Кротонъ, изъѣст.
<i>Cascaria</i> L.		Каскарilla.
<i>Tiglum</i> L.		проносный.
<i>Cryptomeria</i> D. Don. <i>Conif.</i>		Криптомерія.
<i>elegans</i> Veitch.		красивая.
<i>japonica</i> Don.		японская.
<i>Cunninghamia</i> R. Br. <i>Conif.</i> и Аг.		Куннингамія.
<i>throtaxis</i> Don.		
<i>cupressoides</i> Zucc.	<i>Arthrotaxis cupres-</i>	кипарисовидная.
<i>sloides</i> Don.	<i>sloides</i> Don.	
<i>selaginoides</i> Zucc.	<i>Arthrotaxis selagi-</i>	шпагиновидная.
<i>noidea</i> Don.	<i>noidea</i> Don.	
<i>sinensis</i> R. Br.		китайская.
<i>Arthrotaxis Gunniana</i> Hook.		Гуннова.
<i>Arthrotaxis laxifolia</i> Hook. A. Do-		рѣдколистая.
<i>niana</i> Muell.		
<i>Cupressus</i> L. <i>Conif.</i>		Кипарисъ, общевул.
<i>californica</i> Carr.		калифорний.
<i>cashmeriana</i> Royl.		кашмирский.
<i>excelsa</i> Scott		гватемальский.
<i>fastigiata</i> Dec. C. <i>tempervirens</i> ruga-		пирамидальный.
<i>midelia</i> Hort.		
<i>funebris</i> Endl.		плакучий.
<i>Goweniana</i> Gord.		Говенова.
<i>Hartwegii</i> Carr.		Гартвеговъ.
<i>horizontalis</i> Mill.	<i>C. sempervirens</i> B. L.	горизонтальный.
<i>Karwinskiana</i> Reg.		Каринского.
<i>Knightiana</i> Hort.		Найтова.
<i>Lambertiana</i> Carr.		Ламбертона.
<i>lusitanica</i> Mill.		португальский.
<i>Mac-Nabiana</i> Murr.		Макнабовъ.
<i>torulosa</i> Don.	<i>C. himalayensis</i> Hort.	гималайский.
<i>Cycas</i> L. <i>Monocotyl.</i> , по Штейнд.		Сагоанъ, Ших.
<i>revoluta</i> Thunb.		японский.
<i>Cydonia</i> Pers. и <i>Chaenomeles</i> Lindl.		Айва, инородч. тат. общеизв. Аин.
<i>chinensis</i> Thouin.		китайская.
<i>japonica</i> Pers.	<i>Chaenomeles japonica</i>	японская.
Lindl.		
<i>vulgaris</i> Pers.	<i>Pirus Cydonia</i> L.	обыкновенная.
<i>Cynanchum</i> L. и <i>Cionura</i> Gries.		Песъя Смерть, * по науч. сист. назе.
<i>erectum</i> L.	<i>Cionura erecta</i> Gries.	прямая.

<i>Cytisus L.</i>	<i>Laburnum Med. Lem-</i>	<b>Ракитникъ, народн. Амн. и Дал.</b>
<i>botropis Gries.</i>	<i>Teline Med.</i>	
<i>alpinus Mill.</i>	<i>Laburnum alpinum Med.</i>	альпийскій.
<i>Alschingeri Vis.</i>	<i>Laburnum Alschingeri</i>	дальневосточн.
(по Коху).		
<i>austriacus L.</i>		восточный.
<i>hirsutus L.</i>		волосянистый.
<i>Laburnum L.</i>	<i>Laburnum vulgare Gries.</i>	Золотой дождь.
<i>Monspezzianus L.</i>	<i>Teline caudatum</i>	блесковатый.
	<i>Med.</i>	
<i>nigricans L.</i>	<i>Lembotropis nigricans</i>	чернѣющій.
	<i>Gries.</i>	
<i>purpureus Scop.</i>		пурпурный.
<i>ramamentaceus Sieb.</i>	<i>Laburnum ramenta-</i>	шахучій.
	<i>ceum</i> (по Коху).	
<i>ratisbonensis Schaeff.</i>	<i>C. biflorus</i>	двухцвѣтковый.
	<i>I'Herit.</i>	
<i>sessilifolius L.</i>	<i>Lembotropis sessilifolius</i>	гладкій.
	(по Коху).	
<i>spinescens Sieber.</i>	<i>C. argyratus Robb.</i>	серебристый.
	<i>triflorus I'Herit.</i>	трехцвѣтковый.
<i>Dabeocia L.</i>		<b>Дабеція.</b>
<i>cantabrica C. Koch.</i>	<i>Vaccinium can-</i>	кантибрская.
	<i>tabileum Huds.</i>	
<i>Dacrydium Soland. Conif.</i>		<b>Плаунникъ."</b>
<i>arthrotaxoides Carr.</i>		новокaledонскій.
<i>Coleosoi Hook.</i>		Коллеосовъ.
<i>cupressiforme Carr.</i>		кипарисовидный.
<i>cupressinum Soland.</i>		кипарисный.
<i>elatum Wall.</i>		высокій.
<i>Franklinii Hook.</i>		Франкліновъ.
<i>laxifolium Hook fil</i>		рѣдколистный.
<i>ustum Vieill.</i>		опаленій.
<i>Dalbergia L.</i> , по Штейнд.		<b>Палисандръ,"(палисандровое дерево. Амн.)</b>
<i>latifolia Roxb.</i>		столярный
<i>Dammara Rumph. Conif.</i>		<b>Даммары.</b>
<i>australis Lamb.</i>		южная,
<i>Brownii Hort.</i>		Браунова
<i>hypoleuca Hort.</i>		блѣдоватая
<i>Moori Lindl.</i>		Мурова.
<i>obtusa Lindl.</i>		тувал.
<i>orientalis Lamb</i>		восточная,
<i>ovata Moore.</i>		лицевидная.

*Danaë Med.* см. *Ruscus L.*

*Daphne L.*

	Дафния.
<i>alpina L.</i>	альпийская.
<i>altaica Pall.</i>	алтайская..
<i>Blagayana Freyer.</i>	крайинская.
<i>caucasica Pall.</i>	кавказская.
<i>Cneorum L. D. odorata Lam.</i>	душистый Багуль, Ани.
<i>Genkwa S. et Z.</i>	японская.
<i>indica L.</i>	китайская.
<i>laureola L.</i>	лавровая.
<i>Mezereum L.</i>	Волчье-Лыко.
<i>neapolitana Lodd.</i>	неаполитанская.
<i>oleoides Schreb.</i>	оливолистная
<i>petraea Leib.</i>	каменная.
<i>pontica L.</i>	ионтийская.
<i>sericea Vahl.</i>	шелковистая.
<i>Sophia Kalenicz.</i>	Софьяна.
<i>striata Tratt.</i>	полосатая.

*Decumaria L.*

<i>barbara L. D. radicans Monch.</i>	Чагань, икородч. Эрт.
	корепящийся.

*Deutzia Thunb.*

	Дейция.
<i>Brunoniana R. Br.</i>	Браунова.
<i>crenata S. et Z.</i>	зазубренная
<i>gracilis S. et Z.</i>	толкостебельная.
<i>staminea R. Br.</i>	красноцветная, съ язычком.

*Diervilla L. (Weigelia) Thunb.* и Вейгелия.

<i>coracensis Dec. Weigelia coracensis Thunb.</i>	крупноцветная.
<i>amabilis Carr. D. grandiflora S. et Z.</i>	
<i>floribunda S. et Z.</i>	многоцветная.
<i>hortensis S. et Z.</i>	садовая.
<i>japonica Dec. Weigelia japonica Thunb.</i>	японская.
<i>Lonicera Mill. D. canadensis Willd.</i>	канадская.
<i>Middendorffiana Carr. Calyptrostigma Middendorffiana Trautv. et Mey.</i>	Миддендорфова.
<i>rosea C. Koch. Weigelia rosea Lindl.</i>	розовая.
<i>sessilifolia Schult.</i>	сидячелистная.

*Dimorphanthus Cass.* см. *Aralia*

<i>Diospyros L.</i>	Хурма, икородч. Ани,
<i>Ebenum Retz.</i>	черное дерево
<i>Kaki L. fil. D. costata Carr.</i>	крупноплодная.
<i>Lotus L.</i>	обыкновенная.
<i>virginiana L.</i>	виргинская.

<i>Dirca L.</i>	Тягучка, по свойству коры, Март.
<i>palustris L.</i>	Эрт. и Даль. боготвая.
<i>Distyllum S. et Z.</i>	Двустолбникъ,* по науч. сист. назв.
<i>racemosum S. et Z.</i>	кистоцвѣтный.
<i>Dracaena L.</i> и <i>Cordyline Commers.</i>	Драконникъ.*
по Штейд.	
<i>australis Forst</i> <i>Cordiline Australia</i>	южный.
Endl.	
<i>Draco L.</i>	тенерифскій.
<i>Duvava Kunth.</i>	Чилійский Сумахъ.*
<i>ovata Lindl.</i>	овальный.
<i>longifolia Lindl.</i>	длиннолистый.
<i>Eleagnus L.</i>	Ложь, народн. Даль
<i>angustifolia L.</i> E <i>hortensis</i> M. et V.	Цареградская Ива.
<i>argentea Pursh.</i>	серебристый.
<i>umbellata Thunb.</i>	зонтичный.
<i>Eleutherococcus Maxim.</i>	Пебанъ, инородч. гилякск. Аин.
<i>senticosus Maxim et Kurpr.</i>	терпистый.
<i>Empetrum L.</i>	Водяника, народн. Даль.
<i>nigrum L.</i>	черная.
<i>Enanthosparton C. Koch</i> , см. <i>Spar-</i>	
<i>tium.</i>	
<i>Ephedra L. Conif.</i>	Хвойникъ (съ чешского) Аин.
<i>alata Dne.</i>	крылатый.
<i>alte C. A. Mey.</i>	аралійскій.
<i>attissima Desf. §.</i>	высочайший.
<i>americana Willd.</i>	американскій.
<i>andina Poepp.</i>	андскій.
<i>antisyphilistica Berland.</i>	противусифилитический.
<i>aphylla Forsk.</i>	безлистый.
<i>botryoides Fisch. et C. A. Mey.</i>	кистистый.
<i>campylopoda C. A. Mey. §</i>	греческий.
<i>ciliata Fisch. et Mey. §</i>	гильянскій.
<i>fragilis Desf.</i>	ломкій.
<i>Gerardiana Wall.</i>	Герардовъ.
<i>helvetica C. A. Mey.</i>	швейцарскій.
<i>humilis Wedd.</i>	кропичный.
<i>intermedia Schr. et C. A. Mey.</i>	джунгарскій.
<i>lomatolepis Schrenk.</i>	балхашскій.
<i>monosperma Gmel.</i>	односемянный.
<i>procera Fisch. et Mey</i>	каказскій.
<i>rupestris Benth.</i>	утесный.
<i>stenosperma Scbr. et C. A. Mey.</i>	линейносемянный.
<i>Tweediana C. A. Mey.</i>	ланплатскій.

<i>Villarsii</i> Godr. et Gren.	Вилларсия.
<i>vulgaris</i> Rich. E. Monostachya L.	кальмукская Махина.
<i>Epidendrum</i> Blum., по Штейд.	Надрезник Март.
<i>Stamfordianum</i> Bat.	Стамфордовъ.
<i>Epigaea</i> L.	Поземка, по науч. систем. назв.
<i>repens</i> L.	стелющаяся.
<i>Erica</i> L.	Эрика, изотистн.
<i>carnea</i> L.	свѣтлорозовая.
<i>cineræa</i> L.	серая.
<i>ciliaris</i> L.	рѣшичная.
<i>multiflora</i> L. E. <i>umbelliflora</i> Lois.	зонтичная.
<i>stricta</i> Don. E. <i>corsica</i> Dec.	корсиканская.
<i>Tetralix</i> L.	болотная.
<i>vagans</i> L. E. <i>multiflora</i> Huds.	многоцвѣтная.
<i>Eriobotrya</i> Lindl. см. <i>Mespilus</i> .	
<i>Erythroxylon</i> L., по Штейд.	Кока, туземн.
<i>Coca</i> Lam.	перуанская.
<i>Eucalyptus</i> l'Herit., по Штейд.	Эвкалиптъ.
<i>globulus</i> Labill. E. <i>glauca</i> Dec.	сизый.
<i>Euphorbia</i> L.	Молочай, народн.
<i>spinosa</i> L.	холючий.
<i>splendens</i> Bojer.	блестательный.
<i>Euptelea</i> S. et Z.	Лицендиль *, по китайск. назв.
<i>polyandra</i> S. et Z.	многомужчий
<i>Eurotia</i> Adans.	Бѣлолозникъ, народн. Ани и Даль.
<i>ceratoides</i> C. Koch.	рогостылникъ.
<i>Eurya</i> Thunb.	Эврія.
<i>japonica</i> Thunb.	кюонская.
<i>Evonymus</i> L.	Бересклетъ, народн. общеуп.
<i>alata</i> C. Koch. <i>Celastrus</i> <i>alata</i> Thunb.	крылатый.
<i>americana</i> L.	американскій
<i>angustifolia</i> Pursh.	узколистный.
<i>atropurpurea</i> Jacq. E. <i>caroliniana</i> Marsh.	томпонурпуровый.
<i>europaea</i> L.	европейский.
<i>japonica</i> Thunb.	японскій.
<i>latifolia</i> Scop.	широколистный.
<i>Maackii</i> Rupr.	Маковъ.
<i>nana</i> M. n. B.	карликовый.
<i>verrucosa</i> Scop.	бородавчатый.
<i>Exochorda</i> Lindl. см. <i>Spiraea</i> .	
<i>Fagus</i> L.	Букъ, общеуп.
<i>antarctica</i> Forst.	патагонскій.
<i>ferruginea</i> Ait.	американскій.
<i>sylvatica</i> L.	европейскій.

*Fatsia* Dne, син. *Aralia*.

<i>Ficus</i> L.		Смоковница, общеизв.
<i>Carica</i> L.		виктория ягода.
<i>elastica</i> Roxb.		научковая.
<i>religiosa</i> L.		Баньянъ.
<i>Sycomorus</i> L.		египетская.
<i>Fitz-Roya</i> Hook. fil. <i>conif.</i>		Фицроя.
<i>patagonica</i> Nels.		патагонская.
<i>Fontanesia</i> Labil.		Фонтанезия.
<i>phillyracoides</i> Labil.		филиреидная.
<i>Forestiera</i> Poir. син. <i>Adelia</i> .		
<i>Forsythia</i> Vahl.		Форситія.
<i>suspensa</i> Vahl.		висячая.
<i>viridissima</i> Lindl.		темнозеленая, съ къмцем.
<i>Fortunei</i> Lindl.		Фортунова.
<i>Fothergilla</i> L. fil.		Фотергілія,
<i>alnifolia</i> L. fil.		ольхолистная.
<i>Fraxinus</i> L. и <i>Ornus</i> Muench.		Ясень, народн. сощун.
<i>americana</i> L. F. <i>alba</i> Marsh.		белый.
<i>angustifolia</i> Vahl.		узколистный.
<i>caroliniana</i> Mill.		шаролинский.
<i>chinensis</i> Roxb.		китайский.
<i>dimorpha</i> Coss. et Dur.		разнолистный.
<i>excelsior</i> L.		общиненский.
<i>floribunda</i> Wall. <i>Ornus floribunda</i> Dietr.		многоцветник.
<i>japonica</i> Blum.		лиопей.
<i>longicuspis</i> S. et Z.		остролистный.
<i>mandschurica</i> Rupr.		манжурский.
<i>nigra</i> Marsh.		черный.
<i>Novae Angliae</i> Mill. F. <i>juglandifolia</i> Willd.		орехолистный.
<i>oregana</i> Nutt.		орегонский.
<i>Ornus</i> L. F. <i>rotundifolia</i> Scop. <i>Ornus euro-</i> <i>paea</i> Pers.		цвѣтомосяный.
<i>Oxycarpa</i> Willd. F. <i>oxyphylla</i> M. & B.		остролодный.
<i>parvifolia</i> Lam. F. <i>lentisfolia</i> Desf.		мелколистный.
<i>pensylvanica</i> Marsh.		пенсильянский.
<i>quadrangularis</i> Michx. F. <i>tetragona</i> Bosc.		четырехгранный.
<i>rotundifolia</i> Lam. <i>Ornus rotundifolia</i> Pers.		калабрийский.
<i>xanthoxyloides</i> Wall. <i>Ornus xantho-</i> <i>xyloides</i> Don.		желтодеревян.
<i>Fremontia</i> Torr.		Фремонтія.
<i>californica</i> Torr.		калифорниская.

<i>Frenela</i> Mirb. <i>Conif.</i>	Френела.
<i>australis</i> Mill.	австралийская.
<i>fruticosa</i> Endl.	кустарная.
<i>Gunii</i> Endl. <i>F. glauca</i> Michx.	сизая.
<i>Hugelii</i> Hort.	Гюгелия.
<i>pyramidalis</i> Hort.	пирамидальная.
<i>rhomboides</i> Endl.	ромбонадальная.
<i>robusta</i> Cunningham.	могучая.
<i>Roci</i> Endl.	Роэва.
<i>triquetra</i> Schap.	трехгранный.
<i>variabilis</i> Carr.	изменчивая.
<i>verrucosa</i> Cunningham.	бородавчатая.
<i>Fuchsia</i> L., по Штейд.	Фуксия.
<i>arborea</i> Sims.	древесная.
<i>coccinea</i> L.	шунцовая.
<i>corymbiflora</i> Ruiz. et Pav.	щиткоцветная.
<i>globosa</i> Lindl.	шароцветная.
<i>Galactodendrum</i> H. et B. по Штейд.	Коровье дерево*, по испанск. назв.
<i>utille</i> H. et B. <i>Brosimum galactoden-</i>	полезное.
<i>dron</i> Don.	
<i>Gaultheria</i> Kalm.	Лабрадорский чай*.
<i>procumbens</i> L.	ползучий.
<i>Schallion</i> Pursh.	ядовитый.
<i>Gaylussacia</i> H. B. et K. см. <i>Vaccinium</i> .	
<i>Genista</i> L. и <i>Corothamnus</i> Presl.	Дрокъ, народн. Аник. и Даль,
<i>anglica</i> L.	болотный.
<i>decumbens</i> Alt. <i>Corothamnus decum-</i>	попыткий.
<i>bens</i> Dur.	
<i>germanica</i> L.	германский.
<i>ovata</i> W. et K.	венгерский.
<i>pilosa</i> L.	волосянистый.
<i>sugittalis</i> L.	оторочечный.
<i>tinctoria</i> L.	красильный.
<i>triangularis</i> Willd.	трехгранный.
<i>Ginkgo</i> Kämpf. <i>Conif.</i>	Гинка.
<i>biloba</i> L. <i>Salisbury adiantifolia</i> Smith.	двулопастная
<i>Gleditschia</i> L.	Гледичия.
<i>caspica</i> Desf.	каспийская.
<i>inermis</i> Mill. <i>G. carolinensis</i> Lam.	каролинская.
<i>sinensis</i> Lam. <i>G. horrida</i> Willd.	китайская.
<i>tricanthos</i> L.	обыкновенная.

<i>Glycine</i> L. см. <i>Wistaria</i> .	
<i>Glyptostrobus</i> Endl. ( <i>Schubertia</i> Шубертія, <i>Mirb.</i> ) Conif.	
<i>heterophyllum</i> Endl. <i>Schubertia nuci-</i>	китайская.
<i>fera</i> Denhardi. <i>Taxodium sintense</i> Forb.	
<i>Gnetum</i> L. Conif. . . . .	Гнemonъ, туземн. Амб.
<i>cuspidatum</i> Bl. . . . .	остроконечный.
<i>edule</i> Bl. . . . .	плодовый.
<i>funiculare</i> Bl. <i>Abutus indica</i> Lourier.	индійский.
<i>Gnemon</i> L. <i>G. domestica</i> Linnph. . . . .	овощной.
<i>Gossipium</i> L. по Штейд. . . . .	Хлопчатникъ, изъѣстн. Даль.
<i>arboreum</i> L. . . . .	древесный.
<i>Grossularia</i> Mill. . . . .	Крыжовникъ, общечуп.
<i>Cynobasti</i> Mill. <i>Ribea Cynobasti</i> L. . . . .	колючеплодный, съ кильчик.
<i>divaricata</i> Spach. <i>Ribes divaricatum</i>	растопыреный.
<i>Dougl.</i>	
<i>gracilis</i> . <i>Ribes gracile</i> Michx. . . . .	тонколѣтний
<i>lacustris</i> . <i>Ribes lacustre</i> Poir. . . . .	болотный.
<i>Menziesii</i> . <i>Ribes Menziesii</i> Pursh. . . . .	Мензисиевъ.
<i>nivea</i> Spach. <i>Ribes niveum</i> Lindl. . . . .	сѣтжнобѣлый.
<i>oxyacanthoides</i> Mill. <i>Ribes oxyacan-</i>	канадскій, съ кильчик.
<i>hoidea</i> . L. . . . .	
<i>subvestita</i> . <i>Ribes subvestitum</i> Hook. . . . .	калифорнійскій, съ кильчик.
<i>triflora</i> Spach. <i>Ribes rotundifolium</i>	круглолистный.
<i>Michx.</i>	
<i>Uva crispa</i> Scop. <i>G. vulgaris</i> Spach. . . . .	настоящій.
<i>Ribes Grossularia</i> L.	
<i>Guajacum</i> L. по Штейд. . . . .	Банаутъ, употреб. Амн.
<i>officinale</i> L. . . . .	аптечный.
<i>Gymnocladus</i> Lam. . . . .	Бондунъ, туземн. землеств. съ
<i>canadensis</i> Lam. . . . .	франц.
<i>Haematoxylon</i> L. по Штейд. . . . .	Кампешевое дерево, употреб. Амн.
<i>campechianum</i> L. . . . .	настоящее.
<i>Halesia</i> L. . . . .	Галеазія.
<i>diptera</i> L. . . . .	двукрылая.
<i>stenoarpa</i> C. Koch. . . . .	узконизодная.
<i>tetraptera</i> L. . . . .	четырехкрылая.
<i>Halliodendron</i> Fisch. . . . .	Чемышъ, инородч. Амн. и Даль.
<i>argentatum</i> Lam. . . . .	серебристый.
<i>Hamamelis</i> L. . . . .	Волшебный Орехъ, " по кильчик.
<i>virginica</i> L. H. <i>corylifolia</i> Monch. . . . .	наизв.
	виргинійский.

<i>Hedera L.</i>		Плющъ, общеуп.
<i>colchica</i> C. Koch.	II.	Колчичевый.
<i>macrophylla</i> в <i>Taurica</i> Hort. §		макропилльный.
<i>Helix L.</i> §		обыкновенный.
<i>Hellanthemum Tournef.</i>		Солнечный цветъ.*
<i>Fumana Mill.</i>		вересковистный.
<i>oelandicum</i> Pers. <i>Rhodox montana</i>		нагорный.
<i>Spreng.</i>		
<i>pilosum</i> Mill.		бѣлый.
<i>vulgare</i> Gaert. <i>Cistus Helianthemum L.</i>		обыкновенный.
<i>Heliotropium L.</i> по Штейд.		Гелиотропъ, общеизв.
<i>peruvianum</i> L. II. <i>odoratum</i> Мюнх.		перуанский.
<i>Hibiscus L.</i>		Хитис.*
<i>syriacus</i> L. <i>Kotzia arborea</i> Мюнх.		сирийская.
<i>Hippomane L.</i> по Штейд.		Манциніала, Ших.
<i>Manchinella L.</i>		смертоносная.
<i>Hippophaë L.</i> и <i>Shepherdia Nutt.</i>		Облепиха, народн. сибирск. Ани.
<i>argentea</i> Pursh. <i>Shepherdia argentea</i>		серебристая.
<i>Nutt.</i>		
<i>canadensis</i> L. <i>Shepherdia canadensis</i> Nutt.		канадская.
<i>rhamnoides</i> L. <i>Oxysia rhamnoides</i> Scop.		обыкновенная.
<i>salicifolia</i> Don.		гималайская.
<i>Hoya R. Br.</i> , по Штейд.		Восковой плющъ, употреб. Ани.
<i>bella</i> Hook. §		красивый.
<i>carnosa</i> R. Br. §		обыкновенный.
<i>imperialis</i> Lindl. §		императорский.
<i>Hura L.</i> по Штейд.		Трескалия, Ших.
<i>crepitans</i> L.		упругая.
<i>Hydrangea L.</i> и <i>Cardiandra S. et Z.</i>		Гортензія, общеуп. въ садовод.
<i>alternifolia</i> Sieb. <i>Cardiandra alternifolia</i>		инопримѣнистая.
<i>folia</i> S. et Z.		
<i>attissima</i> Wall.		высокая.
<i>arborescens</i> L. II. <i>frutescens</i> Мюнх.		кустарник.
<i>heteromalla</i> Don.		разношерстная.
<i>involucrata</i> Sieb.		побровая.
<i>opuloides</i> Lam. II. <i>borlensis</i> Smith.		обыкновенная.
<i>paniculata</i> Sieb.		метелькоцвѣтая.
<i>pubescens</i> Dne.		кунистая.
<i>quercifolia</i> Bartr.		дуболистная.
<i>radiata</i> Walt.		лучистая.
<i>serrata</i> Dec.		пилообразчатая.
<i>Hypericum L.</i> и <i>Androsaemum All.</i>		Звѣробой, народн. употреб.
<i>Androsaemum L.</i> II. <i>bacciferum</i> Lam.		агодный.
<i>Androsaemum officinale</i> All.		
<i>calycinum</i> L.		стелящийся, по свойств.
<i>chinense</i> L.		китайский.

<i>elatum</i> Ait. <i>Androsaceum parviflorum</i> Spach.	мелкоцветный.
<i>hircinum</i> L. <i>Androsaceum hircinum</i> Spach.	корзинный.
<i>Kalmianum</i> L. . . . .	Кальмия.
<i>oblongifolium</i> Choisy. . . . .	крупнолистный, съ именемъ.
<i>patulum</i> Thunb. . . . .	японскій.
<i>prolificum</i> L. H. <i>densiflorum</i> Pursh. . . . .	густоцветный.
<i>uratum</i> Don. . . . .	гималайскій.
<b><i>Hyssopus</i> L. . . . .</b>	<b>Иссопъ, употреб.</b>
<i>officinalis</i> L. . . . .	аптечный.
<b><i>Jasminum</i> L. . . . .</b>	<b>Жасминъ, общеуп.</b>
<i>fruticans</i> L. . . . .	кустарникъ.
<i>humile</i> L. . . . .	низкій.
<i>nudiflorum</i> Lindl. . . . .	равній, (по временамъ цветенія.)
<i>odoratissimum</i> L. . . . .	жокльный.
<i>officinale</i> L. § . . . . .	постояній.
<i>Sambac</i> Ait. <i>Nicotiana Sambac</i> L. § . . . . .	комнатный.
<b><i>Iberis</i> L. . . . .</b>	<b>Стѣнникъ,* по чешскому назв.</b>
<i>saxatilis</i> Torn. . . . .	утесный.
<i>semperflorens</i> L. . . . .	нѣчпоцвѣтущій.
<i>sempervirens</i> L. . . . .	нѣчноизленный.
<b><i>Hedysarum</i> L. и <i>Nemopanthes</i> Rupsk.</b>	<b>Падубъ, Ани. и Даль.</b>
<i>Aquifolium</i> L. . . . .	обыкновенный.
<i>balearica</i> Desf. . . . .	балеарскій.
<i>canadensis</i> Mchx. <i>Nemopanthes canadensis</i> Dec.	канадскій.
<i>Cassine</i> L. <i>L. religiosa</i> Barts. . . . .	священный.
<i>cornuta</i> Lindl. . . . .	рогатый.
<i>crenata</i> Thunb. . . . .	зазубренный.
<i>Dahoon</i> Walt. . . . .	Дагунъ.
<i>decidua</i> Walt. . . . .	опадающій.
<i>dipyrena</i> Wall. . . . .	двусѣміяній.
<i>glabra</i> C. Koch. . . . .	чернолістный.
<i>laevigata</i> C. Koch. . . . .	гладколистный.
<i>latifolia</i> Thunb. . . . .	широколистный,
<i>microcarpa</i> Lindl. . . . .	мелкогодвич.
<i>monticola</i> A. Gr. . . . .	горный.
<i>quercifolia</i> Meerb. <i>L. opaca</i> Ait.	матовый.
<i>verticillata</i> C. Koch. <i>Prius verticillata</i> L.	бураягодный.
<b><i>Mitchum</i> L., по Штейд.</b>	<b>Бадьянъ, изъѣстн. Даль.</b>
<i>anisatum</i> L. . . . .	звездчатый Анисъ.
<i>floridanum</i> L. . . . .	флоридскій.
<i>parviflorum</i> Meerb. . . . .	мелкоцветный.
<i>religiosum</i> Zucc. . . . .	японскій.

<i>Indigofera L.</i>	<i>Индиго, общизе, туземн.</i>
<i>decora Lindl.</i>	наряднос.
<i>Dosua Don.</i>	Доуа.
<i>pulchella Roxb.</i>	красивое.
<i>Isonandra Lindl.</i>	<i>Гута-Перча, извѣстн. Анн.</i>
<i>Gutta Lindl.</i>	суматрапск.
<i>Itea L.</i>	<i>Итея.</i>
<i>virginica L. I. caroliniana Hort.</i>	варгинская.
<i>Juglans L. и Carya Nutt.</i>	<i>Орѣхъ, народн.</i>
<i>alba Mill. Carya tomentosa Nutt. J. to-</i>	бѣлый.
<i>mentosa Lam.</i>	
<i>amara Mchx. Carya amara Nutt.</i>	горький.
<i>aquatica Mchx. Carya aquatica Nutt.</i>	водавой
<i>cinerrea L.</i>	сѣрый.
<i>cordiformis Wang. Carya sultana Nutt.</i>	толстоскорлунный.
<i>glabra Mill. Carya porcina Nutt.</i>	гладколистый.
<i>illinoensis Wang. J. olivaeformis Nash.</i>	оливкоовидный.
<i>J. Pecan Muell.</i>	
<i>mandschurica Max.</i>	манжурскій.
<i>microcarpa Garrya microcarpa Nutt.</i>	мелкоядный.
<i>myristicaciformis Mchx. Carya myris-</i>	пуникатовидный.
<i>ticaeformis Nutt.</i>	
<i>nigra L.</i>	черный.
<i>ovata Mill. Carya alba Nutt.</i>	правильнуштый, (по свойств.)
<i>Regia L.</i>	грецкій
<i>rupestris Engelm</i>	кустарашъ, съ кильмик.
<i>Juniperus L. Conif.</i>	<i>Можжевельникъ, народн. обищеуп.</i>
<i>alba Knight.</i>	бѣлый.
<i>andina Nutt.</i>	акдский.
<i>bermudiana L. J. barbadensis L.</i>	бермудскій.
<i>caesia Hort.</i>	сизый.
<i>californica Carr.</i>	калифорній.
<i>Cedrus Webb. J. canariensis Knight.</i>	канарскій.
<i>chinensis L.</i>	китайскій.
<i>cinerea Carr.</i>	сѣрый.
<i>communis L.</i>	обыкновеній.
<i>dahurica Pall.</i>	даурскій.
<i>dealbata Loud.</i>	бѣловатый.
<i>drupacea Labil.</i>	костяниковый
<i>excelsa Willd.</i>	высокій.
<i>flaccida Schlecht.</i>	вислый.
<i>fragrans Knight.</i>	душистый.
<i>gigantea Roczl.</i>	тигантскій.
<i>gracilis Endl. Arithrotaxis Jourdanan</i>	юкатанскій.
<i>Hort. alij.</i>	
<i>japonica Carr. J. procumbens Sieb.</i>	апонскій.

<i>macrocarpa</i> Schub.	Большофлажная	крупноядовитый.
<i>mexicana</i> Schlecht.		мексиканский.
<i>nama</i> Willd.		карликовый.
<i>oblonga</i> M. & B.		продолговатый.
<i>occidentalis</i> Hook.		западный.
<i>Olivieri</i> Carr.		Оливьериана.
<i>Oxycedrus</i> L.		красноягодный.
<i>pachyphloea</i> Torr.		текасский.
<i>phoenicea</i> L. <i>Oxycedrus Lycea</i> Dode.		ликейский.
<i>procera</i> Hochst.		абиссинский.
<i>prostrata</i> Pers.		стелящийся.
<i>pseudo</i> Sabina Fisch.		алтайский.
<i>recurva</i> Hamilt. <i>J. Nepalensis</i> Kuntz.		иранский.
<i>religiosa</i> Royl.		священный.
<i>rigida</i> S. et Z.		жесткий.
<i>Sabina</i> L. <i>J. lusitanica</i> Mill.		казацкий.
<i>sphaerica</i> Lindl.		круглый.
<i>squamata</i> Don. <i>J. dumosa</i> Wall.		чешуйчатый.
<i>taxifolia</i> Hook. et Arnott.		тысячилистник.
<i>tetragona</i> Schlecht.		четырехгранный.
<i>thurifera</i> L. <i>J. ophora</i> Kuntz.		афонский.
<i>virginiana</i> L.		иргипинский.
<i>Kadsura</i> Juss.		Кадсуря, туземка.
<i>japonica</i> L.		японская.
<i>Kalmia</i> L.		Мальвия.
<i>angustifolia</i> L.		узколистная.
<i>glauca</i> Ait.		изыая.
<i>latifolia</i> L.		широколистая.
<i>Kerria</i> L.		Керрия.
<i>japonica</i> Dec. <i>Cochlosorus japonicus</i> Thunb.		японская.
<i>Keteleeria</i> Carr. <i>Conif.</i>		Кетелерия.
<i>Fortunei</i> Carr. <i>Abies jenensis</i> Lindl.		Форчунова.
<i>Koelreuteria</i> Laxm.		Кельретерия.
<i>paniculata</i> Laxm. <i>Sapindus chinensis</i> L. Bl.		китайская.
<i>Laburnum</i> L. см. <i>Cytisus</i> .		
<i>Lantana</i> L.		Цветущая крапива, изъельник, въ сидов.
<i>Camara</i> L.		разноцветная.
<i>Larix</i> Lk. <i>Conif.</i>		Лиственица, народн. общепр.
<i>dahurica</i> Torez. <i>L. sibirica</i> Ludeb.		даурская.
<i>europaea</i> Dec. <i>Larix decidua</i> Mill.		европейская.
<i>Griffithiana</i> Hook.		гималайская.
<i>japonica</i> Carr.		японская.
<i>Lyallii</i> Parlat.		тиладпо-американская.
<i>microcarpa</i> Forb. <i>L. americanus</i> Meek.		американская.

<i>Laurocerasus</i> Tournef.	Вишневый Лавръ, общезн.
<i>caroliniana</i> . <i>Prunus caroliniana</i> Ait.	каролинский.
<i>vulgaris</i> . <i>Prunus Laurocerasus</i> L.	настоящий.
<i>lusitanica</i> . <i>Prunus lusitanica</i> L.	португальский
<i>Laurus</i> L., по Штейнд.	Лавръ, общезн.
<i>nobilis</i> L.	настоящий.
<i>Lavendula</i> L.	Лавенда, общезн.
<i>spica</i> L.	настоящая.
<i>latifolia</i> Vill.	широколистная.
<i>Lecythis</i> L., по Штейнд.	Бразильский Орехъ, известн. въ торговли.
<i>ollaria</i> L.	сыбодовый.
<i>Ledum</i> L.	Багульникъ, народн.
<i>latifolium</i> Ait. <i>L. gracilifolium</i> Retz.	гренландский
<i>palustre</i> L.	болотный.
<i>Leiophyllum</i> Pers.	Песочный Миртъ,* по нѣмецк. назв.
<i>buxifolium</i> Ell. <i>Ledum buxifolium</i> Berg.	сажитный.
<i>Lembotropis</i> Gries. см. <i>Cytisus</i> .	
<i>Lespedeza</i> Michx.	Леспедеца.
<i>bicolor</i> Turcz.	аиурская.
<i>Leicesteria</i> Wall.	Лейчестерія.
<i>formosa</i> Wall.	красивая.
<i>Libocedrus</i> Endl. <i>Conif.</i>	Ладанный Недръ.*
<i>chilensis</i> Endl.	чилийский.
<i>Doniana</i> Endl.	новозеландскій.
<i>tetragona</i> Endl.	четырехгранный.
<i>Ligustrum</i> L.	Бирючина, народн.
<i>Ibota</i> S. et Z.	Ибота.
<i>japonicum</i> Thunb.	японская
<i>lucidum</i> Ait.	блестящая.
<i>obtusifolium</i> S. et Z.	туполистая.
<i>ovalifolium</i> Hassk	овальнолистая.
<i>vulgare</i> L.	обыкновенная.
<i>Lindera</i> Thunb.	Линдера.
<i>Benzoin</i> C. Koch., <i>Laurus Benzoin</i> L.	Лжебензоинъ.
<i>Linnaea</i> Gron.	Линнея.
<i>borealis</i> L.	стверная.
<i>Liquidambar</i> L.	Амбровое дерево* по нѣмецк. назв.
<i>orientalis</i> L.	восточное.
<i>styraciflua</i> L.	американское.
<i>Liriodendron</i> L.	Тюльпанникъ, общезн. (Тюльпан- ное дерево, Даль.)
<i>tulipifera</i> L.	обыкновенный.
<i>Loiseleuria</i> Desv.	Лузлерія.
<i>procumbens</i> Desv. <i>Azalea procumbens</i> L.	стелящаяся.

<i>Lonicera L.</i>	<i>Caprifolium L.</i>	Жимолость, жародн. употр.
<i>alpigena L.</i>	<i>Caprifolium alpinum Lam.</i>	альпийская.
<i>americana C. Koch.</i> ( <i>Caprifolium</i> ). §		американская.
<i>Caprifolium L.</i>	<i>Caprifolium hortense</i>	Каприфолий.
<i>Lam.</i> §		
<i>caprifolioides C. Koch.</i>		каприфолиевидная.
<i>chinensis Wats.</i>	<i>Caprifolium longiflorum</i> Sob.	китайская.
<i>chrysantha Turez.</i>		
<i>ciliata Muhlensb.</i> L. <i>canadensis R.</i>		зозотая.
<i>et S.</i>		канадская.
<i>coerulea L.</i>		
<i>discolor Lindl.</i>		разноцветная.
<i>diversifolia Wall.</i>		разнолистная.
<i>Douglasii Dec.</i>	<i>Caprifolium Douglasii</i> Lindl. §	Дугласия.
<i>etrusca Sant.</i> ( <i>Caprifolium</i> ). §		этрусская.
<i>fava Sims.</i>	<i>Caprifolium Fraisei Pursh.</i> §	желтая.
<i>flexuosa Thunb.</i>	<i>L. brachypoda Dec.</i> ( <i>Caprifolium</i> ). §	стелиющаяся, съ изъмкн.
<i>fragrantissima Paxt.</i>		благовонящая.
<i>hirsuta Eat.</i>	<i>Caprifolium pubescens</i> Gold. §	полосатая.
<i>hispida Pall.</i>		
<i>japonica Thunb.</i>	<i>Caprifolium japonicum</i> R. et S.	японская.
<i>iberica M. a. B.</i>		
<i>implexa Ait.</i> ( <i>Caprifolium</i> ) §		опутывающая.
<i>Ledebourii Eschsch.</i>		Ледебурова.
<i>Maximowiczii Rupr.</i>		Максимовичева.
<i>media Murr.</i> L. <i>parviflora</i> Lam.	<i>Caprifolium glaucum</i> Mœnch §	мелкоцветная.
	<i>microphyllum</i> Willd.	мелколистная.
<i>nigra L.</i>		черная.
<i>occidentalis Steud.</i>	<i>Caprifolium occidentale</i> Lindl. §	западная.
<i>orientalis Lam.</i>		
<i>periclimenium L.</i> L. <i>germanica</i> Dietr.		посточная.
<i>Caprifolium sylvaticum</i> Lam. §		тѣменная.
<i>persica J. et Sp.</i>		
<i>pyrenaica L.</i>		персидская.
<i>Ruprechtiana Beg.</i>		Рупрехтова.
<i>sempervirens L.</i>	<i>Caprifolium sempervirens</i> Mcha. §	никоновская.
<i>splendida Boiss.</i> ( <i>Caprifolium</i> ). §		блестательная.
<i>Standishii C. Koch.</i>		Стандишева.
<i>tatarica L.</i>		татарская.
<i>Xylosteum L.</i>		обыкновенная.

<i>Loranthus</i> L.		Ремнецевътникъ, Амн.
<i>europaeus</i> L.		европейский.
<i>Lycium</i> L.		Дереза, малорос., Амн.
<i>barbarum</i> L.		африканская.
<i>chinense</i> Mill.		китайская.
<i>europaeum</i> L.		европейская.
<i>Haccidum</i> C. Koch.		обыкновенная.
<i>ovatum</i> Poir.		крупнолистная.
<i>ruthenicum</i> Murr. <i>L. tataricum</i> Pall.		татарская
<i>Lyonia</i> Nutt.		Лионія.
<i>axillaris</i> C. Koch. <i>Andromeda axillaris</i> Sol.		уголоцвѣтник.
<i>Catasbaei</i> C. Koch. <i>Andromeda Catasbaei</i> Walter.		Катаасбесева
<i>ferruginea</i> Nutt. <i>Andromeda ferruginea</i> Walt.		жильчатая.
<i>floribunda</i> C. Koch. <i>Andromeda floribunda</i> Pursh.		многоцвѣтная.
<i>lucida</i> Lam. <i>Andromeda nitida</i> Bartr.		блестящая
<i>Mariana</i> Don. <i>Andromeda Marianae</i> L.		мерилендская.
<i>parabolica</i> nouv. Duh. <i>Andromeda racemosa</i> Lam.		макроцвѣтная, съ нѣмн.
<i>populifolia</i> C. Koch. <i>Andromeda populifolia</i> Lam.		тодолистная.
<i>pulverulenta</i> Bartr. <i>Andromeda cassiifolia</i> Vent.		красивая.
<i>racemosa</i> Don. <i>Andromeda racemosa</i> L.		кистецевътвяла.
<i>Maackia</i> Max.		Макія.
<i>amurensis</i> Kupr.		амурская.
<i>Macfura</i> Nutt.		Маклуря.
<i>aurantiaca</i> Nutt.		Жасандельський.
<i>Magnolia</i> L. <i>u</i> <i>Talauma</i> Juss.		Магнолія, общезвест.
<i>acuminata</i> L.		остролистая.
<i>Campbellii</i> Hook., по Ден.		гималайская.
<i>cordata</i> Michx.		сердцелистная.
<i>Fraseri</i> Walt. <i>M. neriifolia</i> Lam.		Фрасерова.
<i>fusca</i> Andr.		коричневая.
<i>glauca</i> L.		сизая.
<i>gracilis</i> Salisb.		тонковѣтная.
<i>grandiflora</i> L.		крупноквѣтная.
<i>macrophylla</i> Michx.		крупнолистная.
<i>obovata</i> Thunb. <i>M. purpurea</i> Carl.		пурпуровая.
<i>pumila</i> Andr. <i>Talauma pumila</i> Blum., по Шнейд.		изиевьская.
<i>tripetala</i> L. <i>M. umbrella</i> Lom.		трехлепестная.
<i>Yulan</i> Hort. <i>M. conspicua</i> Salisb. <i>M.</i> <i>liliiflora</i> Lam.		лилейная.

<i>Mahonia Nutt.</i>		<b>Магонія</b>	
<i>Aquifolium Nutt.</i> <i>Berberis Aquifolium</i> Pursh.		падуболистная.	
<i>Fortunei Lindl.</i>		Фортунова.	
<i>japonica Dec.</i>		японская.	
<i>nervosa Nutt.</i> <i>B. glaucæ Desv.</i>		изогнутая.	
<i>repens Don.</i>		ползучая.	
<i>Malus Tournet.</i>		<b>Яблоня, народн. общеуп.</b>	
<i>angustifolia Michx.</i> <i>M. sempervirens</i> Desf. <i>Pirus angustifolia</i> Ait		ванильевая	
<i>baccata Borkh.</i> <i>Pirus baccata</i> L.		сибирская.	
<i>coronaria Mill.</i> <i>Pirus coronaria</i> L.		дущистая.	
<i>dasyphylla Borkh.</i> <i>Pirus malus</i> $\beta$ <i>to-</i> <i>mentosa</i> Koch. <i>Pirus ussuriensis</i> Hort		шерстистая.	
<i>prunifolia Borkh.</i> <i>Pirus prunifolia</i> Willd.		сливовистная.	
<i>pumila Mill.</i> <i>Pirus Malus</i> <i>Præcordia</i> L.		рабская.	
<i>Malus paradisiaca</i> Med.			
<i>spectabilis Borkh.</i> <i>Pirus spectabilis</i> Ait.		красивая	
<i>sylvestris Mill.</i>		лесная	
<i>Toringo.</i> <i>Pirus Sieboldii</i> Regel.		Зибозида.	
<i>ussuriensis.</i> <i>Pirus ussuriana</i> Max.		уссурійська	
<i>Maximowiczia Rupr.</i> и <i>Schisandra</i> Максимовичія.			
<i>Mchz.</i>			
<i>chinensis Rupr.</i> <i>Schinandra chinensis</i> C. Koch.		китайская.	
<i>Metaleuca L.</i> , по Штейд.		<b>Калпуть, употреб. (на якутском, дерево, Ам.)</b>	
<i>Сајарути Roxb.</i>		пастоящій.	
<i>Melia L.</i> , по Штейд.		<b>Мелія.</b>	
<i>Azedarach L.</i>		Азедрахъ.	
<i>Menispernum L.</i>		<b>Луностигменикъ.</b>	
<i>cunadonse L.</i> §		кападскій	
<i>daburicum Dec.</i> §		даурскій.	
<i>Menziesia Sm.</i>		<b>Мензізія.</b>	
<i>ferruginea Sm.</i> <i>M. Smithii</i> Hoch.		Синтова.	
<i>Mespilus L.</i> и <i>Eriobotrya Lindl.</i>		<b>Мушмула, народн. употреб.</b>	
<i>germanica L.</i>		обыкновенная.	
<i>japonica Thunb.</i> <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.		японская.	
<i>Morus L.</i>		<b>Шалновица, народн. общезуп.</b>	
<i>alba L.</i>		белая.	
<i>constantinopolitana Lam.</i> <i>M. tata-</i> <i>rica</i> Desf.		татарская	

<i>nigra</i> L.	чёрная.
<i>rubra</i> L.	красная.
<i>Musa</i> L. no <i>Hmeid.</i>	Бананъ, общизъ.
<i>Ensete</i> Brue.	зоепескій.
<i>paradisiaca</i> L.	райскій.
<i>sapientum</i> L.	бразинскій
<i>Myrica</i> L.	Восковой верескъ, Ани.
<i>asplenifolia</i> L.	шапоротниковый.
<i>Gale</i> L.	обыкновенный
<i>cerifera</i> L. M. <i>peosyntoma</i> Lam.	американский.
<i>Myricaria</i> Desv. см. <i>Tamarix</i> L.	
<i>Myristica</i> L., no <i>Hmeid.</i>	Мушкинъ, общизъ.
<i>moschata</i> Thunb. M. <i>aromatica</i> Lam.	благовонный.
<i>Myrtus</i> L., no <i>Hmeid.</i>	Миртъ, общезъ.
<i>communis</i> L.	обыкновенный.
<i>Nageia</i> Gaert. Conif.	Нагея.
<i>Blumii</i> Gord.	Блюмова.
<i>cuspidata</i> Gord.	заостренная.
<i>grandifolia</i> Gord.	крупнолистная.
<i>japonica</i> Gaert.	японская.
<i>latifolia</i> Gord.	широколистная.
<i>ovata</i> Gord.	овальволистная.
<i>Nandina</i> Thunb.	Нандина.
<i>domestica</i> Thunb.	домашняя.
<i>Negundo</i> Mœnch.	Некленъ, народн. <sup>1)</sup> .
<i>aceroides</i> Mœnch. N. <i>frasinifolium</i> Nutt.	несосналистный.
<i>californicum</i> T. et Gr.	калифорний.
<i>Nemopanthes</i> Rafsk. см. <i>Plex.</i>	
<i>Nerium</i> L.	Леандръ, общизъ.
<i>Oleander</i> L.	обыкновенный.
<i>tinctorium</i> Rott.	красильный.
<i>Nitraria</i> L.	Заманиха, Кир. и Даль.
<i>Schoberi</i> L. N. <i>Caspia</i> Willd.	касийская
<i>Nyssa</i> L.	Нисса.
<i>aquatica</i> L. N. <i>biflora</i> Nees.	двудцѣтковая.
<i>capitata</i> Walt.	головчатая.
<i>multiflora</i> Wangh.	многоцѣтковая.
<i>uniiflora</i> Wangh.	однокцѣтковая
<i>Obione</i> Gaert. см. <i>Atriplex</i> .	

<sup>1)</sup> Название Некленъ придано роду *Negundo* по внутреннему сходству, в наружномъ несходству съ настоящими кленами.

- Olea L.* и *Osmanthus Loureiro*. . Маслина, общевун.  
*Aquifolium C. Koch.* Или *Aquifolium* подуболистник.  
Thunb. *O. ilicifolia* Hassk.  
*Europaea L.* . . . . . частолистя.  
*fragrans Thunb* *Osmanthus fragrans* чайное дерево.  
Loureiro.  
*Ornus Mönch.* см. *Fraxinus*.  
*Osmanthus Loureiro*, см. *Olea*.  
*Ostrya L.* . . . . . Грабинникъ, Эрт.  
*carpiifolia Scop.* *O. vulgaris Willd.* обыкновенный  
*virginiana Mill* . . . . . американский.  
*Oxycoccus Pers.* (*Schollera Roth*). Клюква, народн. общ-шн.  
*erythrocarpus Pers.* *O. erectus* Pursh. прямостебельная.  
Schollera *erythrocarpa* Roth.  
*macrocarpa* Wats. Schollera *macro-* крупноподпал.  
*carpa* Roth.  
*palustris Pers.* Schollera *Oxycoccus* обыкновенная.  
Roth. *Vaccinium Oxycoccus L.*  
*Oxydendron Dec.* . . . . . Кислецъ\*.  
*arboreum Dec.* . . . . . древесный  
*Padus Mill.* . . . . . Черемуха, народн. общевун.  
*Avium Mill.* *P. vulgaris* Borkh. Pru- обыкновенная.  
bus *Padus L.*  
Capulin Dec. *Prunus Capuli* Cav. . мексиканская  
*oblonga Mönch.* *Prunus virginiana* поздняя.  
Ehrh. *Prunus serotina* Pursh.  
*virginiana Mill.* *Prunus serotina* Ehrh. виргинская.  
*Paeonia L.* . . . . . Понь, общеслав.  
*arborea Don.* *P. Montana Sims.* P. кустарный.  
*suffruticosa Andr.*  
*Palmarus Adans.* . . . . . Дермидерева, народн. Ани.  
*aculeatus Lam.* *P. spinos Christi Mill.* Христовъ тернъ.  
*Peltasia L.* см. *Pterococcus*.  
*Panax L.* . . . . . Цълебникъ "по научн. системе" изъ.  
*sessilifolium Max. et Rupr.* кустарный, съ ильмик.  
*Parrotia C. A. Mey.* . . . . . Парротія.  
*persica C A. Mey.* *Hamamelis persica* персидская.  
Fisch.  
*Passiflora L.*, по Штейнд. . . . . Навалерская звѣзда, общеслав.  
*coerulea L.* § . . . . . обыкновенная.  
*odulii Sims.* § . . . . . съдобрая.  
*Paulownia Sieb.* . . . . . Павловния.  
*imperialis S. et Z.* *Hippocratea imperialis* императорская.  
Thunb.

<i>Pavla Lam.</i>		Павла.
<i>californica Nutt.</i>		калифорнская.
<i>glabra Spach</i>		гладкая.
<i>hybrids Dec.</i>		убийственная.
<i>Jutea Poir.</i>		жутая.
<i>macrostachya Dec.</i>		крупноколосная.
<i>rubra Poir.</i>		красная.
<i>Pelargonium L'Herit.</i>		Ерань, обицина.
<i>capitatum Ait.</i> <i>Geranium capitatum L.</i>		розовая травка.
<i>Geranium Ross Hort. §</i>		
<i>Endlicherianum Boiss.</i>		малоазийская.
<i>inquinans Ait.</i> <i>Geranium inquinans L.</i>		марашающая.
<i>peltatum Ait. §</i>		влющелистная.
<i>Periploca L.</i>		Обвойникъ, Ани. 1859 г.
<i>graece L. P. maculata Moench. §</i>		греческий.
<i>Persica Mill.</i>		Персикъ, общепуп.
<i>vulgaris Mill.</i> <i>Amygdalus Persica L.</i>		обыкновенный.
<i>Phellodendron Rupr.</i>		Пробковое дерево, Ани. 1859 г.
<i>amurense Rupr.</i>		амурское.
<i>Philadelphus L.</i>		Чубучникъ, Март. Акад. сл. 1847 г.
<i>coronarius L.</i>		Ани. 1859 г. и Даль.
<i>Godshoekii Booth. Hort.</i>		воздушный Жасминъ.
<i>Gordonianus Lindl.</i>		северо-американский.
<i>hirsutus Nutt.</i>		Гордоновъ.
<i>inodorus L.</i>		волосятый.
<i>latifolius Schrad.</i>		психахучий.
<i>Lewisii Pursh. Ph. californicus Booth.</i>		широколистный.
<i>pubescens Lois. Ph. floribundus Schrad.</i>		калифорнийский.
<i>Satsumi Paxt.</i>		ионогонибѣтный.
<i>tomentosus Wall. Ph. nipalensis Loud.</i>		японскій.
<i>undulatus Hort.</i>		индійскій.
<i>Philyrea L.</i>		волнистый.
<i>angustifolia L.</i>		Филирея.
<i>latifolia L.</i>		узколистая.
<i>media L.</i>		широколистая.
<i>Phoenix L., no Штейн.</i>		середняя.
<i>dactylifera L.</i>		Финикъ, общепуп.
<i>Photinia Lindl.</i>		шлодовый.
<i>serrulata Lindl.</i>		Фотинія.
<i>Phyllanthus L. (Securinega Juss).</i>		плоскозубчатая.
<i>ramiflora Pers. Securinega ramiflora C. Koch.</i>		Листоцѣтичникъ, Март.
<i>Phytolacca L. C. Rich. Conif.</i>		подкустарничковые.
<i>alpinus Hook.</i>		
<i>Phytolacca L. C. Rich. Conif.</i>		альпійской.

<i>glaucia</i> Carr.	сизый.
<i>hypophylla</i> Hook.	борнейский.
<i>rhomboidalis</i> L.	ромбонадальная.
<i>trichomanoides</i> Don.	папоротниковый.
<i>Phyllocoete Salisb.</i>	Филодока.
<i>coerulea</i> C. Koch. <i>Audromeda</i> <i>coerulea</i> L.	синий.
<i>Phyllostachys S. et Z.</i> <i>monocotyl.</i>	
см. <i>Bambusa</i> .	
<i>Picea Link. Conif.</i>	Ель, народн. общеуп.
<i>alba</i> Link <i>Abies canadensis</i> Mill.	белая.
<i>Aleockiana</i> J. G. Veitch.	Алькокова.
<i>Californica</i> Carr.	калифорнская.
<i>Engelmanni</i> Carr. <i>Abies Engelmanni</i> Parv.	Енгельманова.
<i>excelsa</i> Link.	обыкновенная.
<i>japonica</i> Reg.	японская.
<i>jezoensis</i> Carr.	нарсайанская.
<i>Maximowiczii</i> Reg.	Максимовичевы.
<i>Menziesii</i> Carr. <i>Abies menziesii</i> Lindl.	маккиниская.
<i>microsperma</i> Carr.	мелкосемянная.
<i>Morinda</i> Link.	гималайская.
<i>vigra</i> Link.	черная.
<i>obovata</i> Led.	сибирская.
<i>orientalis</i> Carr.	восточная.
<i>polita</i> Carr.	полированная.
<i>rubra</i> Link.	красная.
<i>Pinus L. Conif.</i>	Сосна, народн. общеуп.
<i>avulcis</i> Lindl.	авангуцкая.
<i>aristata</i> Engelm.	остистая.
<i>australis</i> Mchx.	флоридская.
<i>austriaca</i> Hoess.	австрийская.
<i>Ayacahuite</i> Ehrenb.	оаксакская.
<i>Balfouriana</i> Jeffrey.	Бальфурова.
<i>Banksiana</i> Lamb.	Банксова.
<i>Benthamiana</i> Hartw.	Бентхамова.
<i>Boursierii</i> Carr.	Бурсиерова.
<i>Brachyptera</i> Wisliz.	новомексиканская.
<i>Brantia</i> Ten.	калибрейская.
<i>Bungeana</i> Zucc.	Бунгова.
<i>cannariensis</i> Chr. Smith.	канарийская.
<i>Cembra</i> L.	сибирский Кедр.
<i>combroides</i> Gord.	кедровидная.
<i>Chihihuahuana</i> Wisliz.	хигуагуанская.
<i>contorta</i> Dougl.	коричневая.
<i>Coulteri</i> Don.	Каультерова.
<i>defflexa</i> Torr.	наросточешуйная.

<i>densidora</i> S. et Z.	густоцветная.
<i>Devoniana</i> Lindl.	Девонова.
<i>Ehrenbergii</i> Endl.	Еренбергова.
<i>Engelmanni</i> Carr. <i>P. macrophylla</i> Wisliz.	Энгельманнова.
<i>excelsa</i> Wallich.	высотная.
<i>Fenzlii</i> Ant. et Kotsch.	Фенциева.
<i>filifolia</i> Lindl.	травянистая
<i>flexilis</i> Wisliz.	гибкая.
<i>Fremontiana</i> Endl. <i>P. monophylla</i> Torr. et Frem.	однолистная.
<i>Gerardiana</i> Wallich.	Герардова.
<i>Ghiesbrechtii</i> Hort.	Гибректона.
<i>Gordoniana</i> Hartw.	Гордонова.
<i>Grevilleae</i> Gord.	Гревиллея.
<i>Halepensis</i> Ait. <i>P. hierosolymitanus</i> Dubau.	хересалимская
<i>humata</i> Roolz.	крючечная.
<i>Hartwegii</i> Lindl.	Гартвигова.
<i>inops</i> Soland. <i>P. virginiana</i> Mill.	виргинская
<i>insignis</i> Dougl. <i>P. californica</i> Hort.	калифорнская
<i>insularis</i> Endl. <i>P. americana</i> Loud.	тихоречская
<i>Jeffreyi</i> Benth.	Джеффрея.
<i>koraiensis</i> S. et Z.	корейская.
<i>Lambertiana</i> Dougl.	Ламбертона.
<i>Laricio</i> Poir. <i>P. maritima</i> Ait.	корсиканская.
<i>leiophylla</i> Schiede et Depp.	плакучая.
<i>Lemoniana</i> Benth.	Лемонова.
<i>Lindleyana</i> Gord.	Линдлея.
<i>Liaveana</i> Schied.	Лиавея.
<i>Loiseleuriana</i> Carr.	Лозеллеровна.
<i>longifolia</i> Roxb.	длиннолистная
<i>Loudoniiana</i> Gord.	Лаудонова.
<i>macrophylla</i> Lindl.	крупноцветковая.
<i>Massoniana</i> S. et Z.	Массонова.
<i>Merkusii</i> Jungh. et de Vries. <i>P. sa-</i> <i>matrana</i> Jungh.	суматранская
<i>mitis</i> Michx. <i>P. inter</i> Lodd.	желтая
<i>Montezumae</i> Lamb.	Монтецумова.
<i>mouticola</i> Dougl.	горная.
<i>muricata</i> Don. <i>P. Murrayana</i> Benth.	Мурреева.
<i>occidentalis</i> Swartz.	сайдомитгский
<i>oocarpa</i> Schied.	лицензодиная
<i>oocarpoides</i> Benth. <i>P. Skinneri</i> Hort.	Скиннерова.
<i>orizabae</i> Gord.	оризабская
<i>Parryana</i> Gord.	Парриево.
<i>parviflora</i> S. et Z.	мелколистная, съ нажима.

<i>patula</i> Schied. et Dopp.	раскидистая.
<i>persica</i> Strangways.	персидская.
<i>Peuce</i> Gries.	македонская.
<i>Pinaster</i> Soland. <i>P. maritima</i> Lamb.	приморская.
<i>Pincanna</i> Gord.	Пинцева.
<i>Pinea</i> L.	итальянская.
<i>ponderosa</i> Dougl.	быстророслая.
<i>Pseudostrobus</i> Lindl.	жасваймутская.
<i>Pumilio</i> Haenke. <i>P. Mughus</i> Scop. <i>P. mon-</i>	низкорослая.
<i>tana</i> Mill. <i>P. uncinata</i> Ram. et Cock-Wridd.	
<i>pungens</i> Mchx.	алеанская.
<i>pyrenaica</i> Lapeyr.	ииренейская.
<i>rigida</i> Mill.	жосткая.
<i>Royleana</i> Lindl.	Ройлеа.
<i>rubra</i> Mchx.	красная.
<i>rudis</i> Endl.	грубая.
<i>Russeliana</i> Lindl.	Русслева.
<i>Sabiniana</i> Dougl.	Сабинова.
<i>Saltzmanni</i> Dunal.	Зальцманова.
<i>serotina</i> Mchx.	поздняя.
<i>Shasta</i> Carr.	Шастская.
<i>sinensis</i> Lamb.	китайская.
<i>strobiformis</i> Wissiz.	воймутовидная.
<i>Strobus</i> L.	воймутовая.
<i>sylvestris</i> L.	обыкновенная.
<i>tabulaeformis</i> Hort.	столовидная.
<i>Taeda</i> L.	сапидная.
<i>tenulifolia</i> Benth.	тонконогольная.
<i>Tecocote</i> Chamiss. et Schlecht.	слѣтильная.
<i>Torreya</i> C. Parry.	Торреева.
<i>tuberculata</i> Don.	буторчатая.
<i>Veitchii</i> Rœzl. <i>P. Buonopartei</i> Gord.	Бонапартова.
<i>Winchesteriana</i> Gord.	Винчестерская.
<i>Piper</i> L., no Штейнд.	Перецъ, общеизв.
<i>Betle</i> L.	Бетель.
<i>Cubeba</i> L.	Кубеба.
<i>Futocadsura</i> Sieb.	ионпскій.
<i>nigrum</i> L. <i>P. aromaticum</i> Poir.	яастоящій.
<i>Pirola</i> L. " <i>Chimaphila</i> . Pursh.	Грушица, Эрт.
<i>umbellata</i> L. <i>Chimaphila umbellata</i>	зонтичная.
Nutt.	
<i>Pirus</i> L.	Груша, народн. общеуп.
<i>Achras</i> Gaert.	Ликэя.
<i>auricularis</i> Knoop. <i>Pirus Pelloveria</i> L.	ублодочная.
<i>elaeagrifolia</i> Pall.	эзинолистная, съ ильменск.
<i>nivalis</i> Jacq. <i>Pirus communis</i> L.	одичалая, по свойствѣ, описан. Кохомъ.
<i>Achras</i> Wallr.	

<i>persica</i> Pers.	персидская.
<i>salicifolia</i> L. fil.	иволистная.
<i>Pistacia</i> L., no Штейд.	<b>Фисташка, общезн.</b>
<i>Lentiscus</i> L.	жестичная.
<i>mutica</i> Fisch. et Mey.	туполистая.
<i>Terebinthus</i> L.	Терпентинникъ.
<i>vera</i> L.	хлодовая.
<i>Planera</i> et <i>Zelkova</i> .	<b>Цельна, грузинск.</b>
<i>aquatica</i> Gmel. <i>P. ulmifolia</i> Michx.	ильмогистная.
<i>carpinifolia</i> Wats. <i>Zelkova crenata</i> Spach.	кавказская.
<i>Keaki</i> C. Koch. <i>P. Japonica</i> Miq.	японская.
<i>Platanus</i> L.	<b>Чинаръ, инородч. общезн.</b>
<i>cuneata</i> Willd.	кустарный, по свайме.
<i>occidentalis</i> L.	американский.
<i>orientalis</i> L.	восточный.
<i>racemosa</i> Nutt. <i>P. californica</i> Benth.	калифорний.
<i>Platycrater</i> S. et Z.	<b>Чашечникъ *</b>
<i>arguta</i> S. et Z.	острозубчатый.
<i>Podocarpus</i> l'Herit., <i>Conif.</i>	<b>Плодоножникъ, *</b>
<i>amara</i> , Bl.	горький.
<i>andina</i> Poepp.	андскій.
<i>bracteata</i> Bl.	прицѣтиковый.
<i>chiliana</i> Rich.	хилайнскій
<i>chinensis</i> Wallich.	китайскій.
<i>coriacea</i> Rich. <i>P. Jacea</i> Don.	Якка.
<i>corrugata</i> Gord.	морщинистый.
<i>cupressina</i> R. Br.	кипарисовый.
<i>curvifolia</i> Carr. <i>P. antarctica</i> Hort.	антарктическій.
<i>dacrydioides</i> A. Rich. <i>P. huiaoides</i> R. Br.	туевидный.
<i>discolor</i> Bl.	разноцветный.
<i>clata</i> R. Br.	высокий.
<i>elongata</i> l'Herit. <i>Taxus capensis</i> Lam.	канскій
<i>Endlicherianus</i> Carr.	Ендлихеровъ.
<i>ensifolia</i> R. Br.	мечелистный.
<i>ferruginea</i> Don.	ржавчинный.
<i>flagelliformis</i> Hort. Belg.	лентолистный.
<i>gnidioides</i> Carr.	вересколистный.
<i>japonica</i> Sieb.	японскій.
<i>laeta</i> Hooibr.	краснобурый.
<i>Lamberti</i> Clotzsch.	Ламбертовъ.
<i>leptostachya</i> Bl.	тонкохолосный.
<i>macrophylla</i> Don	крупнолистный.
<i>neglecta</i> Bl.	пренебреженный.
<i>nervifolia</i> R. Br.	леандровидный.
<i>nivalis</i> Hook.	снѣговой.

<i>nubigena</i> Lindl.	Нило, тихийск. назв.
<i>oleifolia</i> Don.	оливолистный.
<i>polystachya</i> R. Br.	многоколосый.
<i>Purdieana</i> Hook. P. <i>jamaicensis</i> Host.	ямайский.
<i>rigida</i> Klotzsch.	перуанский.
<i>Rumphii</i> Bl.	Румфордъ.
<i>salicifolia</i> Klotzsch.	иволистный.
<i>Sellowii</i> Klotzsch.	Селловьевъ.
<i>spicata</i> R. Br.	Матая, хороголандск. назв.
<i>spinulosa</i> R. Br.	колючий.
<i>taxifolia</i> H. et B., <i>Torreya</i> <i>Humboldtii</i> Knight.	Гимбальдтъ.
<i>taxodiooides</i> Carr.	тисовый.
<i>thaevetiaefolia</i> Bl.	новогвинеекий
<i>Thunbergii</i> Hook.	Тунберговъ.
<i>Totara</i> Don.	Тотара
<i>Populus</i> L.	Тополь, общезн.
<i>alba</i> L. P. <i>nivea</i> Willd.	серебристый.
<i>angulata</i> Ait.	каролинский.
<i>athenienensis</i> Ludw. P. <i>tremuloides</i> Mehx.	американская Осина.
<i>Balsamifera</i> L., P. <i>Tacamahaca</i> Mill.	бальзамический.
P. <i>Ontariensis</i> Desv. P. <i>caudicaris</i> Ait.	канадский.
P. <i>canadensis</i> Moench. P. <i>monilifera</i> Ait.	
P. <i>marylandica</i> Busk.	
<i>diversifolia</i> Schrenk., по Лед.	Туранга, Кир. стр. 142.
<i>grandidentata</i> Mebh.	крупнозубчатый.
<i>heterophylla</i> L.	разнолистный.
<i>hybrida</i> M. & B.	кавказский.
<i>nigra</i> L.	Осокорь.
<i>pruinosa</i> Schrenk.	сизый.
<i>tremula</i> L.	Осина
<i>Potentilla</i> L.	Лапчатка Амн. 1859 г. и Даль.
<i>dahurica</i> Nestl.	даурская.
<i>fruticosa</i> L.	кустарная.
<i>Prumnopytis</i> Philipp. <i>Canif</i>	Хвостовник <sup>а</sup> .
<i>elegans</i> Philipp.	красивый.
<i>Prunus</i> L.	Слива, народн. общезн.
<i>americana</i> Marsh.	американская.
<i>angustifolia</i> Marsh. P. <i>Chilensis</i> Mehx.	Чилица.
<i>cerasifera</i> Ehrh.	Алыча
<i>Cocumilio</i> Tenor.	неаполитанская.
<i>insiticia</i> L.	обыкновенная.
<i>italica</i> Borkh.	Ренклодъ, (Венгерка).
<i>maritima</i> Wangenh.	приморская.
<i>mouticola</i> C. Koch.	малоазийская.

<i>oeconomica</i> Borkh.	Р. <i>датчанская</i> дамасская.
<i>Dierb.</i>	
<i>spinosa</i> L.	Тернъ.
<i>Pseudolarix Gord. Conif.</i>	Лжелиственница*.
<i>Kaempferi</i> Gord., <i>Larix amabilis</i> Nels.	Кемпферопа.
<i>Pseudotzuga Carr. Conif.</i>	Лжециуга*.
<i>Douglasii</i> Carr.	Дугласова.
<i>Psidium L. no Штейнд.</i>	Гуава, туземк.
<i>Cattleanum</i> Sabin.	Кетлеена.
<i>pomiferum</i> L.	яблочная.
<i>piriferum</i> L.	грушевая.
<i>Ptelea L.</i>	Кожанка,* по кнмск. назн.
<i>trifoliata</i> L.	гладколистая.
<i>mollis</i> Curt.	мягкая.
<i>Pterocarya Kunth.</i>	Крылоплодникъ,* по кнмск. назн.
<i>fraxinifolia</i> Spach.	канказскій.
<i>Mey.</i> <i>Juglans pterocarpa</i> Mehr.	
<i>Pterococcus Pull. (Pallasia L.).</i>	Юэгунь, инородч. татир. Кир.
<i>aphyllus</i> Pall.	каспийскій.
<i>Pterostyrax S. et Z. c. Styxax L.</i>	
<i>Punica L. no Штейнд.</i>	Гранатъ, общезн.
<i>Granatum L.</i>	пурпурный.
<i>Quassia L. и Simaruba Aubl.</i>	Квасія.
<i>amara</i> L.	горькая.
<i>Quassia Simaruba L.</i>	
<i>Quercus L.</i>	Дубъ, народн. общезн.
<i>Aegilops L.</i>	дубильный.
<i>alba</i> L.	белый.
<i>bicolor</i> Willd.	двухцветный.
<i>castaneaefolia</i> C. A. Mey.	каштанолистный.
<i>Catasbaei</i> Mchx.	Катесбеевъ.
<i>Gerris L.</i>	турецкий.
<i>coccinea</i> Wangh.	пурпурный.
<i>conreta</i> Kit.	скученными.
<i>cuneata</i> Wangh.	клиновидный.
<i>dentata</i> Thunb.	зубчатый.
<i>Dschorochensis</i> C. Koch.	торокский.
<i>Fenzlii</i> Kotsch.	таврский
<i>ferruginea</i> Mchx.	чернокорый.
<i>humilis</i> Walt	низкий.
<i>Ilex L.</i>	каменный, Амб.
<i>ilicifolia</i> Wangh.	медоѣжій, съ кнмск.
<i>imbriaria</i> Mchx.	черепичный.
<i>infectoria</i> Oliv.	тернильноорѣховый Далъ.
<i>lanuginosa</i> Thunb.	пушистый.
<i>pubescens</i> Willd.	

<i>lobata</i> Nee.	калифорний.
<i>lyrata</i> Walt.	лиролистный.
<i>macranthera</i> F et M	леккоранский.
<i>macrocarpa</i> Mchx.	крупнохолудный.
<i>Mirbeckii</i> Dur.	алжирский
<i>mongolica</i> Fisch	монгольский.
<i>nigra</i> L. Q. <i>squatica</i> Walt.	водяной.
<i>palustris</i> Dur.	болотный.
<i>Phellos</i> L.	иволистный.
<i>prinoides</i> Willd. <i>Prinus pumila</i> Mchr.	каштановый карликовый, съ нименк.
<i>Prinus</i> L.	каштановый высокий, съ нименк.
<i>Robur</i> L. Q. <i>penduculata</i> Hoffm.	лѣтній, съ нименк. (по Коху).
<i>rubra</i> L.	красный.
<i>serrata</i> Thunb.	шильчатый.
<i>sessiliflora</i> Salisb	зиявій, съ нименк. (по Коху).
<i>stellata</i> Wangh.	свойпій.
<i>Suber</i> L.	пробконый.
<i>Tozae</i> Bosk. Q. <i>pyrennica</i> Willd.	ириенейский
<i>Turneri</i> Willd.	Турнеронъ
<i>velutina</i> Lam. Q. <i>tinctorius</i> Houtt.	красильный
<i>virginiana</i> Mill.	виргинский.

*Quillaia Molin.* по Штейн.  
Мыльный Корень, изъвестн. у дрово-  
истовъ.

<i>Moliniae</i> Desc. Q. <i>Saponaria Molin.</i>	чилийский.
<i>Retinospora S. et Z. Conif</i>	Смолостьянка.*
<i>dubia</i> Carr.	сомнительная.
<i>juniperoides</i> Carr.	можжевеловая
<i>leptoclada</i> Zucc.	тонковѣтвистая
<i>pseudosquarrosa</i> Carr.	рыжеватая.
<i>squarrosa</i> S et Z. <i>Retinospora ericoides</i> Zucc.	вересковая

<i>Rhamnus</i> L.	Крушина, народн. общезн.
<i>Alaternus</i> L.	вѣчнозеленая.
<i>alnifolia</i> L'Herit.	ольхолистная
<i>alpina</i> L.	альпійская.
<i>caroliniana</i> Walt.	каролинская
<i>Cathartica</i> L.	Жестерь, Ann. 1859 и Даль.
<i>Erythroxylon</i> Pall	краснодеревая.
<i>Frangula</i> L.	ломкая
<i>grandifolia</i> Fisch et Mey. R. im- <i>retica</i> Hort.	крупнолистная
<i>hybrida</i> L'Herit.	ублюдочная.
<i>infectoria</i> L.	авиньонскій зерна, съ франц.
<i>lanceolata</i> Pursh.	эллиптическая.
<i>latifolia</i> L'Herit.	широколистная.
<i>oleifolia</i> Hook.	оливолистная.

Pallasii Fisch. et Mey.	Палласова.
pumila.	пизкорослая.
Purshiana Dec.	Пуршева.
rupestris Scop.	утесная.
saxatilis L.	каменная.
spatulaefolia Fisch. et Mey.	ланатчатолистная.

**Rhododendron L. и Rhodothamnus Горная роза, по Кильмезск. назв.**

*Rchb.*

azaleoides G. et H.	изолеинидная.
brachycarpum Don.	короткоплодная.
Catawbiense Michx.	катавийская.
caucasicum Pall.	кавказская.
Chamaecistus L. Rhodothamnus Chamaecistus Schb.	карийконая.
chrysanthum Pall	золотоцветная.
ferrugineum L.	ржавчиная.
Fortunei Lindl.	Форчуна.
hirsutum L.	полосатая.
intermedium Tausch.	ублюдочная.
lapponicum Whlb.	ляпландская.
maximowii L.	высокая.
Metternichii S et Z. Путепенникus japonica Bl.	Меттерниха.
myrtifolium Schott et Kotsch.	карнатская.
ovatum C. Koch. Azalea ovata Lindl.	лицилистная.
ponticum L.	понтайская.
punctatum Andr.	точечная.

**Rhodora L.** Родора.  
**canadensis L.** канадская.

**Rhodothamnus Rchb. см. Rhododendron.**

<b>Rhodotyphus S. et Z.</b>	Розовинъ *
kerrioides S. et Z.	керриевистый.
<b>Rhus L. и Colinus Scop.</b>	Сумахъ, инородч. татар. унотр.
aromatica Ait.	ароматический.
copallina L.	копаловый.
Coriaria L.	дубильный.
Cotinus L. Cotinus coggygria Scop.	париковое дерево, со фраки.
diversiloba T. et Gr.	разнопластный.
glabra L.	гладкий.
Osbeckii Dec.	Особековъ
Toxicodendron L.	ядовитый.
typhina L.	уксусный.
Vernix L.	апопский лакъ.

<i>Ribes L.</i>	<b>Смородина, ягоды общевулканические</b>
<i>alpinum L.</i> R. divitum Moench.	двудомная.
<i>americanum Mill.</i> , R. missouriense u. <i>trifidum</i> Hort.	миссурийская.
<i>aureum</i> Pursh., R. palmatum Desf.	золотая.
<i>caucasicum</i> M. a B.	кавказская.
<i>Dianantha</i> Pall.	двуногая.
<i>fasciculatum</i> S et Z.	иучколистная.
<i>flavum</i> Berland.	желтая.
<i>Gordonianum</i> Lem.	Гордонова.
<i>multiflorum</i> Kit.	многоцветная.
<i>nigrum</i> L.	черная.
<i>orientale</i> Desf. R. odoriforum C. Koch.	восточная.
<i>petraeum</i> Wulf. R. atropurpureum C. et May.	красноцветная, съ юшечками.
<i>pulchellum</i> Turcz.	хорошенькая
<i>prostratum</i> l'Herit.	стелющаяся.
<i>rubrum</i> L.	красная.
<i>sanguineum</i> Pursh	кровяно-красная.
<i>saxatile</i> Pall.	каменная.
<i>speciosum</i> Pursh R. fuchsoides Moç. et Sease.	фукциевидная.
<i>spicatum</i> Robs.	колосковая.
<i>Robinia L.</i>	<b>Лжеакация, Даль.</b>
<i>hispida</i> L.	розовая.
<i>Pseudacacia</i> L.	душистая.
<i>viscosa</i> Vent.	илейкая
<i>Rosa L.</i>	<b>Роза, общевулканические</b>
<i>alba</i> L.	белая.
<i>alpina</i> L. R. <i>inermis</i> Mill.	альпийская.
<i>Banksiae</i> R. Br. §	Банксова.
<i>bracteata</i> Wendl. R. <i>laciniata</i> Hort.	прицвѣтниковая
<i>Brunonii</i> Lindl. R. <i>Brownii</i> Spreng.	Браунова.
<i>canina</i> L.	простой Чиновникъ
<i>carolina</i> L.	карельская
<i>Centifolia</i> L.	королевская.
<i>cbinensis</i> Jacq. R. <i>indica</i> Ret. mult.	центифольная
<i>cinnamomea</i> L.	мѣсячная
<i>coriifolia</i> Fries.	коричневая.
<i>Damascona</i> Mill.	желестная.
<i>Fortunei</i> Lindl. §	дамасская.
<i>gallica</i> L.	Форчунова.
<i>Gorenkensis</i> Bess.	укусная.
<i>hemisphaerica</i> Herm. R. <i>glauophylla</i> Ehrb.	Разумовского.
	цизалистан.

<i>hispida</i> Sims.	<i>R. lutescens</i> Pursh.	светлохолода.
<i>hudsonica</i> Th. et Red.		гудсониад.
<i>Iwara</i> Sieb.		Ивара.
<i>kamtschatica</i> Vent.		камчатская.
<i>laxa</i> Retz.		внеклиновидная.
<i>leucocroa</i> Desv.	<i>R. systyla</i> Bess.	сросткостолбиковая.
<i>lucida</i> Ehrh.		мягкоцветная.
<i>lutea</i> Mill.	<i>R. elegans</i> L.	желтая.
<i>microcarpa</i> Lindl.	§	мелкоцветная.
<i>moschata</i> Mill.		мускусная.
<i>multiflora</i> Thunb.		многоцветная.
<i>Noisettiana</i> Th. et Red.		Пуазетона.
<i>oxyacanthos</i> M. a. B.		казахская.
<i>pendulina</i> L.		вислоцветная.
<i>repens</i> Scop.	<i>R. capreolata</i> Neill. §	ползучая.
<i>reversa</i> Waldst. et Kit.	<i>R. Candolleana</i>	Декандолеева.
<i>Theory.</i>		
<i>rubiginosa</i> L.	<i>R. ferox</i> M. a. B.	рубигиновая.
<i>rubrifolia</i> Vill.		краснолистая.
<i>rugosa</i> Thunb.,	<i>R. ferox</i> Lour.	борщевиковая.
<i>Regeliana</i> Van Houtt.		
<i>sempervirens</i> L.	§	вечнозеленая.
<i>setigera</i> Mchx.		дуговая, съ южной.
<i>Silverhielmi</i> Schrenk		Сильверхельмиана.
<i>simplicifolia</i> Salisb.	<i>Huthemis berberifolia</i> Dumort.	однолистная
<i>sinica</i> Murr.	§	китайская.
<i>spinossissima</i> L.		многоцветная.
<i>spinulifolia</i> Dematr.		колючелистая.
<i>stricta</i> Don.		прямостоячая.
<i>tomentosa</i> Smith.		сърозеленая.
<i>turbinata</i> Ait.	<i>R. Francofurtensis</i> Desf.	франкфуртская.
<i>villosa</i> L.	<i>R. pumifera</i> Koch.	яблочная.
<i>virginiana</i> Mill.	<i>R. blanda</i> Ait.	виргинская.
<i>Rosmarinus</i> L.		Розмаринъ, общеуп.
<i>officinalis</i> L.		душистый.
<i>Rottlera</i> Roxb.		Намала, туземка, известна въ Индии.
<i>tinctoria</i> Roxb.		красильная.
<i>Rubus</i> L.		Оммина, народн. Даль.
<i>betulifolius</i> Hort		маргариткоцветная.
<i>biflorus</i> Buch.		двухцветковая.
<i>caesius</i> L.		Куличика.
<i>canadensis</i> L.		канадская.
<i>corymbifolius</i> Smith.		лещинолистная.
<i>fruticosus</i> L.	<i>R. thyrsoides</i> Wimm.	Ежевика.
<i>hispidus</i> L.		щетинистая.

<i>Hoffmestorianus</i> Kunth et Bouché.	гималайская.
<i>hybridus</i> Vill.	крупнолистая, съ лъмекъ.
<i>idaeus</i> L.	Малина.
<i>laciniatus</i> Willd.	разрѣзаная.
<i>lasiocarpus</i> Sm. R. <i>mysorensis</i> Heyne.	ижорская.
<i>leucodermis</i> Dougl.	бѣlostебельная.
<i>nemorosus</i> Hayne.	дубравная.
<i>nobilis</i> Reg.	благородная.
<i>nutcanus</i> Moç.	шуткинская.
<i>occidentalis</i> L.	западная.
<i>odoratus</i> L.	круноцвѣтная.
<i>spectabilis</i> Pursh.	красная.
<i>strigosus</i> Mchx. R. <i>pensylvanicus</i> Poir.	пенсильванская.
<i>tomentosus</i> Willd.	волосяистая.
<i>trivialis</i> Mchx.	американская Куманика.
<i>villosus</i> Ait.	мохнатая.

*Ruscus* L. и Danaë Med., Mono- Иглаца, Амб.

*cotyl.*

<i>aculeatus</i> L.	ишикий Тернъ
<i>Hypoglossum</i> L.	языковидная.
<i>Hypophyllum</i> L.	подлистная.
<i>racemosus</i> L. Danaë racemosus C. Koch.	лександрийскій Лавръ.

*Ruta* L.

Рута, употр.

<i>Chalepensis</i> L.	аленская.
<i>graveolens</i> L. R. <i>hortensis</i> Mill.	обыкновенная.
<i>montana</i> L.	горная.

*Salix* L.

Ива, народн. общечуп.

<i>acutifolia</i> Willd.	Шелюга, Амн. 1859 г.
<i>alba</i> L.	Бетла, Амн. 1859 г.
<i>ambigua</i> Ehrh. S. <i>spatulata</i> Schultz.	ублюдочная.
<i>amygdalina</i> L.	Ломашникъ Даль (см. Верба.)
<i>appendiculata</i> Vill. S. <i>grandifolia</i> Ser.	крунолистая.

*Arbuscula* L.

карликовая, съ лъмекъ.

*aurita* L. S. *elminthoides* Vill.

ильмолнистая.

*barberifolia* Pall.

барбарисовая.

*bicolor* Ehrh. S. *phylicaeifolia* Sm.

двуквѣтная.

*cuesia* Vill.

иззая.

*candida* Flügge.

бѣлолистая.

*Caprea* L.

Бредина, Даль.

*cinercea* L.

сивый Тальникъ, Амн. 1859 г.

*daphnoides* Vill.

Синеголовъ, Амн. 1859.

*decumbens* Forb.

стелящаяся.

*depressa* L.

Верба.

*discolor* Muehlb. S. *eriocephala* Mchx.

пухосережная.

*Doniana* Sm.

Донова.

<i>Elaeagnus Scop.</i> <i>S. riparia</i> Willd. S.	узколистая.
<i>angustifolia</i> Poir.	
<i>elegantissima</i> C. Koch	высоколистная.
<i>finmarchica</i> Willd.	финмаркская.
<i>fragilis</i> L. S. Russellina Sm.	Ракита, Даль.
<i>glabra</i> Scop. <i>S. Pontederana</i> Willd.	гладкая.
<i>glanca</i> L. S. <i>sericea</i> Vill.	хлопчатолистная.
<i>gracilistyla</i> Miq.	тонкостомичная.
<i>hastata</i> L.	кошачистая.
<i>Hegetschweileri</i> Heer.	швейцарская.
<i>Helix L.</i> S. <i>monandra</i> With.	одномужняя.
<i>herbacea</i> L.	травянистая.
<i>Hippophaëfolia</i> Thuill.	облепихолистная.
<i>holosericea</i> Willd.	бархатистая.
<i>humilis</i> Marsh.	низкая.
<i>japonica</i> Thunb.	японская.
<i>Laestadiana</i> Hartm.	Лестадиевы.
<i>lanata</i> L.	шерстистая.
<i>Lapporum</i> L.	лапландская.
<i>laurina</i> Sm.	лягуринистная.
<i>mollissima</i> Ehrh.	мягколистная.
<i>myricoides</i> Muellb.	канадская.
<i>Myrsinites L.</i> S. <i>arbutifolia</i> Ser.	толокнянковая.
<i>myrtilloides</i> L.	черничная.
<i>nigra</i> Marsh.	чернокорая.
<i>oleifolia</i> Vill.	оливолистная.
<i>onusta</i> Bess. S. <i>paludosa</i> Hartm. S.	илленская.
<i>vilnensis</i> Gorsk.	
<i>pendula</i> Mœnch. S. <i>babylonica</i> L.	плакучая.
<i>pentandra</i> L.	Черноталь, Ann. 1859 г. и Даль.
<i>petiolaris</i> Sm. S. <i>fusca</i> Pursh.	буроватая.
<i>polaris</i> Wahlb.	полария.
<i>Pontederana</i> W. Koch.	Понтередрова.
<i>punctata</i> Wahlb.	блоточечная.
<i>purpurea</i> L.	Краснолозникъ
<i>pyrenaica</i> Gouan.	пиренейская.
<i>repens</i> L.	излучая.
<i>reticulata</i> L.	ситчатая.
<i>rectusa</i> L.	притупленная.
<i>rosmanifolia</i> Willd	Нетагль, Ann. 1859 г. и Даль.
<i>rubra</i> Huds.	красная.
<i>sericea</i> Marsh.	шелковистая.
<i>Seringeana</i> Gaud. S. <i>salviaefolia</i> Dorr.	шалфеевистная.
<i>silesiaca</i> Willd.	карпатская.
<i>Smithiana</i> Willd. S. <i>acuminata</i> Sm.	Верболовъ, Даль. (см. Верба.
<i>spadicea</i> Chaix. S. <i>migrans</i> Sm.	зерьюща.
<i>stipularis</i> Sm.	Былotalъ, прейскр. Э. Л. Ротея на 1877 г.

- tristis Ait. . . . . сироизеленая.  
versifolia Wahlb. . . . . разнолистная.  
viminalis L. . . . . Вазивникъ, Даль. (см Верба).  
*Salvia* L. . . . . Шалфей, общеуп.  
auriculata Mill. S. Ochnii Jacq. . . Клузнецъ.  
cretica L. . . . . узколистный, съ ильменск.  
officinalis L. . . . . анисческий,  
pomifera L. S. fragifera Bl. . . земляничный,  
tomentosa Mill. S. grandiflora Bl. . . крушицецвѣтный.  
*Sambucus* L. . . . . Бузина, народн. общеуп.  
californica Hort. . . . . калифорнійская.  
canadensis L. . . . . канадская  
nigra L. . . . . черная.  
pubescens Michx. . . . . пушистая.  
racemosa L. . . . . красная.  
*Santalum* L. . . . . Сандаловое дерево, А.мб.(Сандаль  
Мирт)  
album L. . . . . блоке.  
*Sarothamnus* Wimm. см. *Spartium*.  
*Sassafras* N. ab E. . . . . Сассафрасъ, Амн. 1859 г.  
officinale N. ab E. *Laurus Sassafras* L. . . . . азетичный.  
*Satureja* L. . . . . Чебрецъ, Даль.  
montana L. . . . . горный.  
*Saxe-Gothaea* Lindl. *Conif.* . . . . . Саксготия.  
conspicua Lindl. . . . . привлекательная  
*Schisandra* Michx. см. *Maximowiczia Rupr.*  
*Scheherzia* C. A. Mey. см. *Suaeda*  
*Forsk.*  
*Schollera* Roth. см. *Oxycoccus*  
*Schubertia* Mirb. см. *Glyptostrobus Conif.*  
*Sciadopitys* S. et Z. *Conif.* . . . . . Зонтичная Сосна\*, по ильменск. назв.,  
verticillata S. et Z. . . . . кольчатая.  
*Securinega* Juss. см. *Phyllanthus* L.  
*Sequoia* Endl. *Conif.* . . . . . Секвойя.  
Rafinesquei Carr. . . . . Рафинескова.  
sempervirens Endl. . . . . вечнозеленая.  
*Shepherdia* Nutt. см. *Hippophaë*.  
*Simaruba* Aubl. см. *Quassia*  
*Skimmia* Thunb. . . . . Скимія, туземн. японск назв.  
Japonica Thunb. . . . . японская.

<i>Smilax L.</i>	<i>Сарсапарель, общезис.</i>
<i>aspera L.</i> § . . . . .	обыкновенная.
<i>excelsa L.</i> § . . . . .	высокая.
<i>rotundifolia L.</i> § . . . . .	круглолистная.
<i>Sarsaparilla L.</i> § . . . . .	вялостоящая.
<i>tamnoidea L.</i> § . . . . .	разнолистная, съ нимеш.
<i>Solanum L.</i> . . . . .	<i>Пасленъ, изъстк., Даль.</i>
<i>Dulcamara L.</i> § . . . . .	не съ гроздъ.
<i>persicum Willd.</i> § . . . . .	персидскій.
<i>Sophora L.</i> . . . . .	<i>Софора.</i>
<i>japonica L.</i> . . . . .	японская.
<i>Sorbus L.</i> . . . . .	<i>Рябина, народн. общезуп.</i>
<i>americana Willd.</i> . . . . .	американская.
<i>arbutifolia C. Koch.</i> . . . . .	толокнянковая.
<i>Aria Krantz</i> . . . . .	иучинская, съ нимеш.
<i>Aucuparia L.</i> . . . . .	обикновенная.
<i>Chamaemespilus Krantz</i> . . . . .	нижкорослая.
<i>crenata C. Koch.</i> . . . . .	вилубренная.
<i>domestica L.</i> . . . . .	крымская.
<i>edulis C. Koch.</i> . . . . .	съѣдобная.
<i>fennica C. Koch.</i> . . . . .	финская.
<i>heterophylla C. Koch.</i> . . . . .	разнолистная.
<i>Hostii C. Koch.</i> <i>Pirus austatica</i> Tausch.	богемская.
<i>intermedia Pers.</i> <i>soudanica</i> Fries.	шведская.
<i>lanata C. Koch.</i> . . . . .	камаонская (съ Гималахъ).
<i>latifolia C. Koch.</i> . . . . .	широколистная.
<i>melanocarpa C. Koch.</i> . . . . .	чернолодная.
<i>terminalis Crantz.</i> <i>Crataegus terminalis</i> L.	Богорожникъ, Тамъ, стр. 85.

*Spartianthus Lk.* см. *Spartium L.*

*Spartium L.* *Calycotome Lk.* Enan. Метельникъ\*.

<i>tiosparton C. Koch.</i> <i>Sarothamnus Wimm.</i>	<i>Spartianthus Lk.</i>
“ <i>Spartocytisus B. Webb.</i>	
<i>album Desf.</i> <i>Spartocytisus albus C. Koch.</i>	блѣдный.
<i>juncinum L.</i> <i>Spartianthus juncinum C. Koch.</i>	дункистый.
<i>radiatum L.</i> <i>Eenantiosparton radiatum C. Koch.</i>	кольчатый.
<i>scoparium L.</i> <i>Sarothamnus vulgaris Koch.</i>	яастоящій.
<i>villosum Poir.</i> <i>Calycotome villosa C. Koch.</i>	мохнатый.

*Spartocytisus* B. Webb. см. *Spartium*.

<i>Spiraea</i> L. и <i>Exochorda</i> Lindl.	Волжанка, простонар. общепизв.
<i>acutifolia</i> Willd.	остролистая.
<i>alba</i> Dur. S. <i>salicifolia</i> β <i>paniceola</i> Ait.	белая.
<i>amurensis</i> Max.	амурская.
<i>arinifolia</i> Sm.	сиртложелтая.
<i>bella</i> Sims.	красивая.
<i>betulaefolia</i> Pall.	бересолистная.
<i>Blumei</i> G. Don.	Блюмова.
<i>Boursieri</i> Carr.	Бурсиерова.
<i>callosa</i> Thunb. S. <i>Fortunei</i> Planch.	Форчунова.
<i>cana</i> W. et K.	беловатая.
<i>canescens</i> D. Don. S. <i>nepalensis</i> Hert.	непальская.
<i>Cantoniensis</i> Loure.	кантонская.
<i>chamaedrifolia</i> L. S. <i>flexuosa</i> Fisch.	извилистая.
<i>confusa</i> Reg. et Koern.	неустановленная.
<i>corymbosa</i> Raf.	циткоцветная.
<i>crenata</i> L.	зазубренная.
<i>decumbens</i> Koch.	стеляющаяся.
<i>Douglasii</i> Hook.	Дугласова.
<i>expansa</i> Wall. S. <i>fastigiate</i> Wall.	развитковидная.
<i>grandiflora</i> Hook. <i>Exochorda</i> <i>grandiflora</i> Lindl.	крупноцветная.
<i>Hacquetii</i> Fenzl. et C. Koch.	Гакетова.
<i>hypericifolia</i> L.	гиброоболистная.
<i>laevigata</i> L. S. <i>altaica</i> Pall.	гладколистная.
<i>latifolia</i> Bork. S. <i>carpinifolia</i> Willd.	грабиолистная.
<i>Lindleyana</i> Wall.	Линдлеева.
<i>media</i> Schmidt. S. <i>oblongifolia</i> W. et K.	удлиненнолиственная.
<i>opulifolia</i> L.	калимоцветная.
<i>Pallasii</i> G. Don. S. <i>grandiflora</i> Sweet.	Палласова.
<i>prunifolia</i> S. et Z.	сливоподобная.
<i>pubescens</i> Turcz.	иущистая.
<i>salicifolia</i> L.	икоцветная.
<i>sorbfolia</i> L.	рябчолистная.
<i>Thunbergii</i> Bl.	Тунбергова.
<i>thyrsiflora</i> D. Don.	тирасцветная.
<i>tomentosa</i> L.	войлочная.
<i>trilobata</i> L.	трехлопастная.
<i>ulmifolia</i> Scop.	ильниолистная,
<i>vaccinifolia</i> D. Don.	брусничнолистная.
<i>Stachyurus</i> S. et Z.	Хвостоколосникъ .
<i>praecox</i> S. et Z.	рааний.
<i>Staphylea</i> L.	Чонзоль, икородч. Ann. 1859 и Даль.
<i>colchica</i> Stev.	мингрельский.

<i>pinnata</i> L.	перистый.
<i>trifolia</i> L.	трехлистный.
<i>Stillingia</i> L., по Штейд.	Сальное дерево*, по свойств. раст.
<i>sebifera</i> Mechx. <i>Croton sebiferum</i> L.	китайское.
<i>Strychnos</i> L., по Штейд.	Чембуха ( <i>Цильбуха</i> ) Апп. 1859. и Даль.
<i>nux vomica</i> L.	рвотный орехъ.
<i>Styrax</i> L. и <i>Pterostyrax</i> S et Z	Стиранса, общезн.
<i>americana</i> Lam.	американская.
<i>grandifolia</i> Ait.	крупнолистная.
<i>Obassa</i> S. et Z.	японская.
<i>officinalis</i> L.	антечная.
<i>Pterostyrax hispida</i> S. et Z.	крылатолистная.
<i>Suaeda</i> Forsk. ( <i>Schoberia</i> C. A. Шефферъ. <i>Mey.</i> )	
<i>fruticosa</i> Forsk.	кустарникъ.
<i>Swietenia</i> L., по Штейд.	Красное дерево, Апп. 1859.
<i>Mabagoni</i> L.	столарное.
<i>Symporicarpus</i> Juss. ( <i>Symphoria</i> Симфория. Эрт. <i>Pursh.</i> )	Симфория. Эрт.
<i>montanus</i> Н. В. К.	горная.
<i>orbicularis</i> Mench.	мелкоцветная.
<i>punicus</i> Steud.	красная.
<i>racemosus</i> Mechx. <i>Symphorbia alba</i> Raf.	бледоголовая.
<i>Syringa</i> L.	Сирень, общезн.
<i>amurensis</i> Kupr. <i>Ligustrum amuren-</i> <i>sis</i> Reg.	амурская.
<i>Emodi</i> Wall.	гималайская.
<i>Josikaea</i> Jacq.	венгерская.
<i>oblata</i> Lindl. <i>S. chinensis</i> Bunge.	толстолистная.
<i>persica</i> L.	персидская.
<i>Rothomagensis</i> Ren. <i>S. chinense</i> <i>Willd.</i> <i>S. dubia</i> Pers. <i>Lilac</i> Va- <i>rina</i> Dum.	китайская.
<i>vulgaris</i> L.	обыкновенная.
<i>Talauma</i> Juss. см. <i>Magnolia</i>	
<i>Tamarix</i> L. и <i>Myricaria</i> Desv.	Тамарискъ, по франц. назв.
<i>chinensis</i> Lour.	китайский.
<i>gallica</i> L. <i>T. pentandra</i> Pall.	галльский.
<i>germanica</i> L. <i>Myricaria germanica</i> Desv.	германский.
<i>tetrandra</i> Pall. <i>T. taurica</i> Pall.	крымский.
<i>tetragyna</i> Ehrenb.	египетский.
<i>Taxodium</i> Rich. <i>Conif.</i>	Лысый Кипарис*, по франц. назв.
<i>distichum</i> Rich.	лундеский.
<i>mexicanum</i> Carr.	мексиканский.

<i>Taxus L. Conif.</i>		Тисъ, изъстн., Даль.
<i>baccata L.</i>		обыкновенный.
<i>brevifolium Nutt.</i>		орегонский.
<i>Bursierii Carr.</i>		калифорний.
<i>canadensis Willd.</i>		канадский.
<i>floridana Nutt.</i>		флоридский.
<i>globosa Schlecht.</i>		мексиканский.
<i>Wallichiana Zucc.</i>		тиналайский.
<i>Tecoma Juss.</i>		Текома.
<i>grandiflora Sweet.</i> <i>Bignonia chinensis Lam. §</i>		круноцвѣтная.
<i>radicans Juss.</i> <i>Bignonia radicans L. §</i>		виргинская.
<i>Teline Med.</i> см. <i>Cytisus.</i>		
<i>Teucrium L.</i>		Дубравникъ, Даль.
<i>montanum L.</i>		горный.
<i>Thea L.</i> , по Штейд.		Чай, общепр.
<i>Bohea L.</i> <i>T. chinensis</i> β <i>Bohea L.</i>		чайный.
<i>viridis L.</i> <i>T. chinensis</i> α <i>viridis L.</i>		зеленый.
<i>Theobroma L.</i> , по Штейд.		Какао, Даль.
<i>Cacao L.</i>		шоколадное.
<i>Thuya L. Conif.</i>		Туя.
<i>gigantea Nutt.</i> <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.		испанская.
<i>Menziesii Dougl.</i>		Мезиесова.
<i>occidentalis L.</i>		канадская.
<i>plicata Don.</i> <i>T. Warrenia</i> Benth.		орогонская.
<i>Thuiopsis S. et Z. Conif.</i>		Туевинъ* (Гиба, японск.)
<i>dolabrata S. et Z.</i>		сѣкироистый.
<i>laete virens Lindl.</i>		сѣтловеденій.
<i>Standishii Gord.</i>		Стандішевъ.
<i>Thymus L.</i>		Чеберъ, народн. общепр. Апп.
		1859.
<i>glaber Mill.</i>		гладкий.
<i>Herba barona Lois.</i> <i>T. serpilum</i> β <i>vulgaria dalmaticus</i> Rehb.		баронская трава.
<i>lanuginosus Mill.</i>		волосятый.
<i>odoratissimum M. a B.</i>		чаучий.
<i>Serpyllum L.</i>		богородицкая трава
<i>tenuifolius Mill.</i>		узколистный.
<i>vulgaris L.</i>		западно-европейский.
<i>Zygis L.</i>		дикий.
<i>Tilia L.</i>		Липа, народн. общепр.
<i>alba Ait.</i>		белая.
<i>americana L.</i>		американская.
<i>corinthiaca Bosc.</i>		коринфская.
<i>euchlora C. Koch.</i>		жриковелепая.

<i>mandschurica</i> Max.	манжурская.
<i>platyphyllus</i> Scop.	матколистая.
<i>pubescens</i> Ait. <i>T. macrophylla</i> Hook.	крупнолистая.
<i>tomentosa</i> Mönch. <i>T. argentea</i> Dec.	серебристая.
<i>ulmitolia</i> Scop. <i>T. parvifolia</i> Ehrh.	мелколистая.
<i>vulgaris</i> Hayne. <i>T. floribunda</i> Rehd	многоцветная.
<b>Torreya Arnot., Conif.</b>	<b>Торрея.</b>
<i>grandis</i> Fort.	китайская.
<i>nucifera</i> S. et Z.	орехолодная,
<i>myristica</i> Hook. fil.	калифорнская.
<i>taxifolia</i> Arnot.	Флоридская.
<b>Tsuga Carr., Conif.</b>	<b>Цуга.</b>
<i>Brunoniania</i> Carr.	Браунова.
<i>canadensis</i> Carr. <i>Abies canadensis</i> Michx.	канадская.
<i>Hookeriana</i> Carr.	Гукерова.
<i>Lindleyana</i> Rötzl.	Линдлеева.
<i>Mertensiana</i> Carr. <i>Abies Albertiana</i> Nutt.	Мертенсова.
<i>Sieboldtii</i> Carr. <i>Abies Tsuga</i> S. et Z.	Зибольдтова.
<b>Ulex L.</b>	<b>Нючий Дронъ*, по нильмсцк. назв.</b>
<i>europaeus</i> L.	европейской.
<b>Ulmus L. Endl.</b>	<b>Ильмъ, общез.</b>
<i>americana</i> L.	граболистный съ ильмик.
<i>campesiris</i> L. <i>U. vulgaris</i> Dumort.	настоящій.
<i>effusa</i> Willd. <i>U. pedunculata</i> Foug.	Вязъ, общев.
<i>elliptica</i> C. Koch.	закавказскій
<i>fulva</i> Michx. <i>U. pendula</i> Willd.	плакучій.
<i>parvifolia</i> Jacq. <i>U. chinensis</i> Pers.	китайскій
<i>scabra</i> Mill. <i>U. montana</i> Willd. ( <i>U.</i> <i>exoniensis</i> Hort.).	Берестъ.
<b>Ungnadia Endl.</b>	<b>Немаштамъ*.</b>
<i>speciosa</i> Endl.	красивый.
<b>Vaccinium L. и Gaylussacia H.</b>	<b>Брусника, мародн. общеуп.</b>
<b>B. K.</b>	
<i>caespitosum</i> Michx.	американская Черника.
<i>canadense</i> Rich.	канадская.
<i>corymbosum</i> L.	щиткоцвѣтная.
<i>diffusum</i> Ait. <i>V. arboreum</i> Michx.	древесная.
<i>Myrtillus</i> L. <i>Vitis Idaea</i> Myrtillus Mönch.	Черника.
<i>pensylvanicum</i> Lam.	нейскоильванская.
<i>stamineum</i> L. <i>Pterococcus stamineus</i> Nutt.	горькоядовая.
<i>uliginosum</i> L.	Голубика.
<i>Vitis Idaea</i> L.	настонища.

*Vanilla Adans.*, по Штейнд. . . . . Ваниль, общезвест.

*aromatica* Sw. *Epidendrum Vanilla L.* благовонная.

*Viburnum L.* . . . . . Налина, народн. общезвест.

*acerifolium* L. . . . . клинолистная.

*Buergeri* Miq. *V. macrophyllum* var. Hall. круниолистная.

*burejaeticum* Reg. . . . . бурятская.

*dentatum* L. . . . . зубчатая.

*dilatatum* Thunb. . . . . кожистая.

*Lantana L.* *V. tomentosum* Lam. . . Гордонникъ, Даль.

*lantanoides* Mchx . . . . . гордовидная.

*Lentago L.* . . . . . канадская.

*macrocephalum* Fort. . . . . гортензийная.

*multratum* Hort. . . . . ублюдочная.

*nudum* L. . . . . беспокровная.

*obovatum* Walt. *V. Invigilatum* Ait. гладколистная.

*Opulus L.* *V. Oxycoleus* Pursh. . . обыкновенная.

*orientale* Pall. . . . . восточная.

*prunifolium* L. . . . . сливолистная.

*pubescens* Pursh. . . . . пушистая.

*rigidum* Vent. *Tinus rugosus* Spach. канарская.

*Tinus L.* *Tinus laurifolius* Borkb. лавролистная.

*tomentosum* Thunb. . . . . хлопчатая.

*Vinca L.* . . . . . Барвинокъ, Даль.

*major* L. . . . . большой.

*media* Hfñnsgg. . . . . средний.

*minor* L. . . . . малый.

*Virgilia Lam.* (*Cladrastris Raf.*). Виргилія.

*lutea* Mchx . . . . . желтая.

*Viscum L.* и *Arceuthobium M. a B.* Омвла, Даль и Ани.

*album* L. . . . . белая.

*Oxycedri Dec.* *Arceuthobium Oxycedri* можжевеловая.

M. a B.

*Vitex L.* . . . . . Прутнянь, Даль и Ани 1859 г.

*Agnus castus* L. . . . . обыкновенный.

*incisa* Lam. . . . . монгольский.

*Vitis L.*, *Ampelopsis Mchx.* и *Cis-* Виноградъ, общезвест.

*sus* L.

*aestivalis* Mchx. § . . . . лѣтній

*amurensis* Maak. *V. vinifera* β mon-  
ressis Reg. §. . . . . амурскій.

*arborea* L. *Cissus bipinnata* Ell. . . . . древесный

<i>candidans</i> Engel.	§ . . . . .	блескотый.
<i>capreolata</i> Royl. ( <i>Ampelopsis</i> )	§ . . . . .	гималайский.
<i>cordata</i> C. Koch. <i>V. indivisa</i> Willd	§ . . . . .	цъльолистый.
<i>cordifolia</i> Mchx. <i>V. riparia</i> Mez.	§ . . . . .	душный.
<i>odoratissima</i> Desv.	§ . . . . .	
<i>filicifolia</i> Bge. <i>V. Thunbergia</i> S. et Z.	§ . . . . .	Тунберговъ.
<i>heterophylla</i> Thunb.	§ . . . . .	разнолистый.
<i>Labrusca</i> L. § . . . . .		американскій, съ именем.
<i>quinqüefolia</i> C. Koch. <i>Ampelopsis</i>		пятилистый.
<i>quinquefolia</i> Mchx.	§ . . . . .	
<i>rotundifolia</i> Mchx. <i>V. vulpina</i> L.	§ . . . . .	круглолистый.
<i>Serjanaefolia</i> C. Koch. <i>Cissus viticifolia</i> S. et Z.	§ . . . . .	оругияковый.
<i>vinifera</i> L.	§ . . . . .	настонникъ.
<i>Volkameria</i> L. см. <i>Clerodendron</i> .		
<i>Weigelia</i> Thunb. см. <i>Diervilla</i> .		
<i>Wellingtonia</i> , <i>Lindl. Conif.</i>	. . . . .	Веллингтонія.
<i>gigantea</i> Lindl. <i>Washingtonia Californica</i> Winslow.		неполіпнісая.
<i>Kndl.</i>		
<i>Welwitschia</i> Hook. fil., <i>Conif.</i>	. . . . .	Вельвичія.
<i>mirabilis</i> Hook. fil.	. . . . .	удивительная.
<i>Bainesii</i> Carr. <i>Toumoum Bainesii</i> Naudin.		Байнезова.
<i>Widdringtonia</i> Endl., <i>Conif.</i>	. . . . .	Видрингтонія.
<i>Commersonii</i> Endl.	. . . . .	мадагаскарская.
<i>cupressoides</i> Endl.	. . . . .	кипарисовая.
<i>glauca</i> Carr.	. . . . .	сизая.
<i>juniperoides</i> Endl.	. . . . .	можжевеловая.
<i>natalensis</i> Endl.	. . . . .	натальская.
<i>Wallachii</i> Endl.	. . . . .	Валахова.
<i>Wistaria</i> Nutt u <i>Glycine</i> L.	. . . . .	Глицина.
<i>brachybotrys</i> S. et Z.	§ . . . . .	японская.
<i>chinensis</i> Desv. <i>Glycine chinensis</i> Sims.	§ . . . . .	китайская.
<i>frutescens</i> C. Koch. <i>Glycine frutescens</i> L.	. . . . .	американская.
<i>Xanthorrhiza</i> March.	. . . . .	Желтошореникъ.
<i>apiifolia</i> l'Herit.	. . . . .	сельдерейлистый.
<i>Xanthoxylum</i> L.	. . . . .	Желтодревеникъ, Март.
<i>americanum</i> Mill. <i>X. Clava Herculis</i> Jis L.	. . . . .	американский.

- Yucca L., Monocotyl.* . . . . Юка.  
    filamentosa L. . . . . витчатая  
    gloriosa L. . . . . великолѣпная.  
*Zauschneria Presl.* . . . . Цаушнерія.  
    californica Presl. . . . . калифорнійская  
*Zelkova Spach. ex. Planera.*  
*Zizyphus Mill.* . . . . Ююба, Март.  
    vulgaris Lam. Z. Jujuba Mill. Z. se- обыкновенная  
        tiva Duhem.
-

## РУССКИЯ РОДОВЫЯ И ВИДОВЫЯ НАЗВАНИЯ МНОГОЛЪТНИХъ И ОДНОЛЪТНИХъ РАСТЕНИЙ,

по сочинению Вильморена: *Les fleurs de pleine terre, съ прибавокупленіемъ нѣкоторыхъ растеній русской флоры.* <sup>1)</sup>

<i>Abobra Ndn.</i> ( <i>Abobra</i> ). . . . .	Абобра, туземн., бразильск.
<i>viridiflora</i> Ndn. § . . . .	зеленоцвѣтвав.
<i>Abronia Juss.</i> ( <i>Abronica</i> ). . . . .	Абронія.
<i>umbellata</i> Lam. . . . .	зонтничан.
<i>Acantholimon Boiss.</i> см. <i>Statice</i> .	
<i>Acanthus L.</i> ( <i>Acanthe</i> ). . . . .	Напітельникъ <sup>*, 2)</sup> .
<i>lusitanicus</i> Hort. A. <i>mollis</i> L. var. <i>la</i>	португальскій.
<i>silolius</i> Hort.	мягкій.
<i>mollis</i> L. . . . .	Каллимахоль, по имени скулептора,
<i>spinosissimus</i> Desf. . . . .	кот. изобразилъ кориниоск. ордена.
<i>spinosus</i> L. . . . .	колючій.
<i>Acerates Elliot.</i> ( <i>Gomphocarpus</i> Гвоздеплодникъ, <sup>*понаучн. систем-</sup>	
<i>R. Fr.</i> ). . . . .	наз.
<i>cordifolia</i> . . . . .	сердцелистный.
<i>longifolia</i> Elliot. <i>Gomphocarpus longi-</i>	длиннолистный.
<i>jolius</i> Spreng.	

<sup>1)</sup> При родовыхъ латинскихъ названияхъ якоголѣтникъ въ однолѣтнихъ растеній, расположенныхъ по Вильморену, извѣщаются въ французсіи жеъ названіяхъ, чтобы можно было находить растенія, поставленные въ эти книги: «Les fleurs de pleine terre», но французскомъ, а не въ латинскомъ алфавитномъ порядкѣ.

Таймбранныхъ растеній вовсе не вошли въ нашу номенклатуру.

<sup>2)</sup> Название Кипательникъ составлено по образцу, давшему листьями этого растенія для канцелярии кориниоскаго ордена.

<i>Achillea L. (Achillée)</i>	<i>Ptarmica</i>	Тысячелистникъ, общезн. и упо-
<i>Neck.</i> и <i>Lonas Adans.</i>		треб.
<i>aegiptiaca L.</i>		египетский.
<i>atratia L.</i> <i>Ptarmica atrata Dec.</i> A. Hart-		Галлеровъ.
<i>leri Grantz.</i>		
<i>Clavennae L.</i> <i>Ptarmica Clavennae Dec.</i>		серебристый.
<i>A. argentea Vissien.</i>		
<i>inodora L.</i> <i>Lonas inodora Gaert.</i> <i>Atha-</i>		однолѣтній.
<i>nasia inodora L.</i> (○)		
<i>filipendulina Lam.</i>		кавказскій.
<i>macrophylla L.</i> <i>Ptarmica macrophylla</i>		крупнолистный.
<i>Dec.</i>		
<i>Millefolium L.</i>		настоящій
<i>moschata Jacq.</i> <i>Ptarmica moschata Dec.</i>		мускусный.
<i>nana L.</i> <i>Ptarmica nana Dec.</i>		карликовый.
<i>nobilis L.</i> A. <i>camphorata</i> Gilib.		камфорный.
<i>Ptarmica L.</i> <i>Ptarmica vulgaris Dec.</i>		Гуляница. Амн. 1859 г.
<i>pubescens L.</i> A. <i>micrantha</i> Willd.		желкоцвѣтный.
<i>serrata Retz.</i> <i>Ptarmica serrata Dec.</i>		шилозубчатый.
<i>tomentosa L.</i>		хлопчатый.
<i>umbellata Sibth.</i> <i>Ptarmica umbellata</i>		зонтичный.
<i>Dec.</i>		
<i>Aconitum L. (Aconit.).</i>		Аконитъ, общезн.
<i>Anthora L.</i>		тоякоразрѣзной, съ кильчик.
<i>autumnale Lindl.</i>		осенний.
<i>barbatum Patr.</i> A. <i>sibiricum Poir.</i>		сибирскій.
<i>kamtschaticum Pall.</i>		камчатскій.
<i>Kusnetzowii Rchb.</i>		Кузнецова.
<i>Lycocotonum L.</i> A. <i>Lycocotonum L.</i> 3		волчій корень, Даль.
<i>floribus ochroleucis.</i>		
<i>Napellus L.</i>		Борецъ, Даль.
<i>orientale Mill.</i>		восточный.
<i>paniculatum Lam.</i> A. <i>Commerua Vill.</i>		мелкоцвѣтный.
<i>A. peruvorum Rchb.</i>		
<i>rubicundum Fisch.</i>		красноватый.
<i>septentrionale Koelr.</i> A. <i>Lycocotonum</i>		сѣверный.
<i>L. 2 floribus violaceis.</i>		
<i>Stoerkeanum Rchb.</i> A. <i>bortense Hort.</i>		садовый.
<i>uncinatum L.</i> A. <i>Japonicum Thunb.</i>		лионскій
<i>variegatum L.</i>		расцвѣтой.
<i>volubile Pall.</i>		льющійся.
<i>Acorus L. (Acore).</i>		Аиръ, Амн. и Даль.
<i>Calamus L.</i> A. <i>aromaticus Gilib.</i>		душистый.
<i>gramineus Ait.</i>		китайскій.
<i>Acroclinium Hook. (Acroclinium).</i>		Стеблеклонникъ,* по научн. назн.
<i>roseum Hook. (○)</i>		розовый.

*Actaea L.* (*Actes*), *Cimicifuga L.*, *Воронецъ, Ани.*

*Actinospora Turcz.*, *Macrolyts*

*Rafins.* " *Trautvetteria Fisch.*

*et Mey.*

*Cimicifuga L.* fl. *Cimicifuga foetida L.* вонючий.

*dahurica Turcz.* *Actinospora dahurica* даурский.

*Turcz*

*palmata Dec.* *Trautvetteria palmata* Траутфеттерия.

*Fisch.* et *Mey.*

*racemosa L.* *Macrolyts racemosum* Loud. высокий, по свойству.

*spicata L.* . . . . . обычновенный.

*Actinospora Turcz.* см. *Actaea*.

*Adenophora (Adenophora) Campanula.*

*Adenostyles Cassin.* см. *Ligularia*.

*Adlumia Rafins.* (*Adlumia*). Адлюмия, туземн. канадок.

*cirrosa Rafins.* § ○ вьющаяся.

*Adonis L.* (*Adonide*).

*aestivalis L.* ○ летний.

*apennina L.* . . . . . апеннинский

*autumnalis L.* ○ осенний.

*flammea Jacq.* . . . . . уголекъ иль жару, у садовъ.

*vernalis* . . . . . весенний.

*villosa Led.* . . . . . мохнатый.

*volgensis Stev.* . . . . . волжский.

*Aodoxa L.* Мушкатник\* (*Мушкатница, Ани*.)

*Moschotellina L.* *Moschatellina Aodoxa* весенняя.

*Seop.*

*Aegilops L.* Козья Пшеница\*.

*triaristaia Willd.* ○ трохостистая.

*Aegopodium L.* Сныть, народн. общеупл.

*alpestre Led.* . . . . . алтайская.

*Podagraria L.* . . . . . обыкновенная.

*Aethionema R. Br.* (*Aethionîme*). Крылатычинница\*.

*coridifolium Dec.* . . . . . ливанская.

*Aethusa L.* Сабачья Петрушка, Ани.

*Cynapum L.* ○ ядовитая.

*Agapanthus l'Herit.* (*Agapanthe*). Агапантъ, изъястн. въ садов.

*umbellatus l'Herit.* *Criuum Africatum* зонтичный.

*L. Mauria linearis Thunb.*

*Ageratum L.* (*Agerate*). Долгоцвѣтна\*,

*mexicanum Hort.* *A. coeruleum Desf.* ○ мексиканская.

*odoratum Hort.* *A. conyzoides L.* var. ○ душистая.

*Agraphis Lk.* см. *Scilla*.

<i>Agrimonia L.</i>		<b>Репешокъ*</b> ( <i>Репика Даль.</i> )
<i>Eupatoria L. A. adhaerens Gilib.</i>		пристающій.
<i>odorata Mill.</i>		душистый.
<i>Agrostemma L. (Coquelourde).</i>		<b>Кубъмъ*, народн. общезн.</b>
<i>coeli Rosa L. Lychnis coeli Rosa Desv.</i> (○)		небесная роза.
<i>coronaria L. Lychnis coronaria Lam.</i>		цвѣтчай.
<i>Flos Jovis L. Lychnis flos Jovis Des.</i>		Юпитеровъ цвѣтъ.
<i>Githago L. (○)</i>		полевой.
<i>Agrostis L. (Agrostide) и Chama-</i>	<b>Полевица. Ани.</b>	
<i>grestis Bork.</i>		
<i>alba L.</i>		белая.
<i>minima L.</i>		маленькая.
<i>nebulosa Boiss.</i> (○)		дымчатая.
<i>vulgaris Wth.</i>		обыкновенная.
<i>Aira L. (Canche) и Deschampsia</i>	<b>Луговица*</b> ( <i>Луговика Ани. и Даль.</i> )	
<i>P. de B.</i>		
<i>caespitosa L. Deschampsia cespitosa</i>		дернистая.
<i>P. de B.</i>		
<i>pusilla Willd.</i> (○)		хорошенькая.
<i>Ajuga L. (Bugle).</i>		<b>Ивна, Даль.</b>
<i>Chamaepitys Schreb.</i> (○)		ладанка, Ани.
<i>genevensis L.</i>		женевская.
<i>orientalis L. (○)</i>		восточная.
<i>pyramidalis L.</i>		пyрамидальная.
<i>repans L.</i>		ползучая.
<i>Alcaea L. см. Altaea.</i>		
<i>Alchemilla L.</i>		<b>Манжетия, Ани.</b>
<i>alpina L.</i>		альпийская.
<i>vulgaris L.</i>		обыкновенная.
<i>Althagi L.</i>		<b>Верблюжникъ* (Верблюдиникъ Ани.</b>
		<i>и Даль.)</i>
<i>camelorum Fisch. Manna caspica Don.</i>		касийский.
<i>Kirghisorum Schrenk.</i>		киргизский.
<i>Maurorum Dec. Manna hebreica Don</i>		иавританский.
<i>Naupalensium Dec. Manna nepalensis</i>		непальский.
<i>Don.</i>		
<i>Alisma L. (Alisme).</i>		<b>Шильникъ, изъѣстья. Ани.</b>
<i>Plantago L.</i>		водяной.
<i>Allium L. (Ail).</i>		<b>Лукъ, народн. общезн.</b>
<i>Ampeloprasum L. A. Rossini Lem.</i>		восточный Порей.
<i>ascallonicum L.</i>		Шарлотъ.
<i>azureum Led.</i>		зазоревый.
<i>canescens Hort. A. glaucum Schrad.</i>		серый.
<i>Cepa L.</i>		настоящій.

<i>flavum</i> L.	Цибуля.
<i>fragrans</i> Vent.	желтый.
<i>globosum</i> M. & B.	душистый.
<i>Moly</i> L. <i>Aureum</i> Lam.	шароцветный.
<i>monadelphum</i> Turcz.	золотистый.
<i>moschatum</i> L.	сростнотычиночный.
<i>narcissiflorum</i> Vill.	мускусный.
<i>nigrum</i> L.	нарциссоцветный.
<i>odorum</i> L.	черный.
<i>oreophilum</i> C. A. Mey.	пахучий.
<i>pedemontanum</i> Willd.	кавказский.
<i>Porrum</i> L. <i>Porrum sativum</i> Mill.	щемолисткий.
<i>rotundum</i> L. <i>A. rotundifolium</i> Lammt.	Порей.
<i>roseum</i> L.	цилидролистный.
<i>rubellum</i> M. & B.	розовый.
<i>sativum</i> L.	красноватый.
<i>Schoenoprasum</i> L. <i>A. tenuifolium</i> Salisb.	Чеснокъ.
<i>Scorodoprasum</i> L.	Рѣзанецъ Алия.
<i>ursinum</i> L.	Рокамболь.
<i>victorialis</i> L. <i>A. plantagineum</i> Lam.	Черемша.
<i>Wallichianum</i> Steud.	подорожниковый.
<i>Alonsoa</i> R. et Pav. ( <i>Alonzoa</i> ). Алонзоа.	Валлиховъ.
<i>incisifolia</i> R. et Pav. <i>A. urticaceifolia</i> Steud.	краинолистная.
<i>Warszewiczii</i> Reg.	Варшевичева.
<i>Alopecurus</i> L.	Лисий Хвостъ, Ани.
<i>fulvus</i> Sm. (●)	рыжий.
<i>geniculatus</i> L. (○)	коленчатый.
<i>pratensis</i> L.	луговой.
<i>Alpinia</i> L.	Альпиния.
<i>Galanga</i> Sw. <i>Galanga officinalis</i> Salisb.	Калганъ.
<i>nutans</i> Rose. <i>Zerumbet speciosum</i> Jacq.	Церумбетъ.
<i>Alsine</i> Wahl. ( <i>Sabline</i> ). см. <i>Arenaria</i> .	
<i>Astroëmeria</i> L. ( <i>Alstræmère</i> ).	Альстремерія.
<i>aurantiaca</i> Don.	разжелан.
<i>versicolor</i> R. et Pav.	чилийская.
<i>Althaea</i> ( <i>Rose tremicre</i> ) и <i>Alcea</i> L. <i>Просирникъ, общезъ. Ани.</i>	
<i>cannabina</i> L.	конопляный.
<i>ficitolia</i> Cav. <i>Alcea ficitolin</i> L.	сиюковичный.
<i>officinalis</i> L.	Алтеинный корень.
<i>rosea</i> Cav. <i>Alcea rosea</i> L.	Штокъ-роза.

*sinensis* Cav. *Althaea rosea* f. Willd. китайская. Штокъ-роза.

⊗<sup>2</sup>.

*Alyssum* L. (*Alysson*) и *Odontar-* Камениникъ\*, польмейн. и плодникъ.

*rhenia* C. A. Mey.

*alpestre* L. *Odontarrhea alpestris* Led.  
*maritimum* Lam. *A. odoratum* Hort.  
*murale* Dec. *Odontarrhea argentea* Led.

*Amaranthus* L. (*Amarante*). . . . . Амарантъ.

*Blitum* L. *A. viridis* Pollich. *A. rudero-*

*lis* Roth. ⊗

*caudatus* L. ⊗ . . . . . хвостатый.

*retroflexus* L. ⊗ . . . . . подсекольникъ, Анк.

*sanguineus* L. ⊗ . . . . . кровянистый.

*speciosus* Sims. ⊗ . . . . . пирамидальный.

*spinosus* L. ⊗ . . . . . малабарский Шипать.

*tricolor* L. ⊗ . . . . . расписной.

*Amaryllis* L. (*Amaryllis*) *Brunswigia* Амарилльсъ.

*Ker.* *Coburgia* *Herbert.* *Hippe-*

*astrum* *Herbert* *Ixiolirion* *Fisch.*

*Nerine* *Herbert.* *Zephyranthes*

*Herbert.* *Sternbergia* *Waldst.* и

*Sprekelia* *Herbert.*

*Atamasco* L. *Zephyranthes Atamasco*  
Herbert.

*Belladonna* L. *Coburgia Belladonella*  
*Herbert.* *candida* Lindl., *Zephyranthes candida*

Herbert.

*equestris* Ait. *Hippeastrum equestre*  
Herbert.

*formosissima* L. *Sprekelia formosissi-*  
ma Herbert.

*lutea* L. *Sternbergia lutea* GwL. . . . осенний Нарциссъ, съ франц.

*Reginae* L. . . . . королевинъ.

*sarniensis* L. *Nerine sarniensis* Herber.

*tatarica* Pall. *Ixiolirion Pallasii* Fisch. et  
Mey.

*toxicaria* Aut. *Brunswigia toxicaria*  
Ker.

*vittata* l'Herit. *Hippeastrum vittatum*  
Herbert.

*Ammobium* R. Br. (*Аттовиум*). Песочный Безсмертикъ\*.

*alatum* R. Br. . . . . крылатый.

*Amomum* L. . . . . Кардамонъ, общезв. Анн.

*Cardamomum* L. . . . . праный.

*grana Paradisi* L. . . . . райское съял.

<i>Amsonia Walt.</i> ( <i>Amsonie</i> ) . . . . .	<b>Амсония.</b>
<i>salicifolia</i> Pursh . . . . .	иволистная.
<i>Tabernaemontana</i> Walt. A. <i>latifolia</i> Nels.	широколистная.
<i>Anacamptis Rich.</i> син. <i>Orchis</i> .	
<i>Anagallis L.</i> ( <i>Mouron</i> ). . . . .	<b>Воробьевое Просо, Ани.</b>
<i>arvensis</i> L. ♂ . . . . .	полевое.
<i>fruticosa</i> Vent. A. <i>grandiflora</i> Andr.	крупноцветное.
<i>Anthusa L.</i> ( <i>Buglosse</i> ). . . . .	<b>Воловикъ, Ани.</b>
<i>italica</i> Retz. . . . .	итальянский.
<i>officinalis</i> L. ♂ . . . . .	полевая Медуница.
<i>semperflorens</i> L. . . . .	вечноцветущий.
<i>Androsace L.</i> ( <i>Androsace</i> ) . . . . .	<b>Перелойка, Ани.</b>
<i>Chamaejasme</i> Wulf. A. <i>acutifolia</i> Turez.	остролистная.
<i>ciliata</i> Dec. A. <i>spina</i> Lam. . . . .	альпийская.
<i>glacialis</i> Steud. . . . .	ледниковая.
<i>helvetica</i> All. . . . .	швейцарская.
<i>lactea</i> L. . . . .	молочная.
<i>lactiflora</i> Fisch. . . . .	молочноцветная.
<i>laxiflora</i> Wall. . . . .	спаньольская.
<i>obtusifolia</i> All. . . . .	туполистая.
<i>villosa</i> L. . . . .	хвастая.
<i>Vitalliana</i> Lapeyr. A. <i>toton</i> Lam.	желтая.
<i>Anemone L.</i> ( <i>Anemone</i> ) <i>Pulsatilla</i> <b>Анемонъ, общезн.</b>	
<i>Mill.</i> и <i>Hepatica Dill.</i>	
<i>alpina</i> L. <i>Pulsatilla alpina</i> Lois. . . . .	альпийский.
<i>apennina</i> L. . . . .	апенинский.
<i>Baldensis</i> L. A. <i>fragifera</i> Wulf. . . . .	земляничный, съ фруктами.
<i>coerulea</i> Dec. A. <i>uralensis</i> Fisch . . . . .	уральский.
<i>coronaria</i> L. . . . .	садовый.
<i>elegans</i> Dne. . . . .	красивый.
<i>Halleri</i> All. <i>Pulsatilla Halleri</i> Spreng.	Галлеровъ.
<i>Hepatica L.</i> <i>Hepatica triloba</i> Chaix.	синий Дюденъжанъ.
<i>japonica</i> S. et Z. . . . .	японский.
<i>montana</i> Hoppe. <i>Pulsatilla montana</i> Rehd.	горный.
<i>narcissiflora</i> L. A. <i>umbellata</i> Lam. . . . .	зонтичный.
<i>nemorosa</i> L. . . . .	Веснуха, Ани.
<i>palmata</i> L. . . . .	дланелистный.
<i>patens</i> L. <i>Pulsatilla patens</i> Mill. . . . .	Прострѣль.
<i>pvonina</i> Dec. A. <i>bortensis</i> B. Steno Hort. A. <i>fulgens</i> Gay.	лавашпій глазокъ, съ фруктами.
<i>penesylvanica</i> L. . . . .	пенсильванскій.
<i>Pulsatilla L.</i> <i>Pulsatilla vulgaris</i> Lobel.	Вѣтреница, Ани.
<i>ranunculoides</i> L. . . . .	лютиковый.

<i>stellata</i> Lam.	<i>A. hortensis</i> L.	<i>A. ver-</i>	расписной.
<i>sicolor</i> , Schleb.			
<i>sylvestris</i> L.			белый сомъ, Ани.
<i>trifolia</i> L.			трехлистный
<i>vernalis</i> L.	<i>Peltastilla vernalis</i> M. II A.		сирюжетный.
<i>sulfurea</i> All.			
<i>vitifolia</i> Buchan.			вишноградный.
<i>Anemonopsis</i>			Анемоновикъ <sup>4</sup> .
<i>macrophylla</i>			крупнолистный.
<i>Anethum</i> L. ◎			Укропъ, народн. ивашун.
<i>graveolens</i> L. ◎			огородный.
<i>Foeniculum</i> L.	<i>Foeniculum vulgare</i>		воложскій.
Gaert.	◎ <sup>3</sup>		
<i>piperitum</i> Bertol.	<i>Foeniculum piperitum</i>		перечный
Dec.			
<i>Angelica</i> L.			Дудникъ, Клубфм. стр. 207 и Ани.
<i>sylvestris</i> L.			лѣсной.
<i>Anopanthus</i> Endl.	см. <i>Orobanche</i>		
<i>Antennaria</i> R. Br. ( <i>Antonmaire</i> ).			Заячья лапка, Ани.
<i>dioica</i> Gaert.	<i>Gnaphalium dioicum</i> L.		обыкновенная.
<i>margaritacea</i> R. Br.	<i>Gnaphalium marg-</i>		перламутровая.
<i>garitaceum</i> L.			
<i>Anthemis</i> L. ( <i>Anthemis</i> ).			Пупавка, Даль и Ани.
<i>arabica</i> L. ◎			арабская.
<i>arvensis</i> L. ◎			изевая.
<i>Chia</i> L. ◎			хіосская.
<i>nobilis</i> L.	<i>Ormenis nobilis</i> J. Gay.		римская Ромашка.
<i>purpurea</i> Hort.	◎		пурпуровая.
<i>tinctoria</i> L.			красильная.
<i>Anthericum</i> L. ( <i>Phalangère</i> ) Pha-			Вѣничникъ, Ани.
<i>langium</i> Juss. и <i>Czackia</i> Andr.			
<i>Liliago</i> L.	<i>Phalangium liliago</i> Schreb.		аростой.
<i>Liliastrum</i> L.	<i>Czackia liliastrum</i> Andr.		алоброкский, с фракн.
<i>ramosum</i> L.	<i>Phalangium ramosum</i> Lam.		вѣтвистый.
<i>Anthoxanthum</i> L.			Колосникъ, Даль
<i>odoratum</i> L. ◎			нахучий
<i>Anthriscus</i> Hoffm.			Кервель, Ани.
<i>Corefolium</i> Hoffm.	<i>Scandix Corefo-</i>		душистый.
<i>lium</i> L. ◎			
<i>sylvestris</i> Hoffm.	<i>Chaerophyllum syl-</i>		лѣсной.
<i>vestre</i> L.	<i>vestre</i> L.		
<i>Anthyllis</i> L.			Зольникъ, Даль.
<i>Vulneraria</i> L.			валчій Клеверъ, Ани.
<i>Anticlea</i> Kunth.			Антиклей.
<i>glauca</i> Kunth.			сизая.

<i>Antirrhinum L.</i> ( <i>Mufler.</i> ).	Львиный зевъ, изъвестн. въ садовод.
<i>majus L.</i>	садовий.
<i>Apera Adans.</i>	Пухъ, народн.
<i>Spica venti P. de B. Agrostis Spica venti L.</i> (◎)	Спика ветру, полевой.
<i>Apios Boerh.</i> ( <i>Apios</i> )	Клубникъ*.
<i>tuberosa Moench.</i> <i>Glycine Apios L.</i> §	тепличнокультурный.
<i>Apium L.</i>	Сельдерей, общезв. и употр.
<i>graveolens L.</i> (◎*)	огородный.
<i>Apocynum L.</i> ( <i>Apocyn.</i> )	Нутра, Даль. и Ани.
<i>androsaemifolium L.</i> A. <i>muscicarpum</i> Moench.	мухоловник.
<i>venetum L.</i> <i>Nerium antilysonericum</i> Lepech.	крѣвательная.
<i>Aponogeton Thunb.</i> ( <i>Aponogeton</i> ).	Водяной колосъ*.
<i>distachyum Thunb.</i>	душистый.
<i>monostachyum L.</i> fil. <i>Potamogelon</i> <i>indicum</i> Roth.	индійскій Рдестъ.
<i>Aquilegia (Ancolie).</i>	Орликъ, Ани.
<i>alpina L.</i>	альпійский.
<i>artica Hort.</i>	арктический.
<i>atropurpurea Willd.</i>	темноокурковый.
<i>aurea</i>	золотой.
<i>Burgeriana</i>	Бургеровъ.
<i>canadensis L.</i>	канадский.
<i>chrysanthba</i>	златоцветный.
<i>coerulea</i>	синий.
<i>fragrans Benth.</i>	душистый.
<i>fornosa Fisch.</i>	красивый.
<i>glandulosa Fisch.</i> A. <i>alpina</i> L. var.	желѣзковый.
<i>hybrida Sims.</i>	ублюдоначный.
<i>jucunda</i>	пріятный.
<i>lactiflora</i>	млекопытный.
<i>nevadensis</i>	невадский.
<i>pyrenaica Dec.</i>	пиренейский.
<i>sibirica Lam.</i>	сибирскій.
<i>Skinneri Hook.</i>	Скиннеровъ.
<i>viscosa L.</i> A. <i>vulgaris</i> L. var.	клейкій.
<i>vulgaris L.</i>	обыкновенная.
<i>Arabis L.</i> ( <i>Arabette</i> ) n <i>Turritis L.</i>	Рѣзуха, Даль и Ани.
<i>alpina L.</i>	альпійская.
<i>anerosa Scop.</i> (◎)	песчаная.
<i>caucasica Willd.</i>	кавказская.
<i>crispata Willd.</i>	кудрявая.
<i>glabra Bernh.</i> <i>Turritis glabra L.</i> (◎*)	гладкая.

<i>hirsuta</i> Scop.	◎ <sup>2</sup>	волосистая.
<i>mollis</i> Stov.	<i>A. pendula</i> L.	мягкая.
<i>rosea</i> Dec.	◎ <sup>2</sup>	розовая.
<b>Arachis</b> <i>L.</i>		<b>Земляной орехъ, Ани.</b>
<i>hypogaea</i> L.		масличный.
<b>Archangelica</b> <i>Hoffm.</i>		<b>Дягель, Ани.</b>
<i>officinalis</i> Hoffm.	<i>Angelica Archangelica</i> L.	антечный
<i>balearica</i> L.		бальарская.
<i>ciliata</i> L.	<i>Alsine multicaulis</i> Crantz.	ребристая.
<i>graminifolia</i> Schrad.		злаколистная.
<i>gypsophiloidea</i> Schreb.		гипсихиальная.
<i>larticifolia</i> L.	<i>Alsine larticifolia</i> Wahlenb.	лиственничная.
<i>lateriflora</i> L.	<i>Moehringia lateriflora</i> Fenzl.	бокоцветная.
<i>linifolia</i> .	<i>Alsine Baudinorum</i>	Баудинова.
<i>longifolia</i> M. a B.		длиннолистная.
<i>purpurascens</i> Raimond.		пурпуровая.
<i>rotundifolia</i> M. a B.		круглолистная.
<i>rubra</i> L.	<i>Lepigonum rubrum</i> Fries.	красная.
<i>Spergularia</i> <i>salina</i> Presl.	◎	
<i>villosa</i> Led.		мохнатая.
<b>Argemone</b> <i>L.</i> ( <i>Argemone</i> )		<b>Колючий Макъ, Даль.</b>
<i>grandiflora</i> Sweet.	◎.	крупноцветный.
<i>mexicana</i> L.	◎	мексиканский.
<b>Armeria</b> <i>Willd.</i> см. <i>Statice</i>		
<b>Armoracia</b> <i>Fl. der Welt.</i>		<b>Хрецъ, народн. общевул.</b>
<i>rusticana</i> <i>Fl. der Welt.</i>	<i>Coblearia</i>	настоящій.
<i>Armoracia</i> L.		
<b>Arnica</b> <i>L.</i> и <i>Aronicum</i> Neck		<b>Арника, известька.</b>
<i>Chamissonis</i> Less.		Шамиссонова.
<i>Clusii</i> All.	<i>Aronicum Clusii</i> Koch.	цитрийская.
<i>montana</i> L.		лекарственная.
<b>Aronicum</b> Neck, см. <i>Arnica</i>		
<b>Arrhenaterum</b> Beauv. см. <i>Avena</i> .		
<b>Artemisia</b> <i>L.</i> ( <i>Armoise</i> ).		<b>Полынь, народн. общевул.</b>
<i>Absinthium</i> L.		настоичная.
<i>Dracunculus</i> L.		Эстрагонъ, Ани.
<i>granatensis</i> Boiss.		гренадская.
<i>maritima</i> L.	<i>A. fragrans</i> Willd.	стенная (от латн. <i>Poceum</i> ).
<i>Moxa</i> Dec.		Мокса.

<i>Santonica L.</i>	русское цытварное съяк (рус.-скв. <i>имбирь Анн.</i> )
<i>scoparia W. et K.</i>	Невворощь, Анн.
<i>Sieberi Bess.</i> A. contra L.	цытварное съяк, Анн.
<i>Stelleriana Bess.</i>	Стеллерова.
<i>vulgaris L.</i>	Чернобыльникъ, Анн.
<i>Arum (Gouet) и Dracunculus Tourn. nef.</i>	Аронникъ, Даль и Анн.
<i>albispathum Stev.</i>	кавказскій.
<i>corsicum Lois.</i>	корсиканскій.
<i>Dracunculus L.</i> <i>Dracunculus vulgaris Schott.</i>	драконовъ корень, Анн.
<i>italicum Mill.</i>	итальянскій.
<i>maculatum L.</i>	пятнистый.
<i>muscivorum L.</i> fil. <i>Dracunculus citrinus tus Schott.</i>	Мухобѣдъ.
<i>orientale M. a B.</i>	восточный.
<i>Asarum L.</i>	Копытень, Даль и Анн.
<i>canadense L.</i>	канадскій.
<i>europaeum L.</i>	европейскій.
<i>virginicum L.</i>	виргинскій.
<i>Asclepias L. (Asclepiade).</i>	Ластовень, Даль.
<i>asthmatica L.</i> <i>Cynanchum Iressacanthum Willd.</i>	Бѣлан Имеретиана, Анн.
<i>Cornuti Dne.</i> A. syriaca L.	сирийскій.
<i>curossavica L.</i>	курассавскій.
<i>incarnata L.</i>	свѣторозовый.
<i>tuberosa L.</i>	клубнистый.
<i>Asparagus L.</i>	Спаржа, общеуп.
<i>officinalis L.</i> A. sativus Mill.	огородная.
<i>Asperugo L.</i>	Острница, Кауфм. и Анн.
<i>procumbens L.</i>	стелящаяся.
<i>Asperula L. (Asperule).</i>	Шорошица, Анн.
<i>Aparine Schott.</i>	Цѣлюха Даль.
<i>galloides M. a B.</i>	подмареникоша.
<i>odorata L.</i>	душистая.
<i>tinctoria L.</i>	красильная.
<i>Asphodelus L. (Asphodel).</i>	Царский жезль, перс. съ франц.
<i>luteus L.</i> <i>Asphodeline lutea Bebb.</i>	желтый.
<i>ramosus Willd.</i> A. racemosus Lk.	бѣлы.
<i>tauricus Pall.</i> <i>Asphodeline taurica Bebb.</i>	крымскій.

*Aster L. (Aster), Tripolium Nees, Астра, общезвест. и употреб.*

*Calimeris Nees и Machaeran-*  
*thera Nees.*

<i>alpinus</i> L.	альпийская.
<i>Amellus</i> L.	полевой глазъ, по Ам.
<i>amplexicanus</i> Mihlg. <i>A. pennsylvani-</i> <i>eus</i> Poir.	пенсильванская.
<i>bicolor</i> Hort.	двукцѣтная.
<i>caespitosus</i> L.	дернистая.
<i>cordifolius</i> L.	сердцелистная.
<i>floribundus</i> Willd. <i>A. novi Belgii</i> L.	многоцѣтная.
<i>formosissimus</i> Hort.	красивая.
<i>fragilis</i> Willd.	ломкая.
<i>grandiflorus</i> L.	крупноцѣтная.
<i>heterophyllus</i> Willd.	разнолистная.
<i>insisus</i> Fisch. <i>Calimeris incisa</i> Desf.	разрѣзаная.
<i>laevis</i> L.	гладкая.
<i>laxus</i> Willd. <i>A. leucanthemus</i> Desf.	блѣдая.
<i>miltiflorus</i> Ait. <i>A. ericoides</i> Mehx	вересковая.
<i>novae Angliae</i> Ait. <i>A. altissimus</i>	высокая.
<i>Moench.</i>	
<i>obliquus</i> Nees. <i>A. lanceolatus</i> Botan.	ланцетолистная.
<i>America.</i>	
<i>pendulus</i> Ait. <i>A. horizontalis</i> Desf.	горизонтальная.
<i>peregrinus</i> Pursh.	уналашкинская.
<i>pyrenaicus</i> Desf.	пиренейская.
<i>rosens</i> Desf.	розовая.
<i>repertus</i> Hort.	весьма открытая.
<i>Reeversii</i> Hort.	Рибесова.
<i>rubricaulis</i> Lam.	красностебельная.
<i>tanacetifolius</i> H. B. et K. <i>Machaera-</i> <i>thera tanacetifolia</i> Benth.	рябинколистная.
<i>tardiflorus</i> Nees.	поздняя.
<i>tenuifolius</i> Willd.	тонколистная.
<i>Tradescantii</i> L.	Традескантия.
<i>Tripolium</i> L. <i>Tripolium vulgare</i> Nees	жирюлистиная.
<i>A. succulentus</i> Gilib.	
<i>turbinellus</i> Lindl.	трубчатолистная.
<i>versicolor</i> Willd.	разноцѣтная.
<i>Astilbe (Astilbe) Hamilt. см. Spi-</i> <i>raea.</i>	
<i>Astragalus L. (Astragale)</i>	<b>Журавлинный Горохъ, Акн</b>
<i>arenarius</i> L.	несчленный.
<i>Austriacus</i> L.	австрійскій.
<i>Cicer</i> L. <i>A. cicerarius</i> Lam.	Хлопунецъ, Далъ.
<i>dasyanthus</i> Pall. <i>A. pannonicus</i> Schult.	венгерскій.

<i>galeiformis</i> L.	<i>A. molophilus</i>	илеколистый.
Hort.		
<i>glyciphyllus</i> L.		солдаковый.
<i>Hypoglossis</i> L.		луговой, <i>Кауфм.</i> стр. 133.
<i>monspessulanus</i> L.		монпельерский.
<i>Orobrychis</i> L.		оснащетовий.
<i>ponticus</i> Pall.		понтский.
<i>Tragacantha</i> L.		Трагакантъ, <i>известн.</i> въ медиц.
<i>virgatus</i> Pall.	<i>A. varius</i> Gmel.	извиличинный.
<i>Astrantia</i> L. ( <i>Astrance, Radiaire</i> ).		Лучевица, " по франц. мазе.
<i>Biebersteinii</i> Fisch. et Mey.		Биберштейнова.
<i>caucasica</i> Spreng.		кавказская.
<i>Helleborifolia</i> Salish.	<i>A. heterophylla</i> Willd.	разполистая.
<i>major</i> L.		большая.
<i>minor</i> L.		малая.
<i>Atriplex</i> L. ( <i>Arroche</i> ).		Лебеда, народн. общезуп.
<i>hortensis</i> L. ♂.		обыкновенная.
<i>latifolia</i> Willb.	<i>A. hastata</i> Pollich ♂	копьеностная.
<i>nitens</i> Rebent.	<i>A. argentea</i> Pall. ♂	серебристая.
<i>patula</i> L. ♂.		клинополистая.
<i>Atropa</i> L.		Беладона, <i>Даль и Ани.</i>
<i>Bella donna</i> L.		бѣшеная вишня, <i>Даль и Ани.</i>
<i>Aubrieta</i> Adans. ( <i>Aubrietie</i> ).		Обрѣція.
<i>deltoides</i> Dec.	<i>Alyssum deltoidaeum</i> L.	многодѣтная.
<i>A. floribunda</i> Spach.		
<i>purpurea</i> Hort.	<i>A. grandiflora</i> Hort.	крупноцвѣтная.
<i>Avena</i> L. ( <i>Arvoine</i> ), <i>Arrhenatherum</i>		Овесъ, народн. общезуп.
<i>Beauv.</i> и <i>Trisetum Pers.</i>		
<i>elatior</i> L.	<i>Arthenatherum elatina</i> Mert. et Koch.	высокий.
<i>flavescens</i> L.	<i>Trisetum flavescens</i> Beauv.	желтоватый.
<i>pratensis</i> L.		луговой.
<i>sativa</i> L. ♂.		посѣвный.
<i>sterilis</i> L.	<i>A. sensitiva</i> Hort. ♂	живой.
<i>Baeria</i> Fisch. et Mey. ( <i>Baerie</i> ).		Бэрія.
<i>chrysostoma</i> Fisch. ♂.		золотистая.
<i>Ballota</i> L.		Шандра, <i>Даль и Ани.</i>
<i>nigra</i> L.	<i>B. Foetida</i> Lam.	коночная.
<i>Balsamina</i> Gaert. сн. <i>Impatiens</i> .		
<i>Baptisia</i> Vent. и <i>Podalyria</i> Lam.		Баптизія.
<i>australis</i> R. Br.	<i>Podalyria australis</i> Vent.	каролінська.

<i>Barbarea R.</i> Br. см. <i>Erysimum</i> .	
<i>Barkhausia Moench</i> , см. <i>Crepis</i> .	
<i>Bartonia L.</i> ( <i>Bartonia</i> ) . . . . .	Бартония.
<aurea a="" lindl<=""> ♂ . . . . .</aurea>	золотая.
<i>Batatas Chois.</i> . . . . .	Бататъ, туземн.
<sup>edulis Chois.</sup> <i>Convolvulus Batatas L.</i> . . . . .	картофельный.
<i>Jalappa Chois.</i> <i>Convolvulus Jalappa L.</i> . . . . .	Ялаппа
<i>Beckmannia Host.</i> . . . . .	Зубровникъ, Аин.
<sup>erucaeformis</sup> Host. . . . .	остистый.
<i>Begonia L.</i> ( <i>Begonie</i> ) . . . . .	Бегонія.
<sup>discolor R.</sup> Br. . . . .	китайская.
<i>Bellevalia Lapeyr.</i> см. <i>Hyacinthus</i>	
<i>Bellis L.</i> ( <i>Ranucrette</i> ) . . . . .	Маргаритка, обицянка.
<sup>perennis L.</sup> . . . . .	садовая.
<sup>rotundifolia Hook.</sup> . . . . .	голубая.
<i>Beninkasa Savi.</i> . . . . .	Бенинказа, туземн.
<sup>cerifera Savi</sup> ♂ . . . . .	огуречная.
<i>Berteroa Dec.</i> ( <i>Farsetia Turra</i> ) . . . . .	Иютникъ, Аин.
<sup>incana Dec.</sup> <i>Farsetia incana R.</i> Br. . . . .	сырый.
<i>Beta L.</i> ( <i>Poirée</i> ) . . . . .	Свекла, народн. общевн.
<sup>trigyna W. et K.</sup> . . . . .	трехстолбичная.
<sup>vulgaris L.</sup> B. <i>Cicla L.</i> ♂ . . . . .	огородная.
<i>Betonica L.</i> ( <i>Betoina</i> ) . . . . .	Буковица, Даль и Аин.
<sup>grandiflora Willd</sup> <i>Sachys grandiflora Benth.</i> . . . . .	крупноцветная.
<sup>flora Benth.</sup> . . . . .	
<sup>officinalis L.</sup> <i>Sachys Betonica Benth.</i> . . . . .	алтечная.
<i>Bidens L.</i> . . . . .	Череда, народн. общеслав.
<sup>cernua L.</sup> . . . . .	злакарственная.
<sup>tripartita L.</sup> ♂ . . . . .	трехраздельная.
<i>Bifora Hoffm.</i> . . . . .	Кинза, инородч. грузинское, Аин.
<sup>radians M. a B.</sup> <i>Coriandrum testaceum</i> . . . . .	проправочная.
<sup>latum M. a B.</sup> ♂ . . . . .	
<i>Biotia Dec.</i> ( <i>Biotie</i> ) . . . . .	Биотія.
<sup>commixta Dec.</sup> <i>Eurybinus Jussiaeui Cass.</i> . . . . .	жюссеана
<sup>corymbosa Dec.</sup> . . . . .	щиткоцветная.
<sup>latifolia Dec.</sup> . . . . .	широколистая.
<sup>macrophylla Dec.</sup> . . . . .	крупнолистая.
<sup>Schreberi Dec.</sup> . . . . .	Шреберова
<i>Blismus Panz.</i> см. <i>Schoenus</i> .	
<i>Blitum L.</i> ( <i>Blette</i> ) . . . . .	Жимнда, Аин.
<sup>bonum Henricus C. A. Mey.</sup> . . . . .	цельнолистая, Кауфм.
<sup>capitatum L.</sup> ♂ . . . . .	головчатая, танъ-жэе.
<sup>virgatum L.</sup> ♂ . . . . .	земляничная Шиповъ, сабрана.

<i>Bocconia</i> L. ( <i>Bocconie</i> ) . . . . .	Бокконія,
cordata Willd. . . . .	сердцевистная.
<i>Boltonia</i> l'Herit. ( <i>Boltonie</i> ) . . . . .	Больтонія.
asteroides l'Herit. . . . .	астрапицлава.
glaucifolia l'Herit. Nadea glauca Scop. land.	изюмн.
<i>Bongardia</i> C. A. Mey. см. <i>Leon-</i> <i>tice</i> .	
<i>Borago</i> L. ( <i>Bourrache</i> ) . . . . .	Бурачникъ, Ани.
officinalis L. ♂ . . . . .	огуречная трава.
<i>Bothryanthus</i> Kunth. см. <i>Muscaria</i> .	
<i>Boussingaultia</i> H. B. et K. ( <i>Bois-</i> <i>singaultie</i> ). . . . .	Буссенгольція.
buselloides H. B. et K. § . . . . .	вьющаяся.
<i>Brachycome</i> Dec. ( <i>Brachycome</i> ). <i>Коротковетвна</i> <sup>5</sup> iberidifolia Benth. ♂ . . . . .	стебликолистная.
<i>Brachypodium</i> P. de V. см. <i>Tri-</i> <i>ticum</i> . . . . .	
<i>Brassica</i> L. ( <i>Chou</i> ). . . . .	Капуста, народн. общезуп.
Napus L. ♂ . . . . .	Рѣпка.
oleracea L. ♂ . . . . .	востоящая.
Rapa L. ♂ <sup>2</sup> . . . . .	Брюква.
<i>Briza</i> L. ( <i>Brize</i> ). . . . .	Дрожалка, Ани.
maxima L. ♂ . . . . .	большая.
media L. . . . .	средняя.
minor L. ♂ . . . . .	малая.
<i>Brodiaea</i> Smith. ( <i>Brodiac</i> ). . . . .	Бродія.
congesta Smith. . . . .	кучноцвѣтная.
grandiflora Smith. . . . .	крупноцвѣтная.
<i>Bromus</i> L. . . . .	Ностера, народн. общезуп.
arvensis L. ♂ . . . . .	полевая
asper Murr . . . . .	шершавая.
inermis L. . . . .	безостая.
mollis L. ♂ <sup>3</sup> . . . . .	мягкая.
secalinus L. ♂ . . . . .	сорная.
tectorum L. ♂ . . . . .	кровельная, Кауфм.
<i>Browallia</i> L. ( <i>Browallie</i> ). . . . .	Броваллія.
Czerwiakowskii Warsz. B. pulchella Hort.	красная.
demissa L. . . . .	плотная.
elata L. . . . .	высокая

*Brunswigia* Ker. см. *Amaryllis*.

*Bryonia* L. (*Bryone*) и *Rhynchos* Брюнія, изъѣстки.

*carpa* Schrad.

- |   |                |
|---|----------------|
| <i>alba</i> L. § . . . . .                | черноядодная.  |
| <i>dioica</i> Jacq. § . . . . .           | красноядодная. |
| <i>dissecta</i> Thunb. Rhynchosperma dia- | разрѣзная.     |
| secta Ndn. § . . . . .                    |                |

*Bryonopsis* Hassk. (*Bryonopside*). Брюнникъ.\*

- |  |                |
|--|----------------|
| <i>erythrocarpa</i> Ndn. § ○ . . . . . | красноплодный. |
| <i>laciniosa</i> Ndn. § ○ . . . . .    | зеленоплодный. |

*Bulbocodium* L. (*Bulbocode*) и М- Брындышка. Ани.

*rendera* Lam.

- |   |           |
|---|-----------|
| <i>autumnale</i> Laport. Merendera Bul- | осенника. |
|---|-----------|

*bucodium* Lam.

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>ruthenicum</i> Bge. . . . . | русская. |
|--------------------------------|----------|

- |   |             |
|---|-------------|
| <i>triginum</i> Adams. Merendera Гансовъ- | кавказская. |
|---|-------------|

са Н. а В.

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| <i>vernus</i> L. . . . . | весенника. |
|--------------------------|------------|

*Bunias* L. и *Eruca* Adams. Горючка. народа.

- |  |              |
|--|--------------|
| <i>Eruca</i> L. <i>Eruca</i> guncinata Horn. ○ | европейская. |
|--|--------------|

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <i>orientalis</i> L. . . . . | съѣдобильная. |
|------------------------------|---------------|

*Buphtalmum* L. (*Buphtalmic*, Текия Dec.). Воловъе око. Ани.

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <i>grandiflorum</i> Hort. . . . . | крупноцветное. |
|-----------------------------------|----------------|

- |  |               |
|--|---------------|
| <i>speciosum</i> Schreb. <i>Teklia cordifolia</i> Dec. | сердцевистое. |
|--|---------------|

*Butomus* L. (*Butome*). Сусакъ, Даль и Ани.

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| <i>umbellatus</i> L. . . . . | зонтичный. |
|------------------------------|------------|

*Cacalla* L. (*Cacalie*). Кисточки (у садовн.) Ани.

- |   |            |
|---|------------|
| <i>sonchifolia</i> L. C. cocinea Sweet. ○ | пурпурные. |
|---|------------|

*Cactus* L. см. *Cereus*, *Echin-*

*cactus*, *Mamillaria*, *Melocactus* и

*Opuntia*.

*Caladium* Vent. (*Caladium*), Коло- Тара, туземн.

*casia* Schott. и *Xanthosoma*

Schott.

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <i>esculentum</i> Vent. <i>Colocasia esculenta</i> Schott. | кирибискал Капуста, съ франц. |
|--|-------------------------------|

- |  |                |
|--|----------------|
| <i>sagittifolium</i> Vent. Xanthosoma sp. <i>gitifolia</i> Schott. | стрѣхолистная. |
|--|----------------|

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <i>violaceum</i> Desf. . . . . | фиолетовая. |
|--------------------------------|-------------|

*Calamagrostis* Roth. Пожарница. народа. Ани.

- |   |            |
|---|------------|
| <i>epigejos</i> Roth. <i>Arundo epigejos</i> L. | съдоватая. |
|---|------------|

*C. canescens* Beauv.

Halleriana Dec.	<i>C. pseudophragmites</i> Benth.	Ложестрелиникъ.
lanceolata Roth.	<i>C. lanceolata</i> Roth.	ланцетолистная.
sylvatica Dec.	<i>C. sylvatica</i> Dec.	лесная
Calamintha Benth.	см. <i>Melissa</i> .	
Calandrinia H. B. et K.	( <i>Calan-</i> <i>drinia</i> ) и <i>Talinum Adans.</i>	Каландринія.
Andrewsii Don	<i>Talinum patens</i> Willd.	Ландюзона.
Burridgii Hort.	<i>T. Burridgii</i> Hort.	мѣдиокрасная.
discolor Schard.	<i>C. elegans</i> Hort.	красная.
grandiflora Lindl.	<i>C. grandiflora</i> Lindl.	крупноцвѣтная
speciosa Lehm.	<i>C. speciosa</i> Lehm.	Линдлеена.
umbellata Dec.	<i>Talinum umbellatum</i> Hort.	зонтичная.
Calceolaria L.	( <i>Calceolaire</i> ). . .	Башмачень, Ани.
arachnoidea Grabin.	<i>C. arachnoidea</i> Grabin.	паутинный.
corymbosa R. et P.	<i>C. corymbosa</i> R. et P.	житкоцвѣтный
plantaginea Smith.	<i>C. plantaginea</i> Smith.	подорожниковый.
rugosa R. et P.	<i>C. rugosa</i> R. et P.	морщинистый.
seabiosaefolia Sims.	<i>C. pinifolia</i> Sims. R. et P. ◎.	перистолистный.
Youngii hybrida Hort.	<i>C. herbacea</i> Hort.	Юнговъ (ублюдочникъ)
Calendula L.	( <i>Souci</i> ) и <i>Dimorpho-</i> <i>theca Moench.</i>	Ноготокъ, (у садовн. общезвест.) Ани.
officinalis L.	<i>D. officinalis</i> L. ◎.	садовый.
pluvialis L.	<i>D. pluvialis</i> L. Moench. ◎.	гигиометрический.
Callimeris Nees.	( <i>Calimeride</i> ) см. Aster.	
Calla L.	и <i>Richardia Kunth</i>	Бѣлокрыльникъ, народн. Кауфъ, и Ани.
aethiopica L.	<i>Richardia aethiopica</i> Schott.	аѳиопскій.
palustris L.		болотный
Callichroa Fisch. et Mey.	( <i>Calli-</i> Яркоцвѣтникъ*, по научн. системѣ <i>chroa</i> ) и <i>Oxyura Dec.</i>	<i>chroa</i> .
Douglasii Torr. et Gray.	<i>Oxyura Douglasii</i> Lindl. ◎.	Дугласова
chrysanthemoides Lindl. ◎.		
platyglossa Fisch. et Mey.	<i>O. platyglossa</i> Fisch. et Mey. ◎	широкоязычковая.
Calliopsis Rchb.	см. <i>Coreopsis</i> .	
Callirhoe Asa Gr.	( <i>Callirhoe</i> ). . .	Каллировъ, мавод.
involucrata Asa Gr.	<i>Nuttallia grandiflora</i> Hort.	крупноцвѣтная.
pedata Asa Gr.	◎	поголистная.

**Callistephus Nees. (Keine Margue. Китайская Астра  
ritte).**

<i>sinensis</i> Nees.	<i>Aster sinensis</i> L.	садовая.
<i>C. hortensis</i> Coss. Ⓣ		
<b>Callitricha L.</b>		Водяной волосъ лин.
<i>palustris</i> L.		богатырь
<i>virens</i> Gold.	<i>C. nemoralis</i> Wahlbg.	приковзеленый.
<b>Caltha L. (Caltha, Populage).</b>		Калужница. Ани.
<i>palustris</i> L.		болотная.
<b>Calystegia R. Br. (Calystegie).</b>		Выонокъ. Диль.
<i>dahurica</i> Chois.		даурский.
<i>pubescens</i> Lindl.		шумный.
<i>Sepium</i> R. Br. <i>Convolvulus Sepium</i> L.		обыкновенный.
<i>Soldanella</i> R. Br. <i>Convolvulus mari-</i>		приморский.
<i>timus</i> Lam. Ⓣ		
<b>Camassia Lindl.</b>		Камассия. туземн. спасро-америк.
<i>esculenta</i> Lindl.		съедобная.
<b>Camelina Crantz.</b>		Рыжевка <sup>2</sup> (Рыжика, Даль и Ани.)
<i>sativa</i> Crantz. <i>Myagrum sativum</i> L. Ⓣ		масличная.
<b>Campanula L. (Campanule), Adeno-</b>		Колокольчикъ. народн. общепул.
<b>phora Fisch. Platycodon Dec.</b>		
<i>fif., Symphyandra Alph. Dec.</i>		
<b>Wahlenbergia Schrad.</b>		
<i>autumnalis</i> Hort. <i>Platycodon autumnalis</i> Due.		осенний
<i>barbata</i> L.		волосистый.
<i>bononiensis</i> L.		бононий
<i>caespitosa</i> Scop.		дернистый.
<i>carpatica</i> Jacq.		карпатский.
<i>celtidifolia</i> Boiss. et Huet.		аргемиастичный.
<i>cenisia</i> L. <i>C. uniflora</i> Honck.		одноцветный.
<i>Cervicaria</i> L.		жестконолосый, Кнуфм
<i>fragilis</i> Cyr.		ломків
<i>garganica</i> Ten. <i>Wahlenbergia flaccida</i> Presl		ануйскій.
<i>glomerata</i> L.		кучкоцвѣтный.
<i>grandiflora</i> Jacq. <i>Platycodon grandiflorum</i> Alph. Dec		крупноцвѣтный
<i>grandis</i> Fisch. et Mey.		высокий
<i>lechinata</i> L. Ⓣ		разрѣзной
<i>lamiifolia</i> M. a B.		молочковый.
<i>latifolia</i> L.		широколистный.
<i>liliifolia</i> L. <i>C. suaveolens</i> Willd. <i>Adenophora liliifolia</i> Led.		лунністый.
<i>Loreyi</i> Pollin Ⓣ		дальніатскій.

<i>Medium</i> L. C. <i>grandiflora</i> Lam.	среднепирамидальный.
<i>muralis</i> Portenschl.	стеновой.
<i>nobilis</i> Lindl. ♂	китайский.
<i>pendula</i> M. a B. <i>Sympyandra pendula</i>	висячий.
<i>Alph. Dec.</i>	
<i>persicifolia</i> L.	персиколистный.
<i>pulla</i> L.	плакучий.
<i>punctata</i> Lam.	точечный.
<i>pyramidalis</i> L.	пирамидальный.
<i>Rainerii</i> Perpet	Райнера,
<i>rapunculoides</i> L.	бороной, Ann.
<i>Rapunculus</i> L. C. <i>esculentus</i> Salisb.	съедобный, Ann.
<i>rhomboidalis</i> B.	ромбоподальный.
<i>rotundifolia</i> L. C. <i>beterophylla</i> Gray	разнолистный.
<i>sarmatica</i> Ker.	сарматский.
<i>saxifraga</i> M. a B.	пятигорский.
<i>sibirica</i> L. ♂	сибирский.
<i>Trachelium</i> L.	шанхайский.
<i>urticaefolia</i> Schmidt. C. <i>Trachelium</i> L. ♂ <i>desycarpa</i> .	крапиволистный.
<i>vineaeiflora</i> Vent. <i>Wahlenbergia</i> gra- cile Alph. Dec. ♂	новоголландский
<i>Waldsteiniana</i> R. et S.	хорватский.
<i>Loysi</i> Wulf	иранский.
<i>Canna</i> L. ( <i>Balisterr</i> ).	Канна, известна., Ann.
<i>Annaei</i> Hort.	Анниса.
<i>aurantiaca</i> Rose	ровженка.
<i>coccinea</i> Ait.	цукковая.
<i>discolor</i> Lindl	разноцветная.
<i>edulis</i> Ker.	съедобная.
<i>Glaccida</i> Dill.	крупноквѣтная
<i>gigantea</i> Red.	исполинская.
<i>indica</i> L.	индийская.
<i>iridiflora</i> R. et Pav.	ирисовая.
<i>limbata</i> Bot. reg.	окаймленная.
<i>uepalensis</i> Hort. Paris.	непальская
<i>Warscewitzii</i> Dietr.	Варшевичея.
<i>Cannabis</i> L. ( <i>Chamvre</i> ).	Конопля, народн. общепр.
<i>sativa</i> L. C. <i>indica</i> Lam.	возможная.
<i>Capsella</i> Moench.	Сумочка (Сумочникъ, Ann.)
<i>Bursa pastoris</i> Moench. Тысячи Бу- са <i>pastoris</i> L.	настурья.
<i>Capsicum</i> L. ( <i>Piment</i> ).	Стручковый Перецъ, Ann.
<i>annuum</i> L. ♂	каенский.
<i>grossum</i> Willd.	сладкий.
<i>violaceum</i> H. et B. ♀	темнофиолетовый.

<i>Cardamine</i> L. ( <i>Cardamine</i> ) . . . . .	Луговой Крестъ, съ франц. Аин.
<i>amarata</i> L. C. <i>Melanantha</i> Stock.	горький.
<i>Impatiens</i> L. (● <sup>2</sup> ) . . . . .	незкоцветный.
<i>latifolia</i> Vahl. (● <sup>2</sup> ) . . . . .	широколистый.
<i>pratensis</i> L. . . . .	обыкновенный.
<i>Cardiospermum</i> L. ( <i>Cardiospermum</i> ) . . . . .	Сердцеострянникъ, Март.
<i>Halicacabum</i> L. . . . .	ожерельный.
<i>Carduus</i> L. ( <i>Chardon</i> ) <i>Chamae-</i>	Татарникъ, Даль и Аин
<i>peuce</i> Dec. и <i>Silybum</i> Guert.	
<i>acanthoides</i> L. C. <i>polycanthos</i> Curt	яшогонглазый.
(● <sup>2</sup> ).	
<i>Cassabona</i> L. <i>Chamaerhynchus Cassabonae</i>	трехиглазый
Dec. <i>Lainys tricantha</i> Cass. (● <sup>2</sup> )	
<i>crispus</i> L. (● <sup>2</sup> ) . . . . .	обикновенный.
<i>diacantha</i> Labill. <i>Chamaerhynchus dia-</i>	
<i>cantha</i> Dec. (● <sup>2</sup> )	двуноглазый.
<i>Marianus</i> L. <i>Silybum Marianum</i> Флори	серебристый
(● <sup>2</sup> ).	
<i>nutans</i> L. . . . .	повислый.
<i>Carex</i> L. ( <i>Laiches</i> ) . . . . .	Осока, широдн. общепр.
<i>ampullacea</i> Good.	шумырная.
<i>cyperoides</i> L. C. <i>Bohemica</i> Schreb.	ситниковая.
<i>Schelhammeria cyperoides</i> Rehb.	
<i>maxima</i> Scop. C. <i>pendula</i> Huds.	высокая.
<i>Pseudocyperus</i> C. L. <i>reverce</i> Gilib.	Лжесяпникъ.
C. <i>forests</i> Elliott.	
<i>riparia</i> Good. C. <i>acuta</i> All. C. <i>rofa</i>	прибрежная.
Lam. C. <i>crassa</i> Ehrh.	
<i>vesicularia</i> C. L. <i>inflata</i> . . . . .	вадутая.
<i>Carlina</i> L. ( <i>Carline</i> ) . . . . .	Волчецъ, Даль. <sup>1)</sup>
<i>acaulis</i> L. . . . .	бесстебельный.
<i>vulgaris</i> L. . . . .	обыкновенный.
<i>Carthamus</i> L. ( <i>Carthame</i> ) . . . . .	Сафлоръ, у садовн., Аин.
<i>tinctorius</i> L. (●)	красильный.
<i>Carum</i> L. . . . .	Тминъ, Аин.
<i>bulboscastanum</i> Koch. Raphum. <i>bul-</i>	
<i>bocastanum</i> L.	земляной кантопъ.
<i>Carvi</i> L. (●)	приправочный.
<i>Cassia</i> L. ( <i>Casse</i> ) . . . . .	Кассия.
<i>Mariilandica</i> L. . . . .	мериландская.

<sup>1)</sup> Волчецъ относится у Далля вообще къ колючимъ, сирниятъ трехъ листъ, семенетки сложноцветники, какъ Татарникъ, Мордвианникъ и др.

<i>Catananche L.</i> ( <i>Cupidone</i> )	Любовное зелье,* по древн. греческ. употребл.
<i>coerulea</i> L.	синее.
<i>Caulinia Willd.</i> с.м. <i>Naja s</i>	
<i>Cedronella L.</i> ( <i>Cedronelle</i> ) и <i>Gardon-</i>	Недровница.*
<i>quia R. et Pav.</i>	
<i>mexicana Benth.</i> <i>Gardesquia batoni-</i>	мексиканская.
<i>coides Lindl.</i>	
<i>trifylla Moench.</i> <i>Dracocephalum ca-</i>	каланчанская.
<i>nariense L.</i>	
<i>Celosia L.</i> ( <i>Celosic</i> )	Ансамитникъ, Ани.
<i>argentea L.</i> ◎	серебристый.
<i>cristata L.</i> ◎	пѣтуший гребешокъ, Ани.
<i>margaritacea L.</i> ◎	перламутровый.
<i>Cetsia L.</i>	Цельзія.
<i>orientalis L.</i> ◎	восточная.
<i>Suarowiana C. Koch.</i>	Суворова.
<i>Centaurea L.</i> ( <i>Centaurec</i> )	Васильекъ, народн. Даль и Ани.
<i>Amberboi Lam.</i> <i>Centaurea amurensis</i>	дунгистий,
<i>Hort. ◎</i>	
<i>americana Nutt.</i> ◎	американский.
<i>babylonica L.</i>	вавилонский
<i>Calcitrapa L.</i> <i>Calcitrapastellata Lam.</i> ◎	зандрачный.
<i>cerinthifolia Sibth.</i>	восковниколистный.
<i>Cineraria L.</i> <i>C. candidissima</i> Lam.	серебристый.
<i>Cyanns L.</i> ◎	настолицій.
<i>dealbata Willd.</i>	блѣсоватый.
<i>depressa M. a B.</i> ◎	грузинскій.
<i>gymnocarpa Moris.</i>	голоклюдный.
<i>Jacea L.</i> <i>Jacea pratensis</i> Cass.	туговой
<i>macrocephala Willd.</i>	крупноголовый
<i>Marschalliana Spreng.</i>	стелящійся.
<i>montana L.</i>	горный.
<i>moschata L.</i> ◎	мускусный.
<i>orientalis L.</i>	восточный.
<i>ovina Pall.</i> ◎ <sup>2</sup>	овечій.
<i>phrygia L.</i>	неристочечуйний
<i>ragusina L.</i>	рагузскій.
<i>ruthenica Lam.</i>	сизый.
<i>Scabiosa L.</i> <i>C. sylvatica</i> Pourr.	льсій
<i>sibirica L.</i>	сибирекій.
<i>solstitialis L.</i> <i>Calcitrapa solstitialis</i>	рогульчатый.
<i>Lam.</i> ◎	
<i>trichocephala M. a B.</i>	топкоголовчатый.
<i>trinervia Steph.</i> С видах Willd.	горький.
<i>uitlera L.</i>	одноцветковый.
<i>wolgensis Dec.</i>	волжскій.

*Centaureidium* Torr. et Gray. (*Cen-* Василевник.<sup>4</sup>  
*tauridium*).  
Drummondii Torr. et Gray. ♂ . . . . Друммондия.

*Centranthus* Dec. см. *Valeriana*.

*Centunculus* L. . . . . Низянка, Даль и Аин.  
minimus L. ♂ . . . . . молевская.

*Cephaelis* Swartz. . . . . Ипекакуана, туземн. *Hux*.  
alba Willd . . . . . белая.  
lippachuanha A. Rich. ♂ . . . . . розовая.

*Cephalanthera* Rich. . . . . Самиръ, Аин.  
ensifolia Rich . . . . . жечеиствый.  
pallens Rich. *Epipactis* lancifolia Schmidt. . . . . зангеродиственный.  
rubra Rich. . . . . красная.

*Cephalaria* Schrad. см. *Scabiosa*.

*Cerastium* L. (*Ceraste*) и *Malachium*. Ясколка, Даль.  
Fries.

aquaticum L. Malachium aquaticum подавая.  
Fries.

arvense L. . . . . полевая.

Biebersteinii Dec. . . . . крымская.

Boissieri Gren. . . . . коренапаская.  
grandiflorum W. et K. . . . . крупноцветная.  
semidecandrum L. C. pentandrum Krock. ♂ . . . . . пятитычинковая.

tomentosum Dec. C. tomentosum ♂ L. хвощатая.

triviale Lk. . . . . обыкновенная.

*Ceratophyllum*, L. по Кауфм. Роголистникъ, Аин.  
demersum L. . . . . темноэлевый, Кауфм.

*Cereus* Mill. (*Cactus* L., *Sierge*) Стержневой Нантусъ<sup>5</sup>.  
по Шмейд.

grandiflorus Mill. *Cactus* grandiflorus L. крупноцветный.

senilis Dec. . . . . седовласый.

*Cerinthe* L. . . . . Восчанка, Аин  
major L. ♂ . . . . . большая.  
minor L. ♂ . . . . . малая.

*Chaenostoma* Benth. (*Chenostome*)

см. *Manulea*.

*Chaerophyllum* Hoffm. и *Myrrhis* Купырь, народн. Даль.  
Scop.

aromaticum Jacq. *Myrrhis* aromatic ароматный.

Spreng.

bulbosum, L. ♂ . . . . . луковичный.

- odoratum Lam. *Myrrhis odorata* Scop. нахучий.  
temulum L. *C. aureum* L. ♂ одураючий.  
**Chaetospora R. Br.** см. *Schoenus*.  
**Chamaepetrum Dec.** см. *Carduus*.  
**Chamagrostis Borkh.** см. *Agrostis*.  
**Cheiranthus L. (Girofée).** Желтофоль, общеизв.,  
Cheiri L. ♂ душистая.  
Delilianus Hort. Paris. ♂ капарская.  
**Chelidonium L.** Чистотель, Ших. и Даля,  
majus L. бородавочный.  
**Chealone L. (Galane), см. Pentstemon.**  
**Chenopodium L. (Anserine).** Марь, народа, общесуп., Даля.  
album L. ♂ белая.  
Ambrosioides L. ♂ мексиканский чай, сз франц.  
см. Ани.  
atripticis L. ♂ лебедовник.  
Botrys L. *Ambrosia Botrys* Spach. ♂ благонощай.  
hybridum L. *C. angulatum* Curt. ♂ угольлистая.  
murale L. ♂ стеклянка.  
polyspermum L. ♂ многосемянная.  
Quinoa Willd. Квиноа, Ани.  
urbicum L. ♂ городская, Каудиа.  
vulnaria L. *C. foetidum* Lam. ♂ конючая.  
**Cherleria L.** Херлерия.  
sedoides L. *C. cespitosa* Lam. дернистая.  
**Chlora L. (Chlora).** Зеленина, Ани.  
grandiflora Gries. крупноцветная.  
perfoliata L. ♂ проткнутая.  
**Chrysanthemum L. (Chrysanthemum thême).** Крижантъ, Ани.  
carinatum Schousb. *C. tricolor* Hort. ♂ трехцветный.  
coronarium L. ♂ садовый, сз франц.  
frutescens L. ♂ канарский.  
lacustre Brot. португальский.  
multicaule Desf. ♂ многостебельный.  
roseum Lindl. *Pyrethrum carneum* M. & B. *Pyrethrum roseum* Lindl. персидская Ромашка.  
**Chrysocephalum Walp. (Chrysoccephale), см. Helichrysum.**  
**Chrysocoma L. (Chrysocoma)** и Золотистка, Даля. <sup>1)</sup>  
Lynosyris Cass.  
Coma aurea L. капекий.  
Linosyris L. *Linosyris vulgaris* Cass. обыкновенный.

<sup>1)</sup> Золотистка у Даля отнесена к растению Нейштейну, называемому здесь Бессмертием.

<i>Chrysosplenium L.</i>		<b>Селезеночникъ, Ани.</b>
<i>alternifolium L.</i>		чреднолистный.
<i>oppositifolium L.</i> С. <i>petiolatum</i> Scop.		противулистый.
<i>Cicer L.</i>		<b>Пузырный Горохъ.</b>
<i>arietinum L.</i> Ⓢ		посквенный.
<i>Cichorium L.</i>		<b>Цинорій, обіжизь, и употреб.</b>
<i>Endiwa L.</i> Ⓢ		сладкий.
<i>Intybus L.</i>		кофейный.
<i>Cicuta L.</i>		<b>Вѣхъ, Ани.</b>
<i>virosa L.</i>		ядовитый.
<i>Cimicifuga</i> с.м. <i>Actaea</i> .		
<i>Cineraria Less.</i> ( <i>Cineraire</i> ).		<b>Пепельникъ, Даль. и Ани.</b>
<i>cruenta</i> l'Herit. C. <i>hybrida</i> Willd		оранжерейный.
<i>maritima</i> L.		приморской.
<i>Circaea L.</i>		<b>Цирцея, жицедол.</b>
<i>alpina</i> L.		альпийская.
<i>Lutetiana</i> L. С. <i>vulgaris</i> Moench		обыкновенная.
<i>Cirsium Tournef.</i> ( <i>Cirse</i> ).		<b>Чертополохъ, Даль.</b>
<i>arvense</i> Scop. Ⓢ <sup>1</sup>		полевой
<i>criophorum</i> Scop. Ⓢ <sup>2</sup>		ухоголоший
<i>helenioides</i> Lk.		хелениевый.
<i>lanceolatum</i> Scop. Ⓢ		ланцетолистный.
<i>oleraceum</i> All.		желтоцвѣтный.
<i>palustre</i> Scop.		богатый.
<i>Citrullus Neck.</i>		<b>Арбузъ, общезн.</b>
<i>edulis</i> Schrad. С. <i>curbita</i> <i>Citrullus</i> L.		настожій.
<i>Cladium Schrad.</i> с.м. <i>Schoenus</i> .		
<i>Clarkia Pursh.</i> ( <i>Clarkie</i> ).		<b>Кларкия.</b>
<i>elegans</i> Dougl. C. <i>aerifolia</i> Hart. Ⓢ		асцидролистная.
<i>pulchella</i> Pursh. Ⓢ		красная
<i>Clematis L.</i> ( <i>Clematite</i> ).		<b>Лозникъ.</b>
<i>Davidiana</i> Dne		Давидова.
<i>integrifolia</i> L		цѣльнолистная.
<i>recta</i> L.		прямая.
<i>tubulosa</i> Turez.		трубкоцвѣтная.
<i>Cleome L.</i> ( <i>Cleome</i> ).		<b>Клеома.</b>
<i>pungens</i> Willd.		фиолетовая, съ функой.
<i>spinosa</i> Jacq.		розовая, съ функой.
<i>Clinanthus Soland.</i>		<b>Иланть.</b>
<i>Dampieri</i> Cunningham		Дампіеровъ.
<i>pusiceus</i> Soland.		пунцовъ.
<i>Clinopodium L.</i> с.м. <i>Melissa</i> .		
<i>Clintonia Dougl.</i> ( <i>Clintonie</i> ).		<b>Кліntonія.</b>
<i>purpurea</i> Lindl. Ⓢ		хорошенькая.

<i>Cnicus</i> Gaert.		Мордвинникъ, Даљ.
<b>benedictus</b> Gaert.	◎ по Штейн.	жакардневный
<i>Cnidium</i> Coss. см. <i>Seseli</i> .		
<i>Cobaea</i> Pav. (Собея).		Кобея.
<b>scandens</b> Cav. §		вьющаяся.
<i>Ceburgia</i> Herb. см. <i>Amaryllis</i> .		
<i>Coccinia</i> Wight. Arn. по Штейнд.		Пунцовка*.
<b>indica</b> Wight. Arn.	◎	индийская.
<i>Cochlearia</i> L., по Лед.		Ложечная трава, общезвест. Ани.
<b>officinalis</b> L.	○	противуцинготкая
<i>Coeloglossum</i> Hartm. см. <i>Platan-</i>		
<i>thera</i> .		
<i>Coix</i> L. ( <i>Larme, Larmilles</i> ).		Слезки.*
<b>exaltata</b> Jacq.	○	китайский.
<i>Lacrima</i> L.		Богородицкий слезки, Ани.
<i>Colchicum</i> L. ( <i>Golchique</i> ).		Осенний, Ани.
<b>alpinum</b> L.		альпийский.
<b>autumnale</b> L.		обыкновенный
<b>bulbocodiumoides</b> M. a B. <i>C. vernum</i>		весенний.
Pall., по Лед.		
<b>byzantinum</b> Gawl.		извантыйский.
<b>speciosum</b> Stev., по Лед.		красивый.
<i>Steveni</i> Kunth., по Лед.		Стевениевъ.
<i>umbrosum</i> Stev., по Лед.		крымский
<i>variegatum</i> L.		расписанной.
<i>Collinsia</i> Nutt. ( <i>Collinsie</i> ).		Коллинзия.
<b>bicolor</b> Benth.	○	двуквѣтная.
<i>grandiflora</i> Dougl.		крупноцвѣтная
<i>verna</i> Nutt.	○	весенняя.
<i>Collomia</i> Nutt. ( <i>Collomie</i> ).		Нолломія.
<i>coccinea</i> Lehm.	○	пунцовка.
<i>grandiflora</i> Dougl.		крупноцвѣтная
<i>Calutea</i> L. ( <i>Sutherlandia</i> R. Br., <i>Пузирникъ</i> , Ани.		
<i>Bagaudier</i> .		
<i>frutescens</i> L. <i>Sutherlandia frutescens</i>		эфиопскій.
R. Br.		
<i>Comarum</i> L.		Пятилистникъ, Ани.
<i>palustre</i> L., по Кауфн.		болотный.
<i>Conioselinum</i> Fisch.		Гирчовникъ, Кауфн.
<i>Fischeri</i> Wimm. et Grab., по Кауфн.		Фитлеровъ
<i>Conium</i> L.		Болиголовъ, Даљ.
<i>maculatum</i> L. ○, по Кауфн.		ядовитый.
<i>Commelina</i> L. ( <i>Commeline</i> ).		Коммелина.
<i>tuberosa</i> L. C. <i>celestis</i> Willd.		голубая.

- Convallaria L. (Muguet).** Ландышъ, народа, обижеуп.  
*majalis* L. душистый.
- Convolvulus L. (Belle de jour).** Повилика, народа, обижеизе.
- altaeoides* L. С. аргентина Dec. § серебристая.  
*Ammanii* Desv. по Лед. Амманова.  
*arvensis* L. § по Лед. обыкновенная.  
*Cantabrica* L. по Лед. кантибрская.  
*hirsutus* Stev. § по Лед. крымская.  
*holosericeus* M. и B., по Лед. бархатистая.  
*lineatus* L. продорожница.  
*mauritanicus* Boiss. § малпитанская.  
*pseudocantabrica* Schrank., по Лед. лжекантбрская.  
*Scammonia* L. § по Лед. скаммония. *Шил.*  
*tricolor* L. Ⓛ цветниковая.
- Conyzza L. см. Inula.**
- Corallorrhiza Hall.**, по Кауфм. Коралловый корень\*.  
*innata* R. Br. болотный.
- Corchorus L.**, по Штейд. Джутъ, туземн.  
*capsularis* L. Ⓛ цинновочный.  
*olitorius* L. Ⓛ овощной.
- Coreopsis L. (Coreopsis) и Cal-** Ленокъ, у садовн., Аин.  
*liopsis* Rchb.
- Ackermannii* Hort. Аккермановъ.  
*auriculata* L. Leaches trifoliata Cass. трехлистный.  
*cardaminifolia* Dec. Callipepsis cardin-убийственни.  
    *minifolia* hybrida Kurt. Ⓛ<sup>2</sup>. льночный.  
*coronata* Hook. Ⓛ Друимондовъ.  
*Drummondii* Torr. et Gray Ⓛ длиннопожний.  
*longipes* Hort. Ⓛ ранній.  
*praecox* Fresen. красильный.  
*tinctoria* Nutt. Callipepsis bicolor Hort. Ⓛ<sup>2</sup>. Варнериовъ  
*Varnieri* Hort. кольчатый.  
*verticillata* L. Нишнецъ, Аин.
- Cortandrum L.** прянный.  
*sativum* L. Ⓛ<sup>2</sup>.
- Corispermum L.** НЛОПОВНИКЪ (желтое съмя, Даль)  
*hyssopifolium* Ant. Juss. Ⓛ по Лед. иссохолистный
- Cornus L. (Cornouiller)** Деренъ, Аин.  
*canadensis* L. канадский  
*suecica* L. по Лед. шведский.
- Coronilla L. (Coronille).** Визель, Аин.  
*montana* Scop. горный.  
*varia* L. блорозовый.

<i>Cortusa L.</i> ( <i>Cortuse</i> ) . . . . .	Кортуса.
<i>Matthiolii L.</i> . . . . .	Маттиолиева.
<i>Corydalis Dec.</i> ( <i>Corydale</i> ) . . . . .	Хоклатка. Ших.
angustifolia Dec., по Лед.	узколистая
bracteata Pers., по Лед.	приветниковая.
bulbosa Dec. <i>C. solidis</i> Smith.	плоткоцубинистая.
fabacea Pers., по Лед.	бобоши
glauca Pursh ♂.	сизая.
lutea Dec.	желтая.
nobilis Pers.	алтайская.
ochroleuca Koch.	сътложестая.
tuberosa Dec. <i>C. cava</i> Wahlb.	полоклубинистая.
<i>Cosmanthus Nolte</i> ( <i>Cosmanthe</i> )	
см. <i>Eutoca</i> .	
<i>Cosmidium Nutt.</i> ( <i>Cosmidium</i> ) . . . . .	Красулька ".
Burridgeanum Hook. ♂ . . . . .	Бурриджиева.
<i>Cosmos Cav.</i> ( <i>Cosmos</i> ) . . . . .	Красотка".
bipinnatus Cav. ♂ . . . . .	двупристах.
<i>Crambe L.</i> ( <i>Crambe</i> ) . . . . .	Катранъ, Даль.
cordifolia Stev. . . . .	сердцевистый.
maritima L., по Лед.	морская Капуста.
Tatarica Jacq., по Лед.	татарский.
<i>Crepis L.</i> ( <i>Crepide</i> ) и <i>Barkhausia</i>	Сирпуха, народн. Далъ.
<i>Moench.</i> и <i>Tolpis Adans.</i>	
barbata L. <i>Tolpis barbata</i> Gaert.	бородатая.
biennis L. ♂ по Кауф.	двухтная.
paludosa Moench., по Кауф.	боготиа
praeemorsa Tausch., по Кауф.	тиюкореиная.
rubra L. <i>Barkhausia rubra</i> Moench.	красная.
sibirica L., по Кауф.	сибирская.
tectorum L., по Кауф.	кровельная.
<i>Crinum L.</i> ( <i>Crinole</i> ) . . . . .	Кринъ.
longiflorum Herb. <i>Amaryllis longiflora</i> Bot. Reg. C. саркиси Schultz.	канекий.
<i>Crithmum L.</i> . . . . .	Кропъ, Даль.
maritimum L., по Лед.	морской.
<i>Crocus L.</i> ( <i>Safran</i> ) . . . . .	Шафранъ, общеизв. и употреб.
biflorus Mith., по Лед.	двуквѣтковый.
nudiflorus Smith.	голоцвѣтный.
Pallasii M. a B., по Лед.	крымскій.
reticulatus M. a B., по Лед.	сѣтчатый.
sativus L.	красильный.
speciosus M. a B.	красивый.
vernus All.	цвѣтниковый.

<i>Crozophora</i> Neck.	Ланмусъ, известьн., Аин.
<i>tinctoria</i> Juss. ♂	красильный.
<i>Crucianella</i> L. ( <i>Crucianelle</i> ).	Крестовка, Даль.
<i>stylosa</i> Trin.	персидская.
<i>Cucubalus</i> L.	Волчья глазни. Аин.
<i>bacciferus</i> L. <i>Euchanthis volubilis</i>	вьющесл.
S. G. Gmel. §.	
<i>Cucumis</i> L. ( <i>Concombre</i> ).	Огурецъ, общезупн.
<i>Anguria</i> L. § ♂.	колючий.
<i>Colocynthis</i> L. § ♂ по Штей.	Колоквантъ.
<i>dipsaceus</i> Ehrnb. § ♂.	корсакальский.
<i>metuliformis</i> E. Mey. § ♂.	шестолеперый.
<i>myriocarpus</i> Naud. § ♂.	тысячеподиумный.
<i>prophetarum</i> L. C. <i>grossularoides</i>	крыжонничный
Hort. § ♂.	
<i>sativus</i> L. § ♂. по Штей.	овоцвой.
<i>Cucurbita</i> L. ( <i>Coloquinte</i> ).	Тыква, общезупн.
<i>maxima</i> Duches. ( <i>Potiron</i> ), ♂ по Дев.	обыкновенная.
<i>melanosperma</i> Naud. ( <i>Courge de Sion</i> ), по Дев. ♂.	черносемянная.
<i>moschata</i> Duches. ( <i>Courge mosquée</i> ) по Дев. ♂.	искусственная.
<i>Pepo</i> L. ( <i>Citrouille</i> ). ♂	разноподпал.
<i>persicaria</i> Aza. Gr.	эхогалбистая.
<i>Cuscuta</i> L.	Повитель, Даль.
<i>europaea</i> L. ♂ § по Кауф.	обыкновенная.
<i>Cuphea</i> Jacq. ( <i>Cyrrea</i> ).	Куфя.
<i>jorullensis</i> H. B. et K.	юрульская.
<i>lanceolata</i> Alt. ♂	ланцетолистная.
<i>siliquoides</i> Nees. ♂	щелкунчиковая.
<i>strigulosa</i> Bot. reg. C. <i>pubiflora</i> Benth.	пухощетвистая.
<i>platycentra</i> Benth. C. <i>ignea</i> Alph. Dec.	огненная.
<i>Cyananthus</i> Wallich.	Синецевѣтникъ*, но науч. назв.
<i>lobata</i> Wall.	зонастный.
<i>Cyclamen</i> L. ( <i>Cyclamen</i> ).	Цикламенъ.
<i>Coum</i> Mill. C. <i>vernum</i> Sweet.	хюесский.
<i>cilicicum</i> Boiss.	киликийский.
<i>europaeum</i> L.	европейский.
<i>neapolitanum</i> Ten.	неаполитанский.
<i>persicum</i> Mill. по Штей.	персидский.
<i>repandum</i> Sibth.	душистый.

*Cyclanthera Schrad.* (*Cyclanthera*). Трубчатый огурецъ, по свойств. ило-  
да.

*pedatum* Schrad. ♂ . . . . . дланелистный.

*Cynanchum L.* и *Vincetoxicum* Песы смерть, "по научн. сист. назв.  
Moench.

*acutum* L. § . . . . . острий.  
*nigrum* R. Br. *Vincetoxicum nigrum* червяк.

*Moench.*  
*Vincetoxicum* R. Br. *Vincetoxicum officinale* Moench. обыкновенная.

*Cynara L.* . . . . . Артишокъ, общеуп.

*Cardunculus L.* ♂ . . . . . Кардонъ.

*Scotium L.* . . . . . настоящій.

*Cynoglossum L.* (*Cynoglosse*) и Ом. Песій язынь, Ани.

*phalodes* Juss.

*linifolium* L. *Omphalodes linifolia* бѣлал Шелабудка.  
Moench. ♂ .

*officinale* L., по Кауфм. . . . . аптечный.

*Omphalodes* L. *Omphalodes tenuis* весенний  
Moench.

*Cynosorus L.* . . . . . Гребникъ, Ани.

*cristatus* L. . . . . обыкновенный.

*Cyperus L.* . . . . . Ситовникъ, Ших.

*alternifolius* L., по Штейн. . . . . чередолистный.

*bulbosus* Vahl. *C. juncinoides* L., по Штейн.  
Ших.

*esculentus* L., по Штейн. . . . . земляной миндаль.

*flavescens* L., ♂ по Кауфм. . . . . желтоватый.

*longus* L., по Штейн. . . . . душистый.

*Monti* L. fil., по Штейн. . . . . Монтиевъ.

*papyrus* L. *Papyrus officinalis* Willd. . . . . Папирусъ.

*Cypripedium L.* (*Cypripide*). Кукучій башиаченъ\* (кукучики

башиачки, Ани.)

*Calceolaria* L. . . . . обыкновенный.

*guttatum* Swartz., по Лед. . . . . краинчатый.

*macranthon* Swartz., по Лед. . . . . крупноцвѣтный.

*pubescens* Willd., по Штейн. . . . . пушистый.

*spectabile* Swartz. *C. candidissimum* Michx. . . . . канадскій.

*ventricosum* Swartz. . . . . пузатый.

*Czackia Andr.* см. *Anthericum*.

*Dactylis L.*, по Кауфм. . . . . Ежа, Ани.

*glomerata* L. . . . . обыкновенная.

*Dahlia* Cav. (*Georgina* Willd., Георгина, общепр. въ садовод  
*Dahlia*).

<i>coccinea</i> Cav.	.	.	.	.	.	пурпурная.
<i>imperialis</i> Ort. B. J.	.	.	.	.	.	императорская.
<i>variabilis</i> Desf.	.	.	.	.	.	изменчивая.
<i>Zinnapani</i> Roezl. <i>Bidens atrosanguinea</i> Hort.	.	.	.	.	.	Циннапанова.

<i>Datura</i> L. ( <i>Datura</i> )	.	.	.	.	.	Дурманъ, Ани.
<i>arborea</i> L. $\ddagger$ , по Штейн.	.	.	.	.	.	древесный.
<i>ceratocaula</i> Jacq. $\odot$	.	.	.	.	.	рогостебельный, роскошный.
<i>fastuosa</i> L. $\odot$	.	.	.	.	.	желтый.
<i>humilis</i> Desf. D. <i>vara</i> Hort.	.	.	.	.	.	Метель, туземн.
<i>Metel</i> L. <i>D. innoxia</i> Mill.	.	.	.	.	.	метеловидный.
<i>meteloides</i> Dec.	.	.	.	.	.	обыкновенный.
<i>Stramonium</i> L. $\odot$ , по Лед.	.	.	.	.	.	свѣтлофиолетовый.
<i>Tatula</i> L. $\odot$ , по Штейн.	.	.	.	.	.	

<i>Daucus</i> L., по Коуфм.	.	.	.	.	.	Морковь, общепр.
<i>Carota</i> L.	.	.	.	.	.	овощная.

<i>Delphinium</i> L. ( <i>Pied d'alouette</i> ).	.	.	.	.	.	Шпорникъ, Даль.
<i>Ajacis</i> L. $\odot$	.	.	.	.	.	Алксонъ.
<i>azureum</i> Michx.	.	.	.	.	.	лазоревый.
<i>Barlowii</i> Hort.	.	.	.	.	.	Барловъ.
<i>cardinale</i> Hook. B. J.	.	.	.	.	.	кардинальский.
<i>cardiopetalum</i> Dec. $\odot$	.	.	.	.	.	сердцецветный.
<i>cheilanthum</i> Fisch. <i>D. Hendersonii</i> Hort. <i>D. dahuricum</i> Bess., по Лед.	.	.	.	.	.	Даурскій.
<i>consolida</i> L. $\odot$	.	.	.	.	.	полевой.
<i>elatum</i> L.	.	.	.	.	.	высокий.
<i>formosum</i> Hort.	.	.	.	.	.	бездодойный.
<i>grandiflorum</i> L.	.	.	.	.	.	крупноцвѣтный.
<i>hybridum</i> Hort.	.	.	.	.	.	убийствочный.
<i>nudicaule</i>	.	.	.	.	.	голостебельный.
<i>pulchrum</i> Hort.	.	.	.	.	.	красивый.
<i>puniceum</i> L. fil.	.	.	.	.	.	темнокурировый.
<i>Staphysagria</i> L. $\odot^1$ , по Штейн.	.	.	.	.	.	широкое сѣян., Ани.
<i>triste</i> Fisch.	.	.	.	.	.	бурый

<i>Dentaria</i> L., по Лед.	.	.	.	.	.	Зубания *, Даль.
<i>quinquefolia</i> M. a B.	.	.	.	.	.	пятилистная

*Deschampsia* см. *Aira*.

<i>Desmodium</i> Desv., по Штейн.	.	.	.	.	.	Чагеранъ, туземн. Ниг.
<i>girans</i> L. $\odot^2$	.	.	.	.	.	удицательный.
<i>penduliflorum</i> Wallich. $\ddagger$	.	.	.	.	.	ислоцвѣтный.
<i>Dianthus</i> L. ( <i>Ocillet.</i> ) и <i>Tunica</i> Scop.	.	.	.	.	.	Гвоздика, общепр.
<i>arenarius</i> L., по Лед.	.	.	.	.	.	несчашая.
<i>barbatus</i> L.	.	.	.	.	.	турецкая.
<i>caesius</i> Smith.	.	.	.	.	.	сизал.

<i>Cortusianorum</i> L., по Лед.	Картизийская.
<i>Caryophyllus</i> L.	голландская.
<i>deltoides</i> L.	дінічна травка. <i>Ann.</i>
<i>dentosus</i> Fisch.	зубчатая.
<i>Gardnerianus</i> Hort.	Гарнерова.
<i>hispanicus</i> Hort.	испанская.
<i>monspessulanus</i> L.	монпельерская.
<i>plumarius</i> L.	перистая.
<i>polymorphus</i> M. & B., по Лед.	многовидная.
<i>Saxifraga</i> L. <i>Tunica</i> <i>Saxifrage</i> Scop.	шокровая.
<i>Segnieri</i> Vill., по Лед.	Сегнерова.
<i>semperflorens</i> Hort.	вечноцветущая
<i>sinensis</i> L. ○	китайская.
<i>superbus</i> L.	шишная.
<i>Tymphrestes</i> Heldr. et Sart.	греческая.
<b>Diclytra Dec. (Dielytra Horckh.)</b> и Сережки.	

*Dicentra Bernh.*

<i>eximia</i> Dec.	изрядная.
<i>formosa</i> Dec.	красивая.
<i>spectabilis</i> Dec.	китайская.
<b>Dictamnus L. (Fraxinelle).</b>	<b>Ясеньець, Даль.</b>
<i>Fraxinella</i> Pers. D. <i>albus</i> L.	Фраксинель.
<i>gymnostilis</i> Stev., по Штевену	крыжский
<b>Didiscus Dec. и Hugelia Rchb.</b>	<b>Двукружникъ.</b>
<i>albiflorus</i> Dec., по Штев.	белый.
<i>coeruleus</i> Hook. <i>Hugelia Cyanocallis</i> ○	синий.
<b>Digitalis L. (Digitale) и Rehmania</b>	<b>Налепосточникъ, Даль.</b>

*Libosch.*

<i>ferruginea</i> L.	бурый.
<i>glutinosa</i> Gaert. <i>Rehmania chinensis</i> Fisch.	китайский.
<i>grandiflora</i> All.	крушиоцветный.
<i>lanata</i> Ehrh. ○	хлопчатый.
<i>purpurea</i> L.	турпуровый.

*Dimorphotheca Moench. с.м. Calendula.*

<b>Dionaea L.</b>	<b>Діонея.</b>
<i>muscipula</i> L.	Мухоловка. <i>Шил.</i>
<b>Dioscorea L. (Ignams, по Нітейд.</b>	<b>Ямсь, изаньстн.</b>
<i>alata</i> L.	крылатый.
<i>Batatas</i> Dne. <i>D. japonica</i> Thunb.	китайский.
<b>Diphyllaea Mechx., по Нітейд.</b>	<b>Двулистникъ.</b>
<i>cymosa</i> Mechx.	вишнинский.
<b>Dipsacus L., по Лед.</b>	<b>Ворсянка, Анн.</b>
<i>Fullonum</i> Mill. ○	ворсовальная ириска.

<b>Dodecatheon.</b> L. ( <i>Gyroselle</i> ) . . . . .	Паникадильний.*
integriifolium Michx. . . . .	цибулюстий.
Meadia L. . . . .	виргиній.
<b>Dolichos.</b> L. ( <i>Dolique</i> ) . . . . .	Лобія, Аїн.
Lablab. L. ○ . . . .	египетська.
<b>Dorema</b> Don., по Штейд.	Курай, инородц. Кир.
anthomiaicum Don. Peucedanum анатомічна камінь.	ромашкова камінь.
<b>Doronicum</b> L. ( <i>Dorone</i> ) . . . . .	Сайганъ, Март.
caucasicum M. a B. . . . .	кавказький.
Pardalianches L. . . . .	барсова трава, с фуніком.
<b>Draba</b> L. ( <i>Drave</i> ) и <b>Petrocallis</b> R. Br. . . . .	Драба.
aizoides L. . . . .	дернистая.
nemorosa L. ○, по Кауф. . . . .	дубравна.
pyrenaica L. Petrocallis pyrenaica R. Br. . . . .	шріненескай.
repens M. a B. . . . .	ползучая.
verna L. Frophila vulgaris Dec. ○ по Кауф.	веснянка.
<b>Dracocephalum</b> L. ( <i>Dracocephale</i> ) . . . . .	Зм'єголовникъ, Аїн.
<i>Gardoquia</i> R. et Pav. . . . .	
altaicense Hort. D. orguenense Fisch. . . . .	алтайский
canescens L. ○ . . . .	бліескаватий.
mexicanum Kunth. Gardoquia heterocoides Lindl. . . . .	мексиканский.
moldavica L. ○ . . . .	турецкая Меллса, Аїн.
Ruyschianum L. . . . .	обикновенныи
thymiflorum L., по Кауф.	чебероцвітий.
<b>Dracunculus</b> L., см. Арум	
<b>Drosera</b> L., по Кауфм.	Росинка, Аїн.
longifolia L. D. anglica Dec. . . . .	длиннолистая.
rotundifolia L. . . . .	круглолистая.
<b>Dryas</b> L. ( <i>Driade</i> ) . . . . .	Устеликамень, Даль.
octopetala L. . . . .	осмилепестный.
<b>Eccremocarpus</b> R. et Pav. ( <i>Eccremocarpe</i> ). . . . .	Вислоподнинъ.
scaber R. et Pav. §. . . . .	чилаїскій.
<b>Echinocactus</b> Dec. ( <i>Cactus. Autor.</i> Ежевый Кактусъ *. Spr.) по Штейд.	Ежевникъ, Даль и Аїн.
rhodacanthus Salm. . . . .	красноперый.
<b>Echinops</b> L. ( <i>Echinope</i> ) . . . . .	Ежевникъ, Даль и Аїн.
Ritro L. . . . .	голубой.
ruthenicus Fisch. . . . .	русский.
sphaerocephalus L. E. giganteus Hort. . . . .	гигантский.
<b>Echinospermum</b> Swartz. . . . .	Дерабна, Аїн.
Lappula Lebn. . . . .	обикновенная.

<b>Echium L. (Viperine).</b>		<b>Румянина, Даля и Ани.</b>
altissimum Jacq. ♂ по Лед.		высокая.
creticum L. ♂		критская.
rubrum Jacq. ♂ по Лед.		бабы румяны.
violaceum L. ♂ по Лед.		фиолетовая.
vulgare L. ♂ по Лед.		Синець.
<b>Elatine Cambess.</b>		<b>Прорость, Ани.</b>
Alsinastrum L. ♂ по Лед.		мокричный.
Hydropiper L. ♂ по Лед.		водяной Перець.
<b>Eleocharis R. Br. см. Scirpus.</b>		
<b>Eleusine Gaert.</b>		<b>Элевэзина, мисоль.</b>
coracana Gaert. ♂		густоколосая.
stricta Roxb. ♂		стойкая.
<b>Elymus L. (Elyme).</b>		<b>Песчаный Камышъ, Ани.</b>
arenarius L.		настоящий.
<b>Epilobium L. (Epilobe).</b>		<b>Кипрей, Ани.</b>
hirsutum L.		волосистый.
montanum L., по Лед.		горный.
palustre L., по Лед.		болотный.
parviflorum Schreb., по Лед.		мелкоцветный.
roseum Schreb., по Лед.		розовый.
rosmarinifolium Haenke.		размариновый.
spicatum Lam. E. angustifolium L.		Иванъ-чай.
tetragonum L., по Лед.		четырехгранный.
<b>Epimedium L. (Epimedie).</b>		<b>Клобучекъ, Ани.</b>
alpinum L.		альпийский.
atroroseum Hort.		темнорозовый.
Colechicum Hort.		мингрельский.
diphyllum Graham.		двулистный.
discolor Hort.		разноцветный.
Ikariso Sieb.		Икарисо
macranthum Morr. et Dne.		крупноцветный
lilacinum Hort.		лиловый.
niveum Hort.		белоснежный.
pinnatum Fisch.		зевкоракий.
purpureum Hort.		шурпуровый.
roseum Hort.		розовый.
sinense Hort.		китайский.
sulphureum Hort.		серноцветный.
violaceum Morr. et Dne.		фиолетовый.
<b>Epipactis Hall.</b>		<b>Дремликъ, Даляр.</b>
atrorubens Schult., по Лед.		темнокрасный.
latifolia Swartz., по Лед.		широколистный.
microphylla Swartz.		мелковицестый.
palustris Swartz.		болотный.

<i>Epipogon</i> Gmel. ( <i>Epipogium R. Br.</i> ). Хрустальныйникъ *	
<i>Gmelini</i> Rich., по Лед.	Гамелиновъ.
<i>Eranthis</i> Salisb. ( <i>Eranthe</i> ). . . . .	Ранникъ *, съ полынкомъ.
<i>hiemalis</i> Salisb.	зимний.
<i>Eremostachys</i> L. ( <i>Eremostachys</i> ). Одноколосникъ *	
<i>iberica</i> Fisch. et Mey.	грузинский.
<i>laciniate</i> Bge.	разреженный.
<i>tuberosa</i> Bge.	клубнистый.
<i>Eremurus</i> M. a B. . . . .	Ширишъ, Ани.
<i>altaicus</i> Stev., по Лед.	алтайский.
<i>caucasicus</i> Stev., по Лед.	кавказский.
<i>tauricus</i> Stev., по Лед.	крымский.
<i>Erianthus</i> Rich. ( <i>Erianthe</i> ). . . . .	Равенский Камышъ *, съ франц.
Ravennae Pal. de Beauv.	пастоящий.
<i>Erigeron</i> L. ( <i>Erigeron</i> ) и <i>Stenactis</i> Мелколепестникъ, Кауфм.	
Cass.	
<i>acutum</i> L., по Кауфм.	острый.
<i>bellidifolium</i> Willd. <i>Stenactis bellidi-</i> <i>folia</i> (у Вильхорена).	маргаритколистный.
<i>canadense</i> L. ♂ по Кауфм.	канадский.
<i>glabellum</i> Nutt.	гладкий.
<i>speciosum</i> Dec. <i>Stenactis speciosa</i> Lindl.	красивый.
<i>Erinus</i> L. ( <i>Erine</i> ). . . . .	Эранъ, Март.
<i>alpinus</i> L.	альпийский.
<i>Eriogonum</i> Michx. . . . .	Пухоколюбникъ, Март.
<i>nudum</i> Dougl., по Штейн.	голый.
<i>umbellatum</i> Torr.	зонтичный.
<i>Eriophorum</i> L. . . . .	Пушкица, Них.
<i>angustifolium</i> Roth., по Кауфм.	узколистная.
<i>gracile</i> Koch.	тонкая.
<i>latifolium</i> Hoppe.	широколистная
<i>vaginatum</i> L.	торфяная.
<i>Eritrichium</i> Schrad., см. <i>Myosotis</i> .	
<i>Erodium</i> l'Herit. ( <i>Erodium</i> ). . . . .	Грабельки, Ани.
<i>alpinum</i> l'Herit.	альпийская.
<i>eiconicum</i> Willd. ♂ по Лед.	крымская.
<i>cicutarium</i> l'Herit. ♂ по Лед.	обыкновенная.
<i>Manescavi</i> Boub.	пиринейская.
<i>moschatum</i> Willd. ♂	искусственная.
<i>Eruca</i> Moench. . . . .	Бѣлая Горчица, Эрт. и Ани.
<i>sativa</i> Lam.	Рокетъ, по франц. назв. Эрт.
<i>Eryngium</i> L. . . . .	Чечевица, народн. общезуп.
<i>hirsutum</i> L. ♂ по Кауфм.	волосястая.
<i>Lens</i> L. ♂ по Кауфм.	носостыла,
<i>tetraspermum</i> L. ♂ по Кауфм.	четырехсемянная.

*Eryngium L. (Panicaut.). . . . . Синеголовникъ, Даль и Ани.*

<i>alpinum L.</i>	алпийский.
<i>amethystinum L.</i>	аметистовый.
<i>campestre L., по Лед.</i>	полевой.
<i>coeruleum M. a B. E. dichotomum Desf.</i>	голубой.
<i>giganteum M a B.</i>	гигантский.
<i>maritimum L., по Лед.</i>	морской.
<i>planum L., по Лед.</i>	плоский.

*Erysimum L. (Erysimum, Velen.) Сурпица, Ани.*

*и Barbarea R. Br.*

<i>Barbarea L. Barbarea vulgaris B. Br.</i>	обыкновенная.
<i>cheiranthoides L. B. parviflorum Jacq.</i>	мелкоцветная
<i>○ по Кауф.</i>	

<i>Marschallianum Andr.</i>	Маршалова.
<i>odoratum Ehrh. ○ по Кауф.</i>	дунинстал.
<i>Perowskianum Fisch. et Mey.</i>	Перовского

*Erythraea Rich. . . . . Золототысячникъ, Ани.*

<i>Centaurium Pers. ○ по Лед.</i>	лекарственный.
<i>pulchella Fries. ○ по Лед.</i>	красивейший.

*Erythronium L. (Erythrone). . . . . Песъ зубъ, Даль.*

<i>americanum Smith.</i>	американский.
<i>Dens canis L.</i>	настолицъ.
<i>grandiflorum Pursh</i>	крупноцвѣтный.

*Eschscholtzia Cham. (Eschschol- Полынекъ, Ани.  
tzia).*

<i>californica Cham. ○</i>	калифорний.
<i>tenuifolia Benth. ○</i>	мелколистный.

*Ethulia Cass. (Ethulie). . . . . Этуля*

<i>augustifolia Bojer. ○</i>	узколистная.
<i>corymbosa Cass.</i>	шитковая.

*Eucharidium Fisch. et Mey. (Eucha- Эхарить.*

<i>ridum).</i>	
<i>conicum Fisch. et Mey. ○</i>	красивый.
<i>grandiflorum Fisch. et Mey. ○</i>	крупноцвѣтный.

*Eucnide Zucc. (Eucnide). . . . . Крапивникъ\*.*

<i>bartoñioidea Zucc. ○</i>	бартониевидный.
-----------------------------	-----------------

*Eucomis l'Herit. (Eucombe, Ba- Базилея \*, со франц.  
silie).*

<i>punctata l'Herit.</i>	крапчатый.
--------------------------	------------

*Eupatorium L. (Eupatoire). . . . . Конопельникъ, Ани.*

<i>ageratoides L. E. urticaceum Meis.</i>	крапиволистный.
<i>aromaticum L.</i>	ароматный.
<i>cannabinum L.</i>	обыкновенный.

- cordatum* Walt. . . . . сердцелистный.  
*glechonophyllum* Less. E. chilense чилийский.  
Bert.  
*purpureum* L. . . . . нуриуровый.  
**Euphorbia L. (Euphorbe).** Молочай, народн. общепр.  
*antiquorum* L. ♂, по Штейн. древникъ.  
*Cyparissius* L., по Лед. камаринковый.  
*helioscopia* L. ♂ по Лед. солнечный.  
*Marschalliana* Boiss., по Лед. Маршалловъ.  
*officinarum* L. ♂, по Штейн. антечный.  
*Pallasii* Turcz., по Лед. Палласовъ.  
*palustris* L., по Лед. болотный.  
*Peplis* L. ♂ по Лед. приморскій.  
*Peplus* L. ♂ по Лед. грунтолистный.  
*phosphorea* Mart. ♂ по Штейн. фосфорический.  
*procera* M. a B., по Лед. высокий.  
*rigida* M. a B., по Лед. крымскій.  
*variegata* Sims. пестрый.  
*virgata* W. et K., по Лед. золотистый.  
**Euphrasia L. и Odontites Hall.** Очанка, Анн.  
*latea* L. *Odontites lutea* Stev. ♂ по Лед. желтая,  
*officinalis* L. ♂ по Лед. лекарственная.  
*Odontites* L. *Odontites vernae et serotinae* Rechl., ♂ по Лед. красная.  
**Euryangium Barschsch.** Сумбуль, Кир.  
Sumbul. . . . . мускусный корень.  
**Eutoea R. Br. (Eutoque) и Cos-Эзотока.**  
*manthus* Nolte.  
*limbriata* Hort. *Cosmanthus limbritus* Nolte. бахромчатая.  
*Mensisii* R. Br. ♂. Мензисова.  
*viscida* Benth. *Cosmanthus viscidus* Alph. Dec. клейкая.  
Wrangeliana Fisch. et Mey. ♂. Праунгелена.  
**Faba Adans.** Бобъ.  
*vulgaris* Mill. *Vicia Faba* L. ♂. русский.  
**Farsetia Turra** син. Berteroа.  
**Falcaria Host.** Рѣзушка, Анн.  
Rivini Host., по Лед. Ринниана.  
**Fedia Moench.** см. Valeriana.  
**Felicia Dec. (Felicie).** Фелиція.  
*tenella* Nees. *Aster tenellus* Thunb. тоцкая.  
**Fenzlia Benth. (Fenzlie)** Фенцлія.  
*dianthiflora* Benth. *Gilia dianthoides* Endl. ♂. гвоздичная.

<i>Ferula L. (Férule)</i>		<i>Ассафетида, Ann.</i>
<i>Asa foetida L., по Штейг.</i>		анетоцкая.
<i>caspica M. a B., по Лед.</i>		каспийская.
<i>communis L.</i>		обикновенная.
<i>Ferulago L. Galbanum officinale Don,</i> по Штейг.		галбаний корень.
<i>Carelini Bge., по Ann.</i>		<i>Карелинова</i>
<i>nuda Sprang., по Лед.</i>		Джумиръ, Кир.
<i>Persica Willd. F. Asa foetida Mart.,</i> по Лед.		Иланъ, Кир.
<i>Schaier Bortsch.</i>		Шаларь, Кир.
<i>Szowitziana Dec.</i>		Сагансъ.
<i>tingitana L.</i>		хавританская.
<i>Festuca L. (Fétuque)</i>		<i>Овсяница, Ann.</i>
<i>elatior L. F. pratensis Huds., по Кауфи.</i>		дуговая.
<i>gigantea Vill. по Кауфи.</i>		высокая.
<i>glauca Schrad.</i>		сизая.
<i>ovina L., по Кауфи.</i>		овечья.
<i>rubra L., по Кауфи.</i>		красная.
<i>Ficaria Dill. (Ficaire)</i>		<i>Куриная слепота, Ann.</i>
<i>calthaeifolia Rehb. F. grandiflora Robert.</i>		крупноцветная.
<i>ranunculoides Moench.</i>		обыкновенная.
<i>Filago L.</i>		<i>Плесневецъ, Ann.</i>
<i>arvensis L. (●) по Лед.</i>		полевой.
<i>germanica L. (●) по Лед.</i>		вінницкий.
<i>Fragaria L. (Fraisier).</i>		<i>Земляника, народн. общевуп.</i>
<i>collina Ehrh.</i>		полевая клубника.
<i>chiloensis Ehrh. F. grandiflora Ehrh.</i>		чилианская.
<i>elatior Ehrh. F. moschata Duch.</i>		садовая клубника
<i>indica Andr. Duchesnea fragariaeoides</i> Smith.		индийская.
<i>vesca L.</i>		иростая.
<i>virginiana Ehrh.</i>		виргинская.
<i>Fritillaria L. (Fritillaire).</i>		<i>Сарана, инородч. Ann.</i>
<i>Dagana Turez., по Лед.</i>		Дагана.
<i>imperialis L.</i>		царской вінецъ,
<i>kamtschatcensis GauL. Lilium kamt-</i> <i>schatcense L., по Лед.</i>		създобная.
<i>latifolia Willd., по Лед.</i>		широколистая.
<i>lutea M. a B., по Лед.</i>		желтая.
<i>Meleagris L.</i>		Рябчики.
<i>minor Led., по Лед.</i>		маленькая.
<i>pallidiflora Schr., по Лед.</i>		блѣдоцветная.
<i>persica L., по Лед.</i>		персидская,
<i>pyrenaica L., по Штейг.</i>		пиренейская
<i>rothenica Wictstr., по Лед.</i>		русская.

- tenella M. a B. F. orientalis Adam., восточная.  
по Лед.
- tulipaeifolia M. a B., по Лед. . . . . тюльпанолистная.
- verticillata Willd., по Лед. . . . . кольчатая.
- Fumaria L.** . . . . . Дымянка, Ани.
- officinalis L. . . . . изъястневная.
- Funkia Spreng.** с.к. **Hemerocallis.**
- Gagea Salisb.** . . . . . Гусинецъ, Ани.
- lutea Schult., по Кауф. . . . . желтый.
- minima Schult. Ornithogalum acutipre-  
talum Hrbat., по Кауф. . . . . остролепестный.
- pusilla Schult. Ornithogalum pratense Sadler., по Кауф. . . . . луговой.
- Gaillardia Fouger.** (*Gaillardia*). Гальядія
- lanceolata Mchx. . . . . зангеролистная.
- picta Sweet. G. Drummondii Dec. . . . . расписанная.
- Galanthus L.** (*Galantine*). Подснежникъ, Ани.
- nivalis L. . . . . обыкновенный
- plicatus M. a B. . . . . крымский.
- Galatella Cassin.** (*Galatelle*). Млечница\*.
- cana Nees. . . . . блесковатая.
- dracunculoides Dec. . . . . эстрагоновая.
- hyssopifolia Nees. . . . . исополистная.
- linifolia Nees . . . . . линия.
- punctata Dec. . . . . точечная.
- Galega L.** (*Galega* и *Lavansé*). Козья трава\*.
- officinalis L. . . . . аптечная.
- orientalis L. . . . . восточная.
- Galeobdolon Huds.** (*Galeobdolon*),  
с.к. *Galeopsis*.
- Galeopsis L.** . . . . . Зубрецъ (*Зубрей Ани*).
- Galeobdolon L. Galeobdolon luteum Huds. . . . . желтый
- Ladanum L. ○ . . . . . длинноцветный.
- Tetrahit L. ○ . . . . . кольчай.
- vernicolor Curt. ○ . . . . . разноцветный.
- Galium L.** . . . . . Подмарениникъ\*, Ани
- Aparine L. . . . . цикл.
- vernum L. . . . . желтый.
- Gamolepis Less.** (*Gamolepis*). Лжебархатецъ\*, с. франц.
- Tagetes Dec. ○ . . . . однолѣтний
- Gardoquia R. et Pav.** (*Gardoquie*),  
с.к. *Dracocephalum*.
- Gaura L.** (*Gaura*). . . . . Гаура.
- Lindheimeri Eng. et Gray. . . . . Линдгеймерова.

<i>Gazania Gaertn.</i>	<i>Газания.</i>
<i>Pavonia R. Br.</i>	навлиновая.
<i>Gentiana L. (Gentiane).</i>	<i>Горечавка, Анн.</i>
<i>acaulis L.</i>	безстебельная.
<i>alpina Will.</i>	альпийская.
<i>Amarella L. ♂ по Кауф.</i>	Стародубка, Анн.
<i>asclepiadea L.</i>	ластовенная.
<i>cruciata L.</i>	соколий переклеть, Анн.
<i>lutea L.</i>	желтая.
<i>Pneumonanthe L.</i>	Лазурникъ, по Анн.
<i>Georgina Willd. ex. Dahlia.</i>	
<i>Geranium L. (Geranium).</i>	<i>Журавлинникъ, Анн.</i>
<i>affine Led.</i>	бллоцветный.
<i>columbinum L. ♂ по Лед.</i>	голубиний.
<i>cinereum Cav.</i>	пепельный.
<i>dissectum L. ♂ по Лед.</i>	разрѣзлой.
<i>Endressii G. Gay.</i>	Эндрессовъ.
<i>ibericum L.</i>	кавказскій.
<i>Lancastriense With. G. sanguineum var. prostratum Dec.</i>	стеляющійся.
<i>maerorrhizum L.</i>	крупнокореній.
<i>molle L. ♂ по Лед.</i>	мягкій.
<i>palustre L., по Лед.</i>	болотный.
<i>phaeum L.</i>	темноцвѣтный.
<i>platypetalum Fisch. et Mey.</i>	грузинскій.
<i>pratense L.</i>	луговой.
<i>pusillum L. ♂ по Лед.</i>	изящнкій.
<i>Robertianum L. G. foetidum Gilib. ♂ по Лед.</i>	кошачій.
<i>rotundifolium L. ♂ по Лед.</i>	круглолистный.
<i>sanguineum L.</i>	кровяноцвѣтный.
<i>sibiricum L., по Лед.</i>	сибирскій.
<i>striatum L.</i>	полосатый.
<i>sylvaticum L., по Лед.</i>	лѣсовой.
<i>tuberosum L.</i>	клубнистый.
<i>Geum L. (Benoite).</i>	<i>Гравилать, Анн.</i>
<i>coccineum Sibth. et Sm.</i>	пунцовыи.
<i>intermedium Ehrh., по Кауф.</i>	промежуточный.
<i>montanum L.</i>	горный.
<i>reptans L.</i>	ползучий.
<i>rivale L.</i>	ручейный.
<i>strictum Ait., по Кауф.</i>	прямой.
<i>urbicuum L., по Кауф.</i>	городской.
<i>Gilia Ruiz. et Pav. (Gilia).</i>	<i>Гилія.</i>
<i>capitata Dougl. ♂</i>	буketная.
<i>laciniata Ruiz. et Pav. ♂</i>	разрѣзаная.

<i>tricolor</i> Benth.	⊗	трехцветная.
<i>Gillenia Moench.</i> ( <i>Gillenie</i> )		Гилления.
<i>trifoliata</i> Moench.		трехлистая.
<i>Gladiolus L.</i> ( <i>Glaieul</i> )		Шпажникъ, Анн.
<i>byzantinus</i> Mill.		византийский.
<i>cardinalis</i> Curt.		аркокрасный.
<i>Colvilli Sweet.</i>		Кольвилиевъ.
<i>communis</i> L.		обыкновенный.
<i>floribundus</i> Jacq. G. <i>blandus</i> Ait.		многопыльный.
<i>Gandavensis</i> Hort.		гентской.
<i>imbricatus</i> L. G. <i>tenuis</i> M. & B.		тонкий.
<i>psittacinus</i> Hook. <i>G. salalenais</i> Reinh.		попугаочий.
<i>Glaucium Tournef.</i> ( <i>Glaucie</i> )		Стручковый Макъ*.
<i>corniculatum</i> Curt., по Лед.		волосястый.
<i>elegans</i> Fisch. et Mey., по Лед.		мелкоцветный.
<i>luteum</i> Scop.		гладкий.
<i>Glaux L.</i>		Сизозеленка, Ших.
<i>maritima</i> L.		морская.
<i>Glechoma L.</i>		Будра, Анн.
<i>hederacea</i> L.		земляной Плющъ.
<i>Globularia L.</i>		Шаровка, Март.
<i>cordifolia</i> L., по Штейн.		сердцевистная.
<i>vulgaris</i> L., по Штейн.		обыкновенная.
<i>Glyceria R. Br.</i>		Манникъ, Даль.
<i>aquatica</i> Presl. <i>Catabrosa aquatica</i> P. de B., по Кауф.		водяной.
<i>fluitans</i> R. Br.		обыкновенный.
<i>spectabilis</i> M. et K.		видный.
<i>Glycyrrhiza L.</i>		Солодковый корень, Анн.
<i>echinata</i> L.		щетинолодный.
<i>glabra</i> L.		европейскій.
<i>glandulifera</i> W. et K.		русскій.
<i>Gnaphalium L.</i> " <i>Leontopodium</i>		Сушеница, Анн.
<i>R. Br.</i>		
<i>Leontopodium</i> Jacq. <i>Leontopodium alpinum</i> Cass.		альпійская.
<i>sylvaticum</i> L.		лѣсная.
<i>uliginosum</i> L. ⊗		болотная.
<i>Godetia Spach.</i> ( <i>Godetic</i> ), с.м. <i>Oenothera</i> .		
<i>Gomphocarpus R. Br.</i> см. <i>Acerates</i> .		
<i>Gomphrena L.</i> ( <i>Amarantoide</i> ).		Гомфrena, изъ сем. <i>ex sados</i> .
<i>aurantiaca</i> Dcne. ⊗		рапижевая.
<i>globosa</i> L. ⊗		шароцвѣтная.

*Goniolimon* Boiss. см. *Statice*.

<i>Goodiera</i> R. Br.	Гуддера.
repens R. Br.	ползучая.
<i>Gossipium</i> L. (Colomnieri).	Хлопчатникъ, Дизъ.
herbaceum L. ◎	предильный.
religiosum L. ◎	палевый.
<i>Grammanthes</i> Dec. ( <i>Grammanthe</i> )	Буйвеникъ*.
gentianoides Dec. ◎	горчаковъ.
<i>Gratiola</i> L., по Кайф.	Авранъ, Дазъ.
officinalis L.	лекарственный.
<i>Grindelia</i> Willd. ( <i>Grindelie</i> )	Гринделія.
squarrosa Dun.	твердостебельная.
<i>Guisotia</i> Cass., по Штейд.	Гизотія,
oleifera Dec.	масличная.
<i>Gunnera</i> L. ( <i>Gunnire</i> )	Гуннера.
scabra R. et Pav. G. Chilensis Lam.	чилийская.
<i>Gutierrezia</i> Lag. ( <i>Gutierrezie</i> )	Гуттерея.
gymnospermoidea Lag. <i>Guntera</i> тѣс. соя Heg. ◎	клейкая.
<i>Gymnadenia</i> R. Br.	Кунушникъ, Ани.
conopsea R. Br.	длинношпорный.
cucullata Rich.	кlobучковый.
<i>Gymnopsis</i> Dec. ( <i>Gymnopside</i> )	Однорядникъ*.
uniserialis Hook. ◎	текасский.
<i>Gynerium</i> H. et B. ( <i>Gynierium</i> )	Пампасная трава*.
argentatum Nees.	серебристый.
<i>Gypsophila</i> L. ( <i>Gypsofile</i> )	Перенатиполе, Ани.
elegans M. a B. ◎	красивая.
muralis L. ◎	обыкновенная.
paniculata L. G. myriantha Hort.	тысячецвѣтная.
repens L.	ползучая.
scorzonericifolia Desf.	крымская.
Steveni Fisch.	Штевенова.
viscosa Murr. ◎	клейкая.
<i>Harpalium</i> Cass. ( <i>Harpalium</i> ), см.	
<i>Helianthus</i> .	
<i>Hebenstreitia</i> L. ( <i>Hebenstreitie</i> )	Гебенштрейтія.
dentata L. ◎	зубчатая.
tenuifolia Schrad. ◎	тонколистая.
<i>Hedysarum</i> L. ( <i>Sainfoin</i> )	Сардана, Ани.
coronarium L.	испанский, съ франц.
grandiflorum Pall., по Лед.	крушиоцвѣтный.
sibiricum Poir., по Лед.	сибирский.

- Helenium L. (*Helénie*)**. . . . . Элений.  
atropurpureum Kunth et Bché. техноциурировый.  
autumnale L. осенний.  
californicum Hort. berol. калифорний.  
tenuifolium Nutt. тонколистный.
- Helianthemum Tournef. (*Helian-* Солнечный цветъ<sup>с</sup>.**  
*theme*).  
grandiflorum Dec. II. varabile Spach. изынчичный.  
guttatum Mill. пятнистый.  
roseum Dec. розовый.  
umbellatum Mill. зонтичный.
- Helianthus L. (*Soleil*) и Harpalium Подсолнечникъ, народн. общевуп.**  
*Cass.*  
annus L. ♂ . . . . . масличный.  
argyrophylloides A. Gray. ♂ . . . . . сребролистный  
multiflorus L . . . . . многоцвѣтный.  
orgyalis Dec. сажинный.  
rigidum Desf. Harpalium rigidum Cass. жесткий.  
tuberosus L. (*Topinambour*). . . . . земляная груша.
- Helichrysum Dec. (*Immortelle Heli-* Безсмертие<sup>с</sup>.**  
*chryse*), Chrysoccephalum Walpr.  
и Waitzia Wendl.  
apiculatum Dec. Chrysoccephalum api- златоглавый.  
culatum Steetz.  
arenarium Dec., по Каффи.  
brachyrhynchium Sond. ♂ . . . . . пухоцвѣтный.  
bracteatum Willd. ♂<sup>2</sup> . . . . . соломенный цветъ, съ франк.  
decumbens Portenschl. Waitzia co- Benthamovъ.  
rimbosa Wendl. var. Benthamiana Walp.  
elegans Hort. Waitzia aurea Steetz.  
Morna nitida Lindl.  
Humboldtianum Gaud ♂ . . . . . Гумбольдтъ.  
macranthum Benth. II bracteatum var. крупноцвѣтный.  
macranthum Hort. . . . .  
orientale Gaert. . . . . хороший
- Heliphila Burm.** . . . . . **Солнушка<sup>с</sup>.**  
pilosa Lam. ♂ . . . . . волосистая.
- Heliospis Pers.** . . . . . **Солнечникъ<sup>с</sup>.**  
canescens H. B. et K. ♂ . . . . . блесковатый.  
laavis Pers. . . . . гладкій.
- Heliotropium L.** . . . . . Гелиотропъ.  
corymbosum R. et Pav. II. grandi- крупноцвѣтный.  
fiorum Don.  
europaeum L. ♂ . . . . . европейскій.

*Helleborus L.* (*Hellebore*). . . . . Зимняя роза", съ франц.

- abchasicus Al. Braun. . . . . абхасская.  
foetidus L. . . . . вонючая.  
niger L. . . . . настоящая.  
odoros Willd. . . . . душистая.  
orientalis Gars. . . . . восточная.  
purpurascens Willd. . . . . пурпуровая.

*Helonias L.* (*Helonias*). . . . . Болотникъ\*.

- bullata L. H. latifolia Michx. . . . . широколистый.

*Hemerocallis L.* (*Hemerocalle*) и *Лилейникъ\**.

*Funkia Spreng.*

- albomarginata Hort. *Funkia albomarginata* Hook. белошовчатый.  
coerulea Willd. *Funkia ovata* Spreng. овальнолистый.  
disticha Don. . . . . ногальский.  
*Damortieri* Morr. . . . . Дюмортьеровъ.  
flava L. . . . . жонкльный.  
fulva L. . . . . обыкновенный.  
graminica Botanic. mag. . . . . узколистый.  
japonica Thunb. *Funkia alba* Andrews. японский.  
*lancifolia* Thunb. *Funkia lancifolia*. ланцифолистный.  
*Middendorffiana*. . . . . Миддендорфовъ.  
*Sieboldiana* Lodd. *Funkia Sieboldii* Зиболдова.  
Hook.

*Hepatica Dec.*, см. *Anemone*.

*Heracleum L.* (*Berce*). . . . . Борщевикъ, *Анн.*

- persicum Desf. . . . . персидский  
pubescens M. a B. . . . . крымский.  
sibiricum ♂ по Лед. . . . . сибирский.  
*Sphondylium* L. ♂ по Лед. . . . . обыкновенный.  
*Wilhelmsii* Fisch. et Mey. . . . . Вильгельмсъ.

*Herminium R. Br.* . . . . . Одноядрышникъ\*.

- Monorchis R. Br.* . . . . . обыкновенный.

*Herniaria L.* . . . . . Грыжникъ, *Анн*

- glabra L., по Лед. . . . . гладкий.

- hirsuta L., по Лед. . . . . волосистый.

*Hesperis L.* (*Julienne*). . . . . Вечерница, *Анн.*

- bicolor Hort. *Malcolmia bicolor* Boiss. двуцветная.

et Heldr. ♂

- maritima* Lam. *Cheiranthus maritimus* L. ♂ морской Левкой.

inus L. ♂

- matronalis* L. . . . . дикий Левкой.

- tristis* L., по Лед. . . . . печальная.

*Heuchera L.* (*Heuchere*). . . . . Хейхера.

- americana* L. . . . . американская.

<i>micrantha</i> Dougl.	мелкоцветная.
<i>villosa</i> Mchx.	шерстистая.
<i>Hibiscus</i> L. (Кейм.).	Кетхіл*.
<i>esculentus</i> L., по Штейн.	Ванія, Амк.
<i>Manichot</i> L., по Штейн.	Мапиготт.
<i>militaris</i> Cav. H. <i>bustatus</i> Mchx.	копыльница.
<i>moschatus</i> L.	искусственная.
<i>roseus</i> Tott.	розовая.
<i>palustris</i> L.	болотная.
<i>speciosus</i> Ait.	красивая.
<i>Trionum</i> L. <i>B. terestris</i> Cav. (●)	трехлопастная
<i>vesicarius</i> Cav. (●)	пузырная.
<i>Thunbergii</i> Hort.	Тунбергова.
<i>Hieracium</i> L.	Нечуйвітеръ, Далъ.
<i>aurantiacum</i> L.	рапженый.
<i>pilosella</i> L., по Лед.	волосистый.
<i>umbellatum</i> L., по Лед.	зовтичный.
<i>vulgatum</i> Fries., по Лед.	обыкновенный.
<i>Hierochloa</i> Gm.	Туровна, Амк.
<i>australis</i> R. et S.	блохійська.
<i>borealis</i> R. et S.	сівервал.
<i>Hippeastrum</i> Herb. см. <i>Amaryllis</i> .	
<i>Hippocrepis</i> L.	Подковникъ*.
<i>unisiliquosa</i> L.	одностручнист.
<i>Hippuris</i> L.	Водяная елочка* (Водяная сосница Далъ).
<i>vulgaris</i> L.	обыкновенная.
<i>Holcus</i> L.	Бухарское Прoso, Амк.
<i>lanatus</i> L.	шерстистое.
<i>mollis</i> L.	мягкое.
<i>Molostium</i> L.	Костенецъ, Амк.
<i>umbellatum</i> L. (●)	зонтничный.
<i>Homogyne</i> Cass. см. <i>Petasites</i> .	
<i>Hordeum</i> L. ( <i>Orge</i> ).	Ячмень, народн. обищеун.
<i>distichum</i> L. (●) по Коху.	двурядный.
<i>jubatum</i> L. (●)	трилистный.
<i>hexastichon</i> L. (●) по Коху.	шестиriadный.
<i>murinum</i> L. (●) по Коху.	мышиный.
<i>vulgare</i> L. (●) по Коху.	обыкновенный.
<i>Zeocriton</i> L. (●) по Коху.	въероусий.
<i>Horminum</i> L. ( <i>Hormin</i> ).	Бековина, Далъ.
<i>pyrenaicum</i> L.	пиренейская.
<i>Hoteja</i> * Dne. ( <i>Hoteja</i> ).	Готея.
<i>japonica</i> Dne.	японская.

- Hottonia* L. . . . . Плавучникъ, Ани.  
     L. . . . . водяной.  
*Houttuynia* Thunb. (*Houttuynie*). Гуттунія.  

cordata

 Thunb. . . . . сердцеисткая.  
*Hugelia* Rchb. (*Hugelie*), см. *Di-*  
    *discus*.  
*Humea* Smith. (*Humée*). . . . . Юиена.  
    *elegans* Smith. ♂ . . . . . красивая.  
*Humulus* L. . . . . Хмель, народн. общевул.  
    *Lupulus* L. § по Кауф. . . . . огородный.  
*Hunnemania* Sweet. . . . . Гуннемания.  
    *fumariaefolia* Sweet. ♂ . . . . . дымняковолистная.  
*Hyacinthus* L. (*Jacinthe*) и Belle. Гіацинтъ, общевул.  
    *valia* Lapeyr.  
    *amethystinus* L. H. *hispanicus* Lam. испанский.  
    *leucophaeus* Stev. H. *pallens* Schult., бѣлѣющий.  
        по Дек.  
    *orientalis* L. . . . . садовый.  
    *romanus* L. *Bellevallia romana* Rchb. римскій.  
*Hydrocharis* L. . . . . Лягушечникъ, Ани.  
    *Morsus Ranae* L. . . . . водяной.  
*Hydrocleis* C. Rich. (*Hydrocléide*). Водяная красавца<sup>а</sup>.  
    *Humboldtii* Endl. . . . . Гумбольдтова.  
*Hydrophyllum* L. . . . . Водолистникъ<sup>а</sup>.  
    *virginicum* L. . . . . виргинскій.  
*Hymenatherum* Cass. (*Hymena-* Сростночешуйникъ<sup>а</sup>.  
    *therum*).  
    *tenuilobum* Dec. . . . . тонколистый.  
*Hyoscyamus* L. . . . . Бѣлена, народн. общевул.  
    *albus* L. ♂ по Лед. . . . . бѣлый.  
    *niger* L. ♂ . . . . . обыкновенная.  
    *orientalis* L. . . . . восточная.  
*Hypocotum* L. . . . . Маченъ, Ани.  
    *caucasicum* Koch. . . . . кавказскій.  
*Hypericum* L. (*Nillepernia*), по Лед. Звѣробой, народн. общевул.  
    *elegans* Dec. . . . . красеный.  
    *birsutum* L. . . . . волосистый  
    *montanum* L. . . . . горный.  
    *perforatum* L. . . . . лѣкарственныи.  
    *quadrangulum* L. . . . . четырехгранный.  
*Hypochoeris* L. . . . . Пазынъ, Ани.  
    *maculata* L. . . . . пятнистый.  
*Iasione* L. (*Jasione*). . . . . Букашникъ, Дало.  
    *montana* L. ♂ . . . . . горный.

<i>perennis</i> Lam.	многолетний
<i>latropha</i> L., по Штейнд.	<b>Манюнь, изъестник.</b>
<i>Manichot</i> L. <i>Manichot utilissima</i> Pohl. §.	употребительный.
<i>mitis</i> Rottb. L. <i>dulcis</i> Banks. <i>Manichot</i>	безвредный.
<i>Aipi</i> Pohl. §.	
<i>Iberis</i> L. ( <i>Thlaspi</i> ) <i>Teesdalia</i> Стеникъ", по чешск. назн.	
<i>R. Br.</i>	
<i>amara</i> L. §.	горький.
<i>Lagascana</i> Dec. L. <i>pubescens</i> Willd. §.	пушистый.
<i>nudicaulis</i> L. <i>Teesdalia nudicaulis</i>	голосниковый.
<i>R. Br.</i>	
<i>pinnata</i> Gouan §.	перистый.
<i>umbellata</i> L. §.	зонтичный.
<i>Jeffersonia</i> Barton. ( <i>Iffersonia</i> )	<b>Джефферсония.</b>
<i>diphylla</i> Pers.	двулистая.
<i>Impatiens</i> L. ( <i>Balsamine</i> )	<b>Бальзаминъ, общепоп.</b>
<i>Halsamina</i> L. <i>Balsamine hortensis</i> Dec. §.	садовый.
<i>glanduligera</i> Roy. L. <i>Roylei</i> Wallich. §.	Ройлеевъ.
<i>noli tangere</i> L. §.	не тронь меня.
<i>tricornis</i> L. §.	трехгранный.
<i>Imperata</i> Cyril.	<b>Императа.</b>
<i>sacchariflora</i> .	сахароцветная
<i>Incarvillea</i> Juss. ( <i>Incarvillee</i> ).	<b>Инкарвилея.</b>
<i>syneesis</i> Lam. §.	китайская.
<i>Inula</i> L. ( <i>Aunée</i> ) и <i>Conyza</i> , по Лед.	<b>Девесиль, Даль</b>
<i>brilanica</i> L.	австрийский
<i>Conyza</i> Dec. <i>Conyza squarrosa</i> L.	<b>Комаринъ, Ани.</b>
<i>ensifolia</i> L.	зеленлистный
<i>germanica</i> L.	немецкий.
<i>Helenium</i> L.	дикій Подсолнечникъ, Ани.
<i>hirta</i> L.	волосястый.
<i>Oculus Christi</i> L. <i>L. montana</i> M. & V.	горный.
<i>salicina</i> L.	изогнутый.
<i>Ionopsisidium</i> , Rehb. ( <i>Ionopsisidium</i> ).	<b>Фиалочникъ".</b>
<i>acaulis</i> Rehb. §.	безстебельный.
<i>Ipomoea</i> L. ( <i>Japonæ</i> ) <i>Pharbitis</i>	<b>Ипомея.</b>
<i>Choisy</i> , и <i>Quamoclit</i> Moench.	
<i>bona nox</i> L. §.	ночная.
<i>coccinea</i> L. <i>Quamoclit coccinea</i> Moench §.	пунцовая
<i>grandiflora</i> Hort. L. <i>mexicana grandiflora</i>	мексиканская
<i>alba</i> Hort. §.	
<i>hederacea</i> L. <i>Pharbitis hederacea</i> Choi-	плющелистная
sy. §.	
<i>Nil</i> Roth. <i>Pharbitis Nil</i> Choisy, §.	<b>Ниль</b>

<i>purpurea</i> Lam.	<i>Pherbitis hispida</i>	обыкновенная.
	<i>Choisy</i> §. ♂.	
<i>Quamoclit</i> L.	<i>Quamoclit vulgaris</i> Choisy ♂.	перистолистная.
<b><i>Ipotomopsis</i> Benth. (<i>Ipotomopsis</i>)</b>	<b>Ипомеевка *</b> .	
<i>elegans</i> Mehx.	♂ <sup>2</sup>	красивая.
<b><i>Iris</i> L. (<i>Iris</i>)</b>		<b>Ирисъ.</b>
<i>amoena</i> Red.		прелестный.
<i>beigica</i> Hort.		бельгийский.
<i>caucasica</i> Hoffm., по Лед.		кавказский.
<i>Chamaeiris</i> Bertol.		шизоподиум.
<i>flavescens</i> Red.		желтоватый.
<i>flavissima</i> Jacq., по Лед.		желтый.
<i>fimbriata</i> Vent.	<i>Moraea fimbriata</i> Hort.	бахромчатый.
<i>florentina</i> L.		Флаковый корень.
<i>foetidissima</i> L.		вонючий.
<i>fulva</i> Ker.		бурый.
<i>furcata</i> M. a B.		развилочный.
<i>germanica</i> L.	<i>I. aquatica</i> L.	садовый.
<i>graminea</i> L.		травянистый.
<i>Guldenstaedtiana</i> Lepech.		Гольденштедтова.
<i>iberica</i> Hoffm., по Лед.		грушинский.
<i>Kaempferi</i> Sieb.		Кемферовъ.
<i>Monnierii</i> Red.		Моннеровъ.
<i>nudicaulis</i> Lam.		голостебельный.
<i>pallida</i> Lam.		блѣдный.
<i>panormitana</i>		сицилійский.
<i>persica</i> L.		персидский.
<i>plicata</i> Lam.		свадчатый.
<i>Pseudacorus</i> L.		Касатикъ, Да.
<i>pumila</i> L.		карликовый.
<i>reticulata</i> M. a B., по Лед.		сѣтчатый.
<i>ruthenica</i> Ait.		русскій.
<i>sambucina</i> L.		бузинный.
<i>scorpioides</i> Desf.	<i>I. microptera</i> Vahl.	незокрылый.
<i>sibirica</i> L.		сибирскій.
<i>spectabilis</i> Spach.		великолѣпный.
<i>stylosa</i> Desf.		зимний, по Коммент.
<i>susiana</i> L.		траурный.
<i>Swertia</i> Lam.		Свертіевъ.
<i>variegata</i> L.		расписной.
<i>versicolor</i> L.		разноцвѣтный.
<i>virginica</i> L.		ирингійский.
<i>xiphioides</i> Ehrh.	<i>I. anglica</i> Hort.	англійский.
<i>xiphium</i> L.	<i>I. hispanica</i> Hort.	испанскій.
<b><i>laevis</i> L.</b>		<b>Вайда, Да.</b>
<b><i>tinctoria</i> L.</b>	♂ <sup>1</sup>	красильная.

<i>Isotoma Lindl.</i> ( <i>Isotoma</i> ) . . . . .	<b>Ровнолепестникъ</b> *
<i>axillaris</i> Lindl. . . . .	язоревый.
<i>petraea</i> Fordin. Mueller. . . . .	блѣдный.
<i>Juncus L.</i> , по Кауфм. . . . .	<b>Кута народн. общепр. Длѣв.</b>
<i>biflorus</i> L. ♂ . . . . .	лагуничья.
<i>communis</i> E. Mey. . . . .	обыкновенная,
<i>compressus</i> Jacq. . . . .	сжатая
<i>filiformis</i> L. . . . .	плетчатая.
<i>glaucescens</i> Ehrh. . . . .	серая.
<i>lamprocarpus</i> Ehrh . . . . .	хоснившаяся.
<i>Jussiaea L.</i> . . . . .	<b>Жюссія.</b>
<i>grandiflora</i> Mechx. . . . .	крупноцветная.
<i>Ixiolirion Fisch.</i> см. <i>Amaryllis</i> .	
<i>Kaulfussia Nees</i> ( <i>Kaulfussie</i> ). . . . .	<b>Каульфуссія</b>
<i>ameloides</i> Nees. . . . .	астровидная.
<i>Kitaihelia Willd.</i> ( <i>Kitaihelie</i> ). . . . .	<b>Китайбелия.</b>
<i>vitifolia</i> Willd. . . . .	виноградолистная.
<i>Knautia L.</i> см. <i>Scabiosa</i> .	
<i>Kosmieria Pers.</i> , по Кауфм. . . . .	<b>Кипрецъ, Ани.</b>
<i>cristata</i> Pers. . . . .	гребенчатый.
<i>Korolkowia Reg.</i> . . . . .	<b>Корольковія.</b>
<i>Sewertzowii</i> Reg. . . . .	Северцова.
<i>Lactuca L.</i> . . . . .	<b>Латукъ.</b> изъвестн. изъ елдовы.
<i>sativa</i> L. ♂ . . . . .	салатный.
<i>virosa</i> L. ♂ . . . . .	ядовитый.
<i>Lagenaria Ser.</i> ( <i>Gourde</i> ). . . . .	<b>Бутылочная Тыква</b> *.
<i>vulgaris</i> Ser. ♂ . . . . .	обыкновенная.
<i>Lagurus L.</i> ( <i>Lagure</i> ). . . . .	<b>Заячий хвостъ</b> *.
<i>ovatus</i> L. ♂ . . . . .	овальный.
<i>Lamarcchia Moench.</i> . . . . .	<b>Ламаркія.</b>
<i>aurea</i> Moench. ♂ . . . . .	золотистая
<i>Lamium L.</i> ( <i>Lamier</i> ). . . . .	<b>Яснотка, Даля.</b>
<i>album</i> L., по Кауф. . . . .	белая
<i>amplexicaule</i> L. ♂ по Кауф.	сидячелистная
<i>maculatum</i> L. . . . .	нигристая.
<i>Orvala</i> L. L. <i>pannonicum</i> Scop.	пантонская.
<i>purpureum</i> L. ♂ по Кауф.	пурпуровая
<i>Lappa Tourn.</i> ( <i>Arctium L.</i> ). . . . .	<b>Лапухъ, народн. общепр.</b>
<i>major</i> Gaert. ♂ . . . . .	крупноголовый.
<i>minor</i> Dec. ♂ . . . . .	мелкоголовый.
<i>tomentosa</i> Lam. ♂ . . . . .	хлѣбчатый.
<i>Lapsana L.</i> . . . . .	<b>Гусиное горьышко, Ани.</b>
<i>communis</i> L. ♂ . . . . .	обыкновенное.

<i>Laserpitium L.</i>		<i>Копель, Ann.</i>
<i>pruthenicum L.</i>		пруссий.
<i>Lathraea L.</i>		<i>Петровъ крестъ, Ann.</i>
<i>squamaria L.</i>		чешуйчатый.
<i>Lathyrus L. (Gesse).</i>		<i>Горошень, Ann.</i>
<i>Aphaca L. ♂, по Дек.</i>		усолистный.
<i>grandiflorus Bot. magas.</i>		крупноцветный.
<i>heterophyllus L.</i>		разнолистный.
<i>hirsutus L., по Дек.</i>		волосястый.
<i>latifolius L.</i>		широколистный.
<i>Nissolia L. ♂, по Дек.</i>		беззись.
<i>odoratus L. ♂</i>		душистый.
<i>palustris L., по Дек.</i>		болотный.
<i>pisiformis L., по Дек.</i>		многочетвѣтный.
<i>pratensis L., по Дек.</i>		луговой.
<i>rotundifolius Willd., по Дек.</i>		круглолистный.
<i>sylvestris L., по Дек.</i>		лѣсной.
<i>tingitanus L. ♂.</i>		мауританский.
<i>tuberous L., по Дек.</i>		клубинистый.
<i>Lavatera L. (Lavatre).</i>		<i>Ромка, народн.</i>
<i>arborea L.</i>		древесная.
<i>Olbia L. ♂</i>		іерская.
<i>thuringiaca L. ♂</i>		обыкновенная.
<i>trimestris L. ♂</i>		садовая.
<i>Leersia Soland.</i>		<i>Плоскуха, Ann.</i>
<i>oryzoides Swartz.</i>		рисовая.
<i>Lemma L., Telmatophace Schleid.</i>	<i>Расна, Ann.</i>	
<i>" Spirodela Schleid.</i>		
<i>Gibba L. Telmatophace Gibba Schleid.</i>		выпуклая.
<i>minor L.</i>		маленькая.
<i>polyrhiza L. Spiradela polyrhiza Schleid.</i>		многокореневая.
<i>trisulca L.</i>		трехбороздая.
<i>Leontice L. " Bongardia C. A. Ставниковъ, Даль.</i>		
<i>Mey.</i>		
<i>altaica Pall., по Дек.</i>		алтайский.
<i>chrysogonum Willd. Bongardia Baud-</i>		Раувольфовъ,
<i>wolffii C. A. Mey., по Дек.</i>		чайный.
<i>Leontopetalum L., по Штейн.</i>		арбузная трава, Ann.
<i>vesicaria Pall., по Дек.</i>		
<i>Leontodon Juss.</i>		<i>Львиный зубъ *.</i>
<i>autumnalis L.</i>		осенний.
<i>hastilis Koch.</i>		стрѣлолистный.

*Leontopodium R. Br.*, см. *Gnaphalium*.

<i>Leonurus L.</i> , по Кауфм.	Глухая Крапива, <i>Ани</i> .
<i>Cardiaca L.</i>	обыкновенная.
<i>Lepidium R. Br.</i>	Жеруха, <i>Даль</i> .
<i>campestris R. Br.</i> ♂ <sup>2</sup>	полевая.
<i>ruderale L.</i> ♂ <sup>2</sup>	внешняя.
<i>sativum L.</i> ♂	Кресс-салатъ.

*Lepidium Fries.*, см. *Arenaria*.

<i>Leptosiphon Benth. (Leptosiphon)</i> .	Тонкотрубочникъ *.
<i>androsaceus Benth.</i> ♂	перелойный.
<i>aureus Benth.</i> ♂	золотой.
<i>densiflorus Benth.</i> ♂	густоцветный.
<i>hybridus Hort.</i> ♂	ублюдочный.
<i>luteus Benth.</i> ♂	желтый.

<i>Leucanthemum Dec.</i>	Поповникъ ( <i>Попы, Ани</i> ).
<i>vulgare Lam. Chrysanthemum leucanthemum L.</i>	обыкновенный.

<i>Leucojum L. (Nivéole).</i>	Белушка * ( <i>Бължика, Ани</i> ).
<i>aestivum L.</i>	летняя.
<i>autumnale L. Acorus autumnalis Sweet.</i>	осенняя.
<i>hiemale Dec.</i>	зимняя.
<i>vernale L.</i>	весенняя.

<i>Leucodendron Dec.</i>	Былорозовинъ *.
<i>arkansanum Dec.</i> ♂	арканзасский.
<i>texanum Hort.</i> ♂	текасский.

<i>Levisticum Koch. (Liveche).</i>	Зоря, общезв. и употр.
<i>officinale Koch. Ligusticum Levisticum L.</i>	душистая.

<i>Liatris Schreb. (Liatria).</i>	Лиатръ.
<i>spicata Willd.</i>	коносистый.
<i>squarrosa Willd. Pteronia squarrosa Walt.</i>	каролинский

<i>Libanotis Crantz.</i>	Ливаникъ *.
<i>montana Crantz. L. vulgaris Dec.</i>	горный.
<i>sibirica C. A. Mey.</i>	сабирский.

<i>Ligularia Cass. (Ligulaire).</i>	Бузульникъ, <i>Даль</i> и <i>Ани</i> .
<i>macrophylla Dec.</i>	крупнолистная.
<i>sibirica Cass.</i>	сибирская.

<i>Lilium L. (Lis).</i>	Лилия, общезв.
<i>auratum Lindl.</i>	золотополосная.
<i>Brownii Hort.</i>	Броунова.
<i>bulbiferum L.</i>	луковичковая.
<i>canadense L.</i>	канадская.

candidum L.	бѣлая.
carniolicum Bernh.	кардіольская.
Catesbaei Wallich.	Катесбеева.
chalcidonicum L.	халкедонская.
colchicum Stev. L. Szwartzianum Fisch.	мингрельская.
Coridion.	Коридіонъ.
croceum Chaix.	разжевая.
dahuricum.	даурская.
dalmaticum.	дазотинская.
eximum Curtis.	изящная.
fulgens Morr. L. sanguineum Hort.	кровянокрасная.
giganteum Wallich.	исполинская.
Humboldtii.	Гумбольдтова.
longiflorum Thunb.	длинцвѣтая.
Martagon L.	паркія кудри.
monadelphum M. a B. L. boddige- sianum Schult.	сростнотычииновая.
philadelphicum L.	філадельфійская.
pomponium L. L. rubrum Linn.	красная царскія кудри.
pulchellum Fisch.	хорошенькая.
pyrenaicum Gouan.	шаренейская.
speciosum Thunb. L. longifolium Hort.	запетолистая.
superbum L.	великолѣпная.
Takesima Sieb. et de Vr.	Такезима.
tenuifolium Fisch.	тонколистая.
testaceum Lindl. L. excelsum Hort. L. Isabellinum Kunze.	Изабелловая.
Thomsonianum Lindl. L. coeruleum Wallich, et Hook.	розовая.
Thunbergiaum R. et S.	Тунбергова.
tigrinum Gaul.	тигровая.
umbellatum Pursh., по Штейн.	зовѣтчая.
venustum Hort. Berol.	красивая.
Waschingtonianum.	Вашингтонова.
Limnanthes R. Br. ( <i>Limnanthe</i> ). alba Hartw. ○	Болотный цветъ. белый.
Douglasii R. Br. ○	Дугласовъ.
Limnanthemum Gmel., см. Villarsia.	
Limosella L.	Грязница. Амн.
aquatica L. ○	водная.
Linaea Tournef. ( <i>Linaire</i> ). alpina Dec.	Линнина. Амн.
bipartita Willd. ○	альпийская.
Clinballaria Mill.	плющевидная. двухразрядная.

<i>minor</i> Desf. ♂, по Кауфм.	казия.
<i>triornithophora</i> Willd. L. <i>Jusitanica</i> Mill.	португальская.
<i>vulgaris</i> Mill, по Кауфм.	обыкновенная.
<i>Lindheimera</i> Gr. et Eng. ( <i>Lindhei-</i> <i>mera</i> ).	Линдгеймера.
<i>texana</i> Gr. et Eng. ♂.	текасская.
<i>Linosyris</i> Lobel. ( <i>Linosyris</i> ) см.	
<i>Chrysocoma</i> .	
<i>Linum</i> L. ( <i>Lin.</i> )	Ленъ. народа. общепр.
<i>campanulatum</i> L. L. <i>flavum</i> L.	желтый,
<i>catharticum</i> L. ♂, по Кауфм.	слабительный
<i>grandiflorum</i> Desf. ♂	крупцокветный.
<i>peregrinum</i> L.	многолетний
<i>sibiricum</i> Ait.	сибирский.
<i>usatissimum</i> L. ♂	придильный.
<i>Lippia</i> L. ( <i>Lippie</i> )	Липпия.
<i>cancescens</i> Kunth.	блесковатая
<i>citriodora</i> Kunth. <i>Aloysia citriodora</i>	лимонная.
Orteg 5.	
<i>Listera</i> R. Br.	Гайдникъ. Аик.
<i>cordata</i> R. Br.	сердцевистая.
<i>ovata</i> R. Br.	овальнолистая.
<i>Lithospermum</i> L. ( <i>Gremil.</i> )	Фарфоровое стиги*.
<i>arvense</i> L. ♂, по Кауфм.	полевое.
<i>officinale</i> L., по Кауфм.	лекарственное.
<i>purpureo-coeruleum</i> L.	бургундово-синее.
<i>Loasa</i> L. ( <i>Loasa</i> )	Лоза.
<i>aurantiaca</i> Hook.	равневая.
<i>Lobelia</i> L. ( <i>Lobelie</i> )	Лобелия.
<i>cardinalis</i> L.	пурпурная.
<i>Dortmannia</i> L. <i>Dortmannia palustris</i> Dou.	Дортманниана.
<i>Erinus</i> L. L. <i>procumbens</i> Hort.	лежачая.
<i>Fabri</i> B. Verl.	Фаброва.
<i>fulgens</i> Willd.	сверкающая
<i>ramosa</i> Benth. ♂	вьющаяся.
<i>splendens</i> Willd.	блестящая.
<i>siphilitica</i> L.	противусифилитическая.
<i>Lolium</i> L.	Плевель. Аик.
<i>perenne</i> L.	англійскій Рай-грасъ.
<i>temulentum</i> L. ♂	одуряющий.
<i>Lonas</i> Adams ( <i>Lonas</i> ) см. <i>Achillea</i> .	
<i>Lopezia</i> Cav. ( <i>Lopezie</i> .)	Лопеція.

<i>coronata</i> Andr.	<i>L. racemosa</i> Cav.	кистистая.
<i>Lophanthus</i> L.		Гребнецветникъ*.
<i>rugosus</i> Fisch. et Mey.		морщинистый
<i>Lophospermum</i> Don. ( <i>Lophosperme</i> )		Гробнестоянникъ*.
<i>scandens</i> Don.	<i>L. pubescens</i> Zucc. §.	вьющійся.
<i>Lotus</i> L. ( <i>Lotier</i> ).		Ладонецъ, Ани, и Кеффж.
<i>corniculatus</i> L.	на Кауф.	кориновой.
<i>jacobaeus</i> L.		тёмнобурый.
<i>Gebelia</i> Vent.		спирійский.
<i>Luffa</i> Car. ( <i>Lauffa</i> ).		Луффа, туалетн.
<i>acutangula</i> Ser.		остротравная
<i>cylindrica</i> L.		цилиндрическая.
<i>Lunaria</i> L. ( <i>Lunaire</i> ).		Лунница (Лунника Ани.)
<i>bicornis</i> Moench.	<i>L. inodora</i> Lam.	двухголовая.
<i>rediviva</i> L.	<i>L. odorata</i> Lam.	многоголовая.
<i>Lupinus</i> L. ( <i>Lupin</i> .)		Лупинъ, изъѣсти, въ садовод.
<i>Cruikshankii</i> Hook.	◎	перуанский.
<i>Dunnetti</i> superbus Hort.	◎	Дулеголь.
<i>Hartwegii</i> Bot. reg.		Гартвегомъ.
<i>hirsutus</i> L.	◎	волосистый.
<i>hybridus insignis</i> Hort.	◎	ублюдничий.
<i>luteus</i> L.	◎	желтый (дуплистый), въ франк.
<i>macrophyllus</i> Benth.		крупнолистный.
<i>mutabilis</i> Sweet.	◎	изибичный.
<i>nanus</i> Dougl.	◎	карликовый.
<i>polyphyllus</i> Dougl.		многолистный.
<i>pubescens</i> Benth.	◎	пушистый.
<i>subcarnosus</i> Bot. mag.	◎	жирноватый.
<i>sulfureus</i> Hort.	◎	сѣрноцветный.
<i>tricolor elegans</i> Hort.		трехцветный.
<i>varius</i> L.	◎	пестрый.
<i>venustus</i> Hort.	◎	красивый.
<i>Luzula</i> Desv.		Луговица* (Лонника, съ лыскн.
<i>campestris</i> Dec.		Ани.)
<i>pilosa</i> Willd.		полевая.
<i>Lychnis</i> L. ( <i>Lychnide</i> ), <i>Melandrium</i>		волосянка
<i>Roehl.</i> и <i>Viscaria</i> Roehl.		Горицветъ. Ани.
<i>alpina</i> L.	<i>Viscaria alpina</i> Fries.	альпійский
<i>chalcedonica</i> L.		барская сльсь, въ садовод.
<i>dioica</i> L.	<i>Melandrium pratense</i> Roehl.	двудомный бѣлы.
<i>flos cuculi</i> .		кукушечій.
<i>fulgens</i> Fisch.		сверкающій.

- grandiflora Jacq. *L. coronata* Thunb.  
*Hageana* Hort. *L. Bungeana* Fisch.  
*Oculata* L. *Barkh.* *Viscaria oculata*  
Lindl. ♂  
*Presliae* Sekera (*Melandrium*). . . . .  
*Sieboldii* V. Houtt. . . . .  
*sylvestris* Hoppe. *Melandrium sylve-*  
*stre* Roehl. *L. diurna* Siebth. *L. dioica*  
*rebra* Jundz.  
*Viscaria* L. *Viscaria vulgaris* Rosb.  
*Lycopsis* L. и *Nonnea* Med. . . . .  
*arvensis* L. ♂ . . . . .  
*pulla* L. *Nonnea pulla* Dec. . . . .  
*Lycopus* L. . . . .  
*europaeus* L . . . . .  
*exaltatus* L. . . . .  
*Lysimachia* L. (*Lysimaque*) и Na-  
umburgia Moench.  
*Ephemerum* L. *L. salicifolia* Mill. . . . .  
*Leschenaultii* Duby. . . . .  
*nummularia* L. . . . .  
*thyrsiflora* L. *Naumburgia thyrsiflora*  
Rehb.  
*vulgaris* L. . . . .  
*Lythrum* L. (*Salicaire*) . . . . .  
*salicaria* L. . . . .  
*virgatum* L. *L. austriacum* Jacq. . . . .  
*Machaeranthera* Nees. (*Macha-*  
*ranthera*) см. *Aster*.  
*Macrotyls* Rafin. см. *Actaea*.  
*Madia* Don. . . . .  
*elegans* Don. *Madia elegans* Dec. ♂  
*sativa* Molin. . . . .  
*Majanthemum* Wiggers., по Кауфм. Мышиный Ландышъ, народн.  
*bifolium* Dec. *Convallaria bifolia* L. . . . .  
*Malachium* Fries., см. *Cerastium*  
*Malaxis* Swartz. и *Microstylis* Стагачка, Ани.  
Nutt. по Лед.  
*diphyllous* Chamiss. *Microstylis diphyll-* . . . . .  
lus Lindl.  
*monophyllos* Swartz. *Microstylis mo-*  
*nophyllos* Lindl.  
*paludosa* Swartz. . . . .  
*Malope* L. (*Malope*) . . . . .
- крупноцветный.  
Бунгель.  
глазковый.  
двудомный Преслеицъ.  
Зибольдова.  
двудомный розовый.  
смолистый.  
Кривошейка, Ани.  
полевая.  
тесноцветная, Кауфм.  
Водяная Крапива, Ани.  
обыкновенная.  
высокая.  
Вербейникъ, Даль.  
обыкновенный.  
иолистный.  
иолабарский.  
стелищийся.  
золотый.  
обыкновенный.  
Планунъ, Даль и Ани.  
обыкновенный.  
австрійскій  
Мадія.  
краснол.  
изогнута.  
Мышиний Ландышъ, народн.  
двудомный.  
однолистая.  
болотная.  
Лжепросвирникъ".

<i>malacoides</i> L.	♂ <sup>1</sup>	цѣльнолистный.
<i>trifida</i> Cav.	♂	трехразрѣзной.
<b>Malva</b> L. ( <i>Mauve</i> )		<b>Мальва, общевн.</b>
<i>Alcea</i> L., по Лед.		просыпниковая.
<i>borealis</i> Walm.	♂, по Лед.	обыкновенная.
<i>crispa</i> L.	♂	курчавая.
<i>mauritiana</i> L.	♂ <sup>2</sup>	мавританская.
<i>moschata</i> L.		мускусная.
<i>miniata</i> Cav.		киноварная.
<i>rotundifolia</i> L.	♂	круглолистная.
<i>sylvestris</i> L.		лѣсная.
<i>vuigaris</i> Ten.		простая.

**Mammillaria Dec. (*Cactus L.*) Сосковый Нактусъ\*.**

по Имп.д.

<i>quadrispina</i> Mart.		четырехигенный.
<b>Mandragora L.</b>		<b>Мандрагора.</b>
<i>autumnalis</i> Bertol.	♂ <sup>2</sup>	осенняя.
<i>vernalis</i> Bertol.	<i>Aktrope Mandragora</i>	весенняя

L. ♂<sup>2</sup>.

<b>Manulea L. (<i>Chaenostoma Benth.</i>)</b>	<b>Манулея.</b>
<i>fastigiata</i> Hort. <i>Chaenostoma fastigiatum</i> Benth.	вѣничная.
<i>multiflora</i> Hort. <i>Chaenostoma polyanthum</i> Benth.	многоцвѣтная.

<b>Marantha L. по Имп.д.</b>	<b>Маранта.</b>
<i>arundinacea</i> L.	Арроу-рутъ.
<b>Marrubium L. по Лед.</b>	<b>Конская Мята, Даљ и Ани.</b>

<i>perigrinum</i> L. <i>M. angustifolium</i> Moench.	узколистная.
--	--------------

<b>Martynia L. (<i>Martynia</i>).</b>	<b>Мартиния.</b>
<i>fragrans</i> Lindl.	душистая.
<i>lutea</i> Lindl.	желтая.
<i>proboscidea</i> Glox.	хоботковая.

<b>Marula Cass.</b>	<b>Собачья Ромашка, Ани.</b>
---------------------	------------------------------

<i>Cotula</i> Dec. <i>Anthemis Cotula</i> L. <i>M. foetida</i> Cass.	кошачья.
--	----------

<b>Matricaria L. (<i>Matricaire</i>).</b>	<b>Ромашка, народн. общевн.</b>
<i>Chamomilla</i> L.	лѣкарственная.
<i>eximia</i> Hort.	белая.
<i>inodora</i> L. <i>Pyrethrum inodorum</i> Smith.	пещахучая.
<i>parthenioides</i> Desf. <i>M. capensis</i> Hort.	каланская.
<i>Parthenium</i> L. <i>Pyrethrum parthenium</i> Pers.	прижайтовая.

<b>Matthiola R. Br. (<i>Giroflée</i>).</b>	<b>Леоний, общевн.</b>
<i>annua</i> Sweet.	лѣтний.

<i>teustralis</i> R. Br.	⊕	оконочный.
<i>gracca</i> Sweet.		гладкокистый.
<i>incana</i> R. Br.		зимний.
<i>odoratissima</i> R. Br.	<i>M. fragans</i>	благопопытный.

Бж., по Лед.

**Maurandia** Ort. (*Maurandie*) . . . . . **Маурандия.**

<i>alba</i> Hort.	§	белая.
<i>antirrhiniflora</i> Willd.	§	розовая.
<i>Barclayana</i> Lindl.	§	темнофиолетовая.
<i>semperflorens</i> Ort.	§	вечноцветущая.

**Meconopsis** Viguier. см. Papaver.

**Medicago** L. . . . . **Люцерна, Ани.**

<i>falcata</i> L.		серпоподиальная.
<i>lupulina</i> L.		изкорослая.
<i>sativa</i> L.		корковая.

**Melampyrum** L. . . . . **Иванъ да Марья, нарекн.**

<i>arvense</i> L.	⊕	полевая.
<i>cristatum</i> L.	⊕	гребенчатая.
<i>neonrensum</i> L.	⊕	насторожка.
<i>pratense</i> L.	⊕	луговая.
<i>sylvaticum</i> L.	⊕	лесная.

**Melandrium** Roehl. см. Lychnis.

**Melianthus** L. (*Melianthe*) . . . . . **Недовий цветъ \*.**

<i>major</i> L.		высокий.
-----------------	--	----------

**Melica** L., по Кауфм. . . . . **Перловникъ, Ани.**

<i>nutans</i> L.		пивниковый.
<i>uniflora</i> Retz.		одноцветковый.

**Melilotus** Tournf. (*Méliot*) . . . . . **Донникъ, нарекн. Ани.**

<i>alba</i> Lam.	⊕ <sup>1</sup>	белый.
<i>coerulea</i> Lam. <i>Trigonella coerulea</i> .		сырый.

Ser. ⊕<sup>1</sup>

<i>officinalis</i> Lam.	⊕ <sup>2</sup>	антечный.
-------------------------	----------------	-----------

**Melissa** L. *Calamintha* Benth. и **Мелисса.**

**Clinopodium** L.

<i>Acinos</i> Benth. <i>Calamintha</i> Acinos		московской Чеберъ, Ани.
<i>Clavus</i> , по Лед.		

<i>Clinopodium</i> Deutch. <i>Clinopodium vul-</i>		глухая Душица Ани.
<i>garce</i> L., по Лед.		

<i>Nepeta</i> L. <i>Calamintha</i> Nepeta Link,		кошачья.
по Лед.		

<i>officinalis</i> L.		зимовная Мата. Ани.
-----------------------	--	---------------------

**Mellitis** L. (*Melitte*) . . . . . **Пчелиная трава\* (Пчельникъ Ани).**

<i>mellisophyllum</i> L.	<i>M. grandiflora</i>	крупноцветная
Smith.		

*Melo Adans.* (*Melon*) . . . . . Дыня, общепр.

*Chate. Cucumis Chate L.* ⊖ . . . . . египетская (Абделави)

*Dudaim. Cucumis Dudaim L.* *Cucumis* благовонная.

*odoratissimus Moench.* ⊖.

*flexuosa. Cucumis flexuosa L.* ⊖ . . . . . зигзагообразная, с франц.

*vulgaris Moench. Cucumis Melo. L.* ⊖ . . . . . настоящая.

*Melocactus Dec.* (*Cactus*), по Дынный-каптусъ.

*Шмейд.*

*communis Dec.* . . . . . обыкновенный.

*Mentha L.* . . . . . Мята, общепр.

*aquatica L.*, по Лед. . . . . водяная.

*arvensis L.*, по Лед. . . . . полевая.

*crispa L.*, по Штейн. . . . . кудрявая.

*piperita L.*, по Штейн. . . . . англійская.

*pratensis Sole*, по Лед. . . . . луговая.

*Pulegium L.*, по Лед. . . . . мелкая.

*rotundifolia L.* . . . . . круглолистная.

*sylvestris L.*, по Лед. . . . . лѣсная.

*viridis, по Лед.* . . . . . зеленая.

*Menyanthes L.* (*Menyanthe*). Трефоль, Ани.

*trifoliata L.* . . . . . болотный.

*Mercurialis L.*, по Лед. Пролѣсна, Ани.

*annua L.* ⊖ . . . . . однолѣтняя.

*perennis L.* . . . . . многолѣтня.

*Merendera Ram.* (*Merendére*) см.

Bulbocodium.

*Mertensia Roth.* см. *Pulmonaria*.

*Mesembrianthemum L.* (*Ficoide*). Полудениникъ, Них.

*capitatum Haw.* . . . . . головчатый.

*cordifolium L.* ⊖ . . . . . сердцелистный.

*crystallinum L.* ⊖ . . . . . Хрустальная травка, Ани.

*pomeridianum L.* M. *glabrum* Haw. ⊖ . . . . . гладкий.

*tricolor Willd.* . . . . . трехцвѣтный.

*Meum L.* . . . . . Медвѣдий Укропъ, Эрт.

*mutellina Gaert.* . . . . . антечный

*Michauxia l'Herit.* (*Michauxie*) Мишонсіа.

*campanuloides Juss.* ⊖ . . . . . колокольчатая.

*Microstylis* см. *Malaxis*.

*Milium L.* . . . . . Просеникъ, Ани.

*effusum L.* . . . . . развесистый.

*Mimosa Adans.* (*Sensitive*). Миноза.

*pudica L.* . . . . . стыдливая.

<i>Mimulus Gaert.</i> ( <i>Mimule</i> ) . . . . .	Губастикъ, Мурт.
<i>cardinalis</i> L. . . . .	пунцовыи
<i>cupreus</i> Hook. . . . .	мѣднокрасныи.
<i>luteus</i> L. . . . .	желтыи.
<i>moschatus</i> L. . . . .	мускусная травка.
<i>rivalaris</i> Nutt. . . . .	прирученныи.
<i>rubinus</i> Hort. . . . .	красиоватыи.
<i>speciosus</i> Hort. <i>M. quinquevulnerus</i> Hort.	пятицветнистыи.
<i>variegatus</i> Hort. . . . .	росинисвой.
<i>Mirabilis L.</i> ( <i>Belle de Nuit</i> ) . . . . .	Ночная Красавица, у садовн. Апп.
<i>Jalapa</i> L. <i>Nicotago Jalapa</i> Dec. . . . .	короткоцвѣтная
<i>longiflora</i> L. <i>Nicotago longiflora</i> Dec. . . . .	длинноцвѣтная.
<i>Moehringia L.</i> , см. <i>Arenaria</i> .	
<i>Molinia Moench.</i> ( <i>Molinie</i> ) . . . . .	Молинія
<i>coerulea</i> Moench. . . . .	синеватая.
<i>Momordica L.</i> ( <i>Momordique</i> ) . . . . .	Песій-огурчикъ, Апп.
<i>Balsamina</i> L. § ⊖ . . . . .	бальзаминовыи.
<i>Charantia</i> L. § ⊖ . . . . .	виноградоядничий.
<i>Elaterium</i> L. ⊖ . . . . .	Пригупъ
<i>Monarda L.</i> ( <i>Monarda</i> ) . . . . .	Монарда.
<i>didyma</i> L. M. <i>coccinea</i> Michx. . . . .	шушковая.
<i> fistulosa</i> L. . . . .	трубчатая.
<i>Moneses Salisb.</i> см. <i>Pyrola</i> .	
<i>Monolezia Dec.</i> . . . . .	Однопоровникъ*.
<i>californica</i> Hort. <i>M. major</i> Dec. ⊖ . . . . .	калифорніскій.
<i>notropis</i> L. . . . .	Сѣтчка ( <i>Сопчики</i> , Апп.)
<i>Hypopitys</i> L. . . . .	чеснуковая.
<i>Montia L.</i> . . . . .	Поручейники*.
<i>fontana</i> L. . . . .	ключевой.
<i>Moraea L.</i> ( <i>Morée</i> ) . . . . .	Морекъ.
<i>siuensis</i> Thunb. . . . .	китайская.
<i>Moricandia Dec.</i> ( <i>Moricandie</i> ) . . . . .	Морикандія.
<i>arvensis</i> Dec. <i>Turritis arvensis</i> R. Br ⊖ . . . . .	полевая.
<i>Morina L.</i> ( <i>Morine</i> ) . . . . .	Морина.
<i>longitolia</i> Wallich. . . . .	длиннолистная
<i>persica</i> L. . . . .	персиковая.
<i>Mulgedium Cass.</i> ( <i>Mulgedium</i> ) . . . . .	Синій Осотъ*.
<i>alpinum</i> Cass. <i>Sonchus coeruleus</i> Smith.	альпійскій.
<i>sibiricum</i> Less. <i>Sonchus sibiricus</i> L. . . . .	сибирскій.
<i>tataricum</i> Dec. <i>Sonchus tataricus</i> L. . . . .	татарскій.

*Muscari Tourn. (Muscari) и Botry- Мышиный Гиацинтъ\*.*

*anthus Kunth.*

<i>Botryoides Mill. Botyanthus vulgaris</i>	кубышчатый.
<i>ciliatum Gawl.</i> , по Лед.	ртеничный.
<i>comosum Mill. Hyacinthus comosus L.</i>	хохолковый.
<i>moschatum Willd. Hyacinthus Mo-</i>	мускусный.
<i>scari L.</i>	
<i>pallens Fisch. Hyacinthus pallens J.-A. B.</i> , по Лед.	бледный.
<i>racemosum Mill. Hyacinthus racemo-</i>	кистистый.
<i>sus L.</i>	

*Myogalum Link. см. Ornithogalum.*

*Myosotis L. (Myosotis) и Eritri Незабудка, народн. общезн.*

*chium Schrad.*

<i>alpestris Schmidt.</i>	альпийская.
<i>azorica Wats.</i>	азорская.
<i>caespitosa Shultz. ⊙</i>	дернистая.
<i>intermedia Link. ⊙</i>	промежуточная.
<i>palustris With.</i>	настоящая.
<i>nana Vill. Eritrichium nanum Schrad.</i>	кроночная.
<i>sparsiflora Mlk.</i> ⊙	рѣдкоцвѣтная.
<i>stricta Link. ⊙</i>	прямая.
<i>sylvatica Hoffm.</i>	лѣсная.

*Myosurus L.* . . . . . **Мыший хвостъ, Дасть.**

*minimus L.* . . . . . маленький.

*Myriophyllum L.* . . . . . **Водоперца, Ани.**

*spicatum L.* . . . . . колосистая.

*verticillatum L.* . . . . . кольчатая.

*Myrrhis Scop. см. Chaerophyllum.*

*Nayas L. и Caulinia Willd.*, по Водяной рѣзакъ, Ани.

*Лед.*

*fragilis Rostk. et Schum. Caulinia* ломкий.

*tragilis Willd. ⊙*

*major All. ⊙* . . . . . большой.

*Narcissus L. (Narcisse).* . . . . . **Нарцисъ, общезн.**

*bicolor Hort. Ajax bicolor Salisb.* . . . . . двуцвѣтный.

*biflorus Curt.* . . . . . двухцвѣтковый.

*calathinus L. N. reflexus Leis.* . . . . . отворотенный.

*incomparabilis Mill.* . . . . . несравненный.

*Jonquilla L.* . . . . . Жонкиль.

*major Curt.* . . . . . большой.

*minor L.* . . . . . малый.

*odoratus Willd.* . . . . . душистый.

<i>poeticus</i> L.	настоящий.
<i>Preudo-narcissus</i> L. <i>Ajax festalis</i> Nov.	Лженарциссъ.
<i>Tazetta</i> L.	Тацетъ.
<b>Nardosmia</b> Cass. см. <i>Tussilago</i> .	
<b>Nardostachys</b> Dec., по Штейнд.	Нардъ, Них.
<i>grandiflora</i> Dec.	крупноцвѣтный
<i>Jatamansi</i> Dec. <i>Valeriana Jatamansi</i> Jones.	восточный.
<b>Nardus</b> L.	<b>Бѣлоусъ, Кауфм.</b>
<i>stricta</i> L.	щегиний.
<b>Nasturtium</b> R. Br.	<b>Крессъ, Даль.</b>
<i>amphibium</i> R. Br. <i>Sisymbrium aquaticum</i> Schkr.	водяной.
<i>anceps</i> Dec.	плоскострученый
<i>officinale</i> R. Br.	бодотный.
<i>palustre</i> Dec. ◎ <sup>2</sup>	овощной.
<i>sylvestre</i> R. Br.	лѣсовой.
<b>Naumburgia</b> Moench. см. <i>Lysimachia</i> .	
<b>Nelumbium</b> Juss. ( <i>Nelumbo</i> )	<b>Чуданъ, мъсян. наз. <sup>1)</sup></b>
<i>codophyllum</i> Rabin.	лунзапекій.
<i>luteum</i> Willd.	кароаликій.
<i>speciosum</i> Willd.	восточный.
<b>Nemesia</b> Vent. ( <i>Nemrsie</i> )	<b>Немезія.</b>
<i>floribunda</i> Lehm. ◎	многоцвѣтная.
<i>versicolor</i> E. Mey. ◎	разноцвѣтная.
<b>Nemophila</b> Benth. ( <i>Nemophile</i> )	<b>Американская незабудка<sup>2</sup>.</b>
<i>Atomaria</i> Fisch. et Mey. ◎	точечная.
<i>discoidalis</i> Hort.	окаймленная.
<i>insignis</i> Benth.	отличная.
<i>maculata</i> Benth. ◎	пятнистая.
<b>Neottia</b> L., по Кауфм.	<b>Корнеригѣздка<sup>3</sup> (Гнѣздовка, Кауфм.)</b>
<i>Nidus avis</i> Rich	безлистая.
<b>Neptea</b> L.	<b>Кошачья мята, Али.</b>
<i>Cataria</i> L., по Кауфм.	обыкновенная.
<i>macrantha</i> Fisch.	крупноцвѣтная.
<i>Meyeri</i> Benth. <i>N. micrantha</i> Nees.	мелкоцвѣтная.
<i>Mussini</i> Henk. <i>N. argentea</i> Hort.	серебристая.
<i>nuda</i> L., по Кауфм.	голая.
<b>Nerine</b> Herb. см. <i>Amaryllis</i> .	
<b>Neslia</b> Desv., по Кауфм.	<b>Неслія, Кауфм.</b>
<i>paniculata</i> Desv. ◎	метельчатая.

<sup>1)</sup> Это название я слышалъ отъ извѣстнаго русскаго ученаго Николая Иakovlevskаго.

<i>Nicandra</i> <i>Adans.</i> ( <i>Nicandre.</i> ) . . . . .	Никандра.
<i>physaloides</i> Gaert. ○ . . . .	перуанская.
<i>Nicotiana</i> L. ( <i>Tabae.</i> ) . . . . .	Табакъ, общепр.
<i>glauca</i> Graham. ○ <sup>2</sup> . . . . .	сизый.
<i>longiflora</i> Cav. ○ . . . .	длинноцвѣтный.
<i>macrophylla</i> Spreng. ○ . . . .	мерилевидскій.
<i>paniculata</i> L. ○ по Штейн.	турецкій.
<i>rustica</i> L. ○ . . . .	Тютюнъ.
<i>Tabacum</i> L. N. <i>Havanensis</i> Lag. ○ . . . .	гаванскій.
<i>vincaeflora</i> Lag. ○ . . . .	барвинкоцвѣтный.
<i>virginica</i> Hort. N. <i>Lehmanni</i> Agardh. ○ . . . .	виргинскій.
<i>wigandioides</i> Hort. . . . .	гигантскій.
<i>Nierenbergia</i> R. et Pav. ( <i>Nierembergia</i> — <i>Nierenbergia</i> . <i>bergei</i> ). . . . .	Ниренбергія.
<i>frutescens</i> D. . . . .	чижійская.
<i>gracilis</i> Hook. . . . .	ланцетная.
<i>Nigella</i> L. ( <i>Nigelle</i> ) . . . . .	Чернушка, Ани.
<i>arvensis</i> L. . . . .	полевая.
<i>damascena</i> L. . . . .	Дамница въ зелени.
<i>hispanica</i> L. . . . .	испанская.
<i>orientalis</i> L. . . . .	восточная.
<i>sativa</i> L. . . . .	правая.
<i>Notana</i> L. ( <i>Nolane.</i> ) . . . . .	Звонецъ*.
<i>atriplicifolia</i> D. R. . . . .	крупноцвѣтный.
Hort. ○	
<i>lanceolata</i> Miers. ○ . . . .	ланцетолистный.
<i>paradoxa</i> Lindl. ○ . . . .	трехцвѣтный.
<i>prostrata</i> L. ○ . . . .	стелящійся.
<i>Nonnea</i> Med. см. <i>Lycopsis</i> .	
<i>Nuphar</i> Smith.. . . . .	Кувшинка, Ани.
<i>advenum</i> Ait. . . . .	американская.
<i>Inteum</i> Smith. . . . .	желтая.
<i>pumilum</i> Smith. . . . .	мелкая.
<i>Nycterinia</i> Benth. ( <i>Nyctérinie</i> ). . . . .	Ночница*.
<i>capensis</i> Benth. ○. . . . .	клевая.
<i>selaginoides</i> Benth. ○. . . . .	расписная.
<i>Nymphaea</i> Neck. ( <i>Nénuphar</i> ). . . . .	Купава, Далъ.
<i>alba</i> L. . . . .	белая.
<i>odorata</i> Ait. . . . .	душестая.
<i>Ocimum</i> L. ( <i>Basilic.</i> ). . . . .	Базилий, Ани.
<i>Basilicum</i> L. . . . .	огородный.
<i>minimum</i> L. . . . .	малый.
<i>Odontarrhena</i> C. A. Mey. см. <i>Alys-</i>	
<i>sum</i> .	

*Odontites Hall. ex. Euphrasia.*

<i>Oenanthe L. et Phellandrium L.<sup>4</sup>.</i>	<i>Омекиникъ, Шахъ, и Даънъ.</i>
<i>fstulosa L.</i>	трубчатый.
<i>Phellandrium Lam.</i> <i>Phellandrium squanticum L.<sup>5</sup></i>	конскій Укропъ, Кауфм.

*Oenothera L. (Enothire) et Godetia Энотера.*

*Spach.*

<i>biennis L. <sup>6</sup></i>	обыкновенная.
<i>bistorta Nutt. O. bistorta Voishiana</i>	Бейчевая.
<i>Herrl. <sup>7</sup></i>	
<i>Drummondii Hook. <sup>8</sup></i>	Друммондова.
<i>Fraseri Pursh.</i>	Фрэзерова.
<i>glaucia Mchx.</i>	сизая.
<i>grandiflora Willd. <sup>9</sup></i>	крупноцвѣтная.
<i>Lamarckiana Ser. <sup>10</sup></i>	Ламаркова.
<i>Lindleyana Dougl. Godetia Lindleya.</i>	Линдлеена.
<i>no Spach. <sup>11</sup></i>	
<i>macrocarpa Rursh.</i>	крупноцвѣтная.
<i>purpurea Curtis</i> <i>Godetia rubicunda</i>	пурпуровая.
<i>Spach. <sup>12</sup></i>	
<i>Romanzowii Horp. Godetia Romanzowii Spach. <sup>13</sup></i>	Румянцева.
<i>rosea L.</i>	розовая.
<i>Sellowii Link. et Otto. <sup>14</sup></i>	Селловиева.
<i>serotina Sweet.</i>	осенняя.
<i>speciosa Nutt.</i>	красивая.
<i>tarraxacifolia Sweet. O. acaulis Cav. <sup>15</sup></i>	безстебельная.
<i>tetrapetala Cav.</i>	четырехкрылая.
<i>versicolor Hort. <sup>16</sup></i>	разноцвѣтная.

*Omphalodes Juss. et C.M. Cynoglossum.*

*Onobrychis Gaert., по Кауфм.* Эспарцетъ, Ани.

*sativa Lam.* кормовой.

*Ononis L. (Bugrane).* Стальникъ, Даънъ.

<i>hircina Jacq., по Йед.</i>	кошачий.
<i>natrix L.</i>	клейкий, съ франк.
<i>rotundifolia L.</i>	круглолистный..
<i>spinosa L.</i>	колючий.

*Onopordon L. (Onopordon).* Колючиникъ\*, Даънъ.

<i>Acanthium L. <sup>17</sup></i>	обыкновенный.
<i>arabicum L.</i>	арабский.
<i>illiricum L. <sup>18</sup></i>	иллирийский.
<i>tauricum Willd. <sup>19</sup>, по Йед.</i>	крымский.

<i>Onosma L.</i> , по Лед.	Баранецъ, Акн.
<i>cchioides</i> L. С <sup>2</sup>	красильный.
<i>simplicissimum</i> L.	простой
<i>stellulatum</i> W. et K. O. <i>orientale</i> Habl.	восточный.
<i>Ophiopogon Curt.</i> ( <i>Ophiopogon.</i> )	Японский Ландышъ*.
<i>Jaburan</i> Todd.	Юбуранъ.
<i>japonicus</i> Ker.	бирюзовак иода, съ франк.
<i>spicatus</i> Ker.	кошачий.
<i>Ophrys L.</i> , по Лед.	Пчелинъ*.
<i>aranifera</i> Huds.	научиния.
<i>bremifera</i> Stev.	шмелиния.
<i>cornuta</i> Stev.	рогатки.
<i>ferrum equinum</i> Desf.	подковыня.
<i>myodes</i> Jacq.	мушиныя.
<i>oestrifera</i> M. a B.	оводыня.
<i>Opuntia Dec.</i> ( <i>Cactus L.</i> , <i>Opontia</i> , <i>Raquette</i> ).	Лапчатый Кантусъ*.
<i>coccinellifera</i> Mill. <i>Cactus cochenillifer</i> L.	кошенильный.
<i>Ficus indica</i> Mill. <i>Cactus Ficus indica</i> L.	индийская смоква.
<i>Rafinesquiana</i> Engelm.	Рафинескова.
<i>vulgaris</i> Mill. <i>Cactus Opuntia</i> L.	обыкновенный.
<i>Orchis L.</i> и <i>Anacamptis Rich.</i> , Ятрышникъ, Далъ. по Лед.	
<i>Comperiana</i> Stev.	байдарекий.
<i>coriophora</i> L.	клопиный.
<i>flavescens</i> C. Koch.	желтоватый.
<i>fusca</i> Jacq.	бурый.
<i>imearnata</i> L.	розовый.
<i>latifolia</i> L.	широколистый.
<i>laxiflora</i> Lam.	урядкоцветный.
<i>maculata</i> L.	пятнистый.
<i>Mascula</i> L.	мужской.
<i>militaris</i> L.	шлемовидный.
<i>Morio</i> L.	древниковый.
<i>papilionacea</i> L., по Штейн.	Салепъ
<i>pseudosambucina</i> Ten.	лжебузинный.
<i>pyramidalis</i> L. <i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich.	пирамидальный.
<i>sambucina</i> L.	бузинный.
<i>Tephrosantes</i> Vill.	Чертиги.
<i>ustulata</i> L.	прижженный.
<i>variegata</i> Jacq.	рослинной.

<i>Origanum L.</i>	<i>Душица, нар. родн. общевн.</i>
<i>Majorana L.</i> Majorana hortensis	<i>Майорана.</i>
<i>Moench. ♂</i>	
<i>vulgare L.</i>	<i>обыкновенная.</i>
<i>Ornithogalum L. (Ornithogale)</i> и Звездчатый Гиацинтъ*, со ссылкой.	
<i>Myogalum Lk.</i>	
<i>arabicum L.</i>	<i>арабский.</i>
<i>escrapum Ten.</i>	<i>бестебельный</i> .
<i>himbriatum Willd., не Лед.</i>	<i>крымский.</i>
<i>narbonense L., не Лед.</i>	<i>нарbonский.</i>
<i>pyramidalis L.</i>	<i>пирамидальный.</i>
<i>pyrenaicum L.</i>	<i>пиренейский.</i>
<i>sulfureum Schult., не Лед.</i>	<i>сфронохехтый.</i>
<i>umbellatum L.</i>	<i>зонтичный.</i>
<i>Ornithopuss L. (Serradelle).</i>	<i>Птичья ножка* (птичьи ножки, Даль).</i>
<i>perpusillus L. ♂</i>	<i>крошечная.</i>
<i>sativus Brot.</i>	<i>кормовая.</i>
<i>Orobanche L., Anaplanthus Endl.</i> Незелень, Ann.	
<i>u Phelipaea Tourn.</i>	
<i>alba Steph.</i>	<i>белая.</i>
<i>arenaria Bork. Phelipaea arenaria Wulp.</i>	<i>щесчаная</i>
<i>coccinea Willd. Anaplanthus Biebersteinii Dec.</i>	<i>Биберштейнова</i>
<i>coerulea Vill. Phelipaea coerulea C. A. Mey.</i>	<i>голубая.</i>
<i>coeruleoescens Steph.</i>	<i>голубоватая</i>
<i>cruenta Bertol.</i>	<i>кровяная.</i>
<i>elatior Sutt.</i>	<i>высокая.</i>
<i>epithymum Dec.</i>	<i>чебоновая.</i>
<i>galii Duby. O. vulgaris Dec.</i>	<i>общинковая.</i>
<i>libanotidis Rupr.</i>	<i>лишаниковая.</i>
<i>ramosa L. Phelipaea ramosa C. A. Mey.</i>	<i>разветвленная</i>
<i>Orobis L. (Orobi).</i>	<i>Сочевичникъ, Даль.</i>
<i>albus L. fil., не Лед.</i>	<i>белый.</i>
<i>aureus Stev.</i>	<i>золотой.</i>
<i>aurantiacus Stev., не Лед.</i>	<i>изажевый</i>
<i>atropurpureus Desf.</i>	<i>темнопурпуровый.</i>
<i>flaccidus W. et K. O. gracilis</i>	<i>малоцветный.</i>
<i>Hort.</i>	
<i>hirsutus L., не Лед.</i>	<i>волосянистый.</i>
<i>latyroides L.</i>	<i>сибирский.</i>
<i>Intens L.</i>	<i>желтий.</i>

<i>niger</i> L.	черный.
<i>roseus</i> Led.	розовый.
<i>sessilifolius</i> Sibth., по Лед.	сидячелистый.
<i>tuberous</i> L.	клубнестый.
<i>variegatus</i> Ten.	расписанной.
<i>vernus</i> L.	весенний.

*Orentium L.* и *Rhodea Roth.*, по Ключевинъ, Эрт.

*Шмайд.*

<i>aquaticum</i> L.	американский.
<i>japonicum</i> Thunb. <i>Rhodea japonica</i> Roth.	японский.

*Oryza L.*, по Шмайд.

<i>sativum</i> L. ⓠ	сарапинское пшено.
---------------------	--------------------

*Oxalis L.* (*Oxalide ou Surelle*). *Кислица, Дасть.*

<i>Acetosella</i> L., по Лед.	обыкновенная.
<i>Bowiei</i> Lodd.	канская.
<i>corniculata</i> L. O. ( <i>tropaeoloides</i> Hook.)	двояностручная.
<i>crenata</i> Jacq.	Ока, кисти. назв.
<i>Deppoi</i> Sweet.	овощная.
<i>rosea</i> Jacq. ⓠ	розовая.
<i>tetraphylla</i> Cav.	четырехлистая.
<i>tuberosa</i> Molin., по Шмайд.	клубнистая.
<i>Valdiviana</i> Hort. ⓠ	нальдинианская.

*Oxypetatum R. Br.* (*Oxypetalum*). *Остролепестникъ\**.

<i>coeruleum</i> Dne. <i>Tweedia coerulea</i>	синий.
---	--------

Don.

*Oxytropis Dec.* *Острокильникъ\*.*

<i>pilosus</i> Dec.	волосянистый.
---------------------	---------------

*Oxyura Dec.* (*Oxyure*) см. *Calliochroa*.

<i>Paeonia L.</i> ( <i>Pivoine</i> )	Пионъ, общев. и употреб.
<i>albiflora</i> Pall. <i>P. chinensis</i> Hort.	китайский
<i>anomala</i> L.	Марьянь корень, лук.
<i>corallina</i> Retz.	коралловый.
<i>humilis</i> Retz.	низкий.
<i>intermedia</i> C A Mey., по Лед.	северный.
<i>lobata</i> Desf.	португальский.
<i>officinalis</i> Retz. <i>P. officinalis</i> Scopoli L.	обыкновенный.
<i>paradoxa</i> Andr. <i>P. peregrina</i> Mill.	извиличный
<i>tenuifolia</i> L.	тонкоразвѣзной.
<i>triternata</i> Pall., по Лед.	крымский.
<i>Vittmaniana</i> Bot. reg.	желтый.

*Palafoxia Lag.* (*Palafoxie*). Палафонсія.

*Hookeriana* Hort. Гукерова.

<i>texana</i> Dec.	texassкая.
<i>Palava Moench.</i>	Палава.
<i>flexuosa</i> Hort.	извилистая.
<i>Pancratium L.</i> ( <i>Pancratium</i> )	Вънечный Амариллисъ."
<i>Amaraea Ker.</i> <i>Ismene Amaraea</i> , по Штейн.	перуанский.
<i>calathiforme</i> Red. <i>Ismene calathina</i> Herb.	благовоний.
<i>caribaeum</i> L.	караибский.
<i>illiricum</i> L.	иллирийский.
<i>maritimum</i> L.	морской.
<i>speciosum</i> Salisb.	красивый.
<i>Panicum L.</i> ( <i>Panic</i> )	Просо, народн. общевул.
<i>altissimum</i> Desf. <i>P. jumentorum</i> Pers.	гигантская трава, съ франц.
<i>capillare</i> Gron. <i>Eragrostis elegans</i> Hort.	красное.
<i>Crus Galli</i> L., по Кауф.	воробьиное просо, Анн.
<i>frumentaceum</i> Roxb.	съедобное.
<i>glabrum</i> Gaud.	гладкое.
<i>italicum</i> L. <i>Setaria italicica</i> Beauvo.	боровое просо, Анн.
<i>miliaceum</i> L.	настоящее имено.
<i>plicatum</i> Lam. <i>P. palmifolium</i> Poir., по Штейн.	пальмолистное.
<i>sanguinale</i> Scop., по Штейн.	шуриковое.
<i>virgatum</i> L.	длинностебельное.
<i>Papaver L.</i> ( <i>Pavot</i> ) и <i>Meconopsis</i>	Макъ, народн. общевул.
<i>Viguier.</i>	
<i>Argemone L.</i> <i>P. clavigerum</i> Lam.	булавчатый.
по Дек.	
<i>bracteatum</i> Lindl.	прицветниковый.
<i>cambricum</i> L. <i>Meconopsis cambrica</i> Viguier.	камбрейский.
<i>caucasicum</i> M. a B., по Дек.	кавказский.
<i>commutatum</i> Fisch.	измѣнчивый.
<i>crocceum</i> Led.	шафранный
<i>dubium</i> L.	сомнительный.
<i>nudicaule</i> L.	голостебельный.
<i>orientale</i> L.	восточный.
<i>pilosum</i> Sib. et Sm.	греческий.
<i>Rhoes L.</i>	подвой.
<i>somniferum</i> L.	посънливый.
<i>spicatum</i> Boiss. et Reut.	колосистый.
<i>Parietaria L.</i> , по Дек.	Постѣника (по Дилю <i>Arabis</i> ).
<i>diffusa</i> M. et K. <i>P. eratica</i> Willd.	критская.
<i>erecta</i> M. et K. <i>P. officinalis</i> Willd.	аптечная.

<i>lusitanica</i> Willd.	португальская.
<i>micrantha</i> Leu.	мелкоцветная.
<i>Paris</i> . <i>L.</i>	Вороний глазъ, <i>Лин.</i>
<i>quadrifolia</i> L.	четырехлистный.
<i>Parnassia</i> <i>L.</i>	Парнасия.
<i>coroliniana</i> Michx.	каролинская.
<i>palustris</i> L.	болотная.
<i>Paronichia</i> <i>Tourn.</i>	Серебрянка*.
<i>argentea</i> Lam. <i>P. hispanica</i> Lam.	испанская.
<i>capitala</i> Lam.	головчатая.
<i>Passerina</i> <i>L.</i> , <i>по Лед.</i>	Птичица*.
<i>annua</i> Wickstr. $\Theta^1$	однолѣтняя.
<i>racemosa</i> Wickstr.	кистистая.
<i>Pastinaca</i> <i>L.</i>	Пустырникъ, общезв. <i>Лин.</i>
<i>sativa</i> L. $\Theta^2$	овощной.
<i>Patrinia</i> <i>Juss.</i>	Рябика, <i>Лин.</i>
<i>scabiosaeifolia</i> Lk.	скабиозолистная.
<i>Pedicularis</i> <i>L.</i> , <i>по Кауфл.</i>	Сокорица, <i>Дасъ.</i>
<i>eomosa</i> L.	хокзатал.
<i>palustris</i> L.	болотная.
<i>Sceptrum Carolinum</i>	царский скопетръ.
<i>Peganum</i> <i>L.</i>	Гарнала, <i>Лин.</i>
<i>Harmala</i> L.	степная.
<i>Pennisetum</i> <i>Pal.</i> <i>de Beauv.</i> ( <i>Pen-</i> <i>Перышникъ</i> *. <i>nisetum</i> ).	
<i>longistylum</i> Hochst. <i>P. angustifolium</i> Hort.	узколистный.
<i>Pentstemon</i> <i>l'Herit.</i> $\alpha$ <i>Chelone</i> <i>L.</i> <i>Пятитычинникъ, Март.</i>	
<i>barbatus</i> Nutt. <i>Chelone barbata</i> Cav.	красноцветный.
<i>campanulatus</i> Willd.	колокольчатый.
<i>Coboea</i> Nutt.	техасский.
<i>confertus</i> Dougl.	скатый.
<i>diffusus</i> Bot. reg.	растопыренный.
<i>digitalis</i> Nutt.	изперсточный.
<i>grandiflorus</i> Fras.	крупноцветный.
<i>gentianoides</i> Don	горечавковый.
<i>Hartwegii</i> Benth.	Гартвеговъ.
<i>hybridus</i> Hort.	убядочный.
<i>Jeffreyanus</i> Hook.	Джесфреевъ.
<i>laevigatus</i> Ait. <i>Chelone</i> <i>Pentstemon</i> Mill.	гладкий.
<i>Lobbii</i> Hort. angl.	Лоббіевъ.
<i>obliquus</i> . <i>Chelone obliqua</i> L. <i>Chelone</i> <i>alba</i> Moench.	блѣдный.

<i>Ovatus</i> Dougl.	овальпий.
<i>procerus</i> Dougl.	высокий.
<i>pubescens</i> Soland. <i>Chelone</i> <i>Pentstemon</i> L.	пушистый.
<i>Scouleri</i> Dougl.	Скоулеровъ.
<i>speciosus</i> Dougl.	красивый.
<i>Richardsonii</i> Dougl.	Ричардсонъ.
<i>Wrightii</i> Hook.	Райтова.
<i>Pepis</i> L., по Кауфм.	Спорышъ, Даль и Ани.
<i>Portula</i> L. ⊖	обыкновенный.
<i>Perilla</i> L. ( <i>Perilla</i> )	Перилла.
<i>arguta</i> Benth.	зеленоурнуровая.
<i>nankinensis</i> Dne. ⊖	геминогурнуровая.
<i>Petasites</i> Neck. и <i>Homogyne</i> Cass.	Былокопытникъ, Даль.
<i>alpinus</i> Scop. <i>Homogyne alpina</i> Coss., по Штейн.	альпийский.
<i>fragrans</i> Presl.	Зимний Гелиотропъ, франк.
<i>niveus</i> Baumg., по Лед.	белоснежный.
<i>africanus</i> Moench. <i>P. vulgaris</i> Desf., по Лед.	обыкновенный.
<i>Petrocallis</i> R. Br., см. <i>Draba</i> L.	
<i>Petroselinum</i> Hoffm., по Нимей.	Петрушка, обиженка и употреб.
<i>sativum</i> Hoffm. ⊖	огородная.
<i>Petunia</i> Juss. ( <i>Petunia</i> )	Петунія.
<i>nictaginiflora</i> Juss.	бѣлак.
<i>violacea</i> Lindl.	фиолетовая.
<i>Peucedanum</i> Dec.	Козельчикъ, Даль.
<i>alsaticum</i> L.	эльзасский.
<i>Cervaria</i> Lapeyr.	олений.
<i>officinale</i> L.	вонческий.
<i>oreoselinum</i> Moench.	горкая Петрушка.
<i>palustre</i> Moench.	болотный.
<i>Phaca</i> L.	Фака.
<i>alpina</i> Jacq.	альпийская.
<i>Phacelia</i> Juss. ( <i>Phacelia</i> )	Пучкоцвѣтникъ*.
<i>pinnatifida</i> Michx.	двуперистый.
<i>tanacetifolia</i> Benth.	рибинколистный.
<i>Phalangium</i> Juss. см. <i>Anthericum</i> L.	
<i>Phalaris</i> L. ( <i>Phalaride</i> )	Степной Камышъ*.
<i>arundinecea</i> L.	ленточный.
<i>canairensis</i> L. ⊖	канареесчное сѣяни.
<i>Pharbitis</i> Choisy, см. <i>Iromaea</i> .	
<i>Phaseolus</i> L. ( <i>Haricot</i> )	Фасоль, общеп.
<i>multiflorus</i> L. P. <i>coerulea</i> Lam. § ⊖	пунцовава

<i>vulgaris</i> Lam.	турецкие бобы.
<i>Phelipaea</i> Tourp. см. <i>Orobanche</i> .	
<i>Phellandrium</i> L. см. <i>Oenanthe</i> .	
<i>Phleum</i> L.	Аржанецъ, Кауфм., Аин. и Даль.
Boehmeri L.	Бемеровъ.
pratense L.	Тимофеевка ( <i>Timofejeva pratosa</i> ) известна, и употреб.
<i>Phlomis</i> L. ( <i>Phlomide</i> ).	Желтзянъ, Даль.
agraria Led.	полевой.
fruticosa L. по Штейн.	кустарный.
herba venti L.	ильтральная трава,
pungens Willd.	козячий.
Samia L.	самосский.
tuberosa L.	клубнистый.
<i>Phlox</i> . L. ( <i>Phlox</i> ).	Флоксъ.
acuminata Pursh.	остролистный.
divaricata L.	растопыренный.
<i>Drummondii</i> Hook. ○	Друммондовъ.
maculata L. P. <i>pyramidalis</i> Sweet.	пирамидальный.
ovata L.	овальный.
paniculata L.	метельчатый.
reptans Mechx.	ползучий.
setacea L.	щетинистый.
subulata L.	шилолистный.
verna Sweet.	весенний.
<i>Phormium</i> L.	Новозеландскій Ленъ, общегено.
Cookii Le Joli et Duprey.	Куковъ.
tenax L.	настоящий.
<i>Phragmites</i> Trin.	Тростникъ, Кауфм.
communis L. <i>Arundo Phragmites</i> L.	обыкновенный
<i>Phygelius</i> E. Mey. ( <i>Phygellus</i> )	Фигель*
capensis E. Mey.	канский.
<i>Physallis</i> L. ( <i>Cougeret</i> ).	Жидовская сибирь.
Alkekendi L.	обикновенная.
peruviana L. P. <i>edulis</i> Sims, по Штейн.	стѣдовая.
<i>Physostegia</i> Benth. ( <i>Physostégie</i> )	Дутникъ*.
imbricata Hook. <i>Draecephalum imbricatum</i> Hort.	черепичный.
virginiana Benth. <i>Draecephalum virginianum</i> L.	столбнячный.
<i>Phyteuma</i> L. ( <i>Phyteuma</i> .)	Рапунцуль, Аин.
orbicularis L.	головчатый.
spicatum L.	колосный.

<i>oleacea</i> Tournf.	Фитолана.
<i>candra</i> L.	красильная.
<i>Pieris</i> L.	Горчакъ, Кауфм.
<i>bieracioides</i> L. <i>Crepis scabra</i> Lapeyr.	шершавый.
<i>Pimpinella</i> L.	Бедринецъ, Март. и Ани.
<i>Anisum</i> L. <i>Anisum officinale</i> Moench. ◎	Анисъ, Ани.
<i>saxifraga</i> L. <i>P. rotundifolia</i> Scop.	круглолистный.
<i>Pinguicula</i> L.	Жирянка (Жирнолистка, Дало.)
<i>alpina</i> L.	альпийская.
<i>vulgaris</i> L.	обыкновенная.
<i>Pirola</i> L. и <i>Moneses</i> Salisb., no Лед.	Грушница, Эрж.
<i>chlorantha</i> Swartz	зеленоцвѣтная.
<i>media</i> Swartz.	средняя.
<i>minor</i> L.	малая.
<i>rotundifolia</i> L.	круглолистная.
<i>secunda</i> L.	однобокая.
<i>uniflora</i> L. <i>Moneses grandiflora</i> Salisb.	крупноцвѣтная.
<i>Pisum</i> L.	Горохъ, народн. общепр.
<i>arvense</i> L. ◎	постъянный.
<i>sativum</i> L. ◎	сахарный.
<i>maritimum</i> L.	сѣверный.
<i>Plantago</i> L.	Подорожникъ, народн. общепр.
<i>arenaria</i> W. et K. ◎	песчаный.
<i>Coronopus</i> L. ◎	перистый.
<i>lanceolata</i> L.	ланцетолистный.
<i>major</i> L.	большой.
<i>media</i> L.	средній.
<i>maritima</i> L.	морской.
<i>Platianthera</i> Rich. и <i>Coeloglossum</i>	Любна, Ани.
<i>Hartm.</i> , no Лед.	
<i>bifolia</i> Rehb.	ночная Фіалка.
<i>chlorantha</i> Rehb.	зеленоцвѣтная.
<i>viridis</i> Lindl. <i>Coeloglossum viride</i>	зеленая.
<i>Hartm.</i> <i>Habenaria viridis</i> B. Br.	
<i>Platycodon</i> Dec. см. <i>Campanula</i> .	
<i>Plumbago</i> Tourn. ( <i>Dentelaire</i> ).	Свинцовна, Март. и Далъ.
<i>Larpentae</i> Lindl.	китайская.
<i>Poa</i> L., no Штейнд.	Матликъ, Ани.
<i>abyssinica</i> Jacq. ◎	абиссинское имено.
<i>annua</i> L. ◎	однодѣтній.
<i>bulbosa</i> L.	луковичный.
<i>compressa</i> L.	сплюснутый.
<i>fertilis</i> Host.	многоцвѣтный.
<i>nemoralis</i> L.	дубравный
<i>pratensis</i> L.	луговой.

sudetica Haenck . . . . .	судетский.
trivialis L . . . . .	обыкновенный.
<i>Podalyria</i> Lam. ( <i>Podalyre</i> ) см	
<i>Babtisia</i> .	
<i>Podolepis</i> Labill. ( <i>Podolepis</i> ).	Мелочешуйникъ".
affinis Hort. ⊖ . . . . .	крупноцвѣтный, съ франц.
chrysanthia Endl. ⊖ . . . . .	золотой
gracilis Graham. ⊖ . . . . .	төквій.
<i>Podophyllum</i> L. ( <i>Podophylle</i> ).	Ноголистникъ, Март.
Emodi Wall. . . . .	гималайский.
peltatum L. . . . .	цистовидный.
<i>Polemonium</i> L. ( <i>Polémoine</i> ) . . . . .	Синюха, Ани. 1859.
coeruleum L . . . . .	обыкновенная
repans L . . . . .	ползучая.
<i>Polianthes</i> L. ( <i>Tubereuse</i> ). . . . .	Тубероза, извѣстн., Даль.
Tuberosa L . . . . .	благородная.
<i>Polygala</i> L. ( <i>Polygala</i> ) . . . . .	Истодъ, Даль.
amara L., по Лед. . . . .	горький.
colcarata Schultz. по Лед. . . . .	шлорчий.
Chamaebuxus L . . . . .	самшитный.
comosa Schk., по Лед. . . . .	хозяйтый.
major Jacq., по Лед. . . . .	розовый.
sibirica L., по Лед. . . . .	сибирскій.
vulgaris L., по Лед. . . . .	обыкновенный.
<i>Polygonatum</i> Desf. . . . .	Саломонова печать, со франц. Эрут.
multiflorum All. Convallaria meilii-flora L. . . . .	многоцвѣтка.
officinalis All. Convallaria Polygonatum L. . . . .	настоящая.
verticillatum All. Convallaria versicolor L . . . . .	вольчатая.
<i>Polygonum</i> (L. Persicaria). . . . .	Гречиха, народн. общеуп.
amphibium L., по Кауфм . . . . .	заповодная.
amplexicaule Don. . . . .	ицальская.
aviculare L. ⊖ по Лед. . . . .	гусиная травка.
Bistorta L . . . . .	раковая шейка.
Convolvulus L. § ⊖ по Кауфм . . . . .	Березка, Ани. 1859.
cuspidatum S. et Z . . . . .	апонекал.
dumetorum L. § ⊖ по Кауфм . . . . .	заборная
Fagopyrum L. ⊖ по Кауфм . . . . .	круциальная.
Hydropiper L. ⊖ по Кауфм . . . . .	водяная.
Iupathifolium L. ⊖ по Кауфм . . . . .	разнобистая.
Mite Coas. et Ger P. glabrum Don. ⊖	лавдка.
по Кауфм . . . . .	
orientale L. ⊖ . . . . .	садовая.
Persicaria L. ⊖ по Кауфм . . . . .	почечуйница.

sachalinense.	сахалинская.
tataricum L. ♂ по Штейн.	татарская.
tinctorium L.	красильная.
viviparum L.	живородная.
<b>Pontederia L. (Pontederie).</b>	<b>Понтердегія.</b>
cordata L.	сердцелистная.
<b>Portulaca L. (Pourpier).</b>	<b>Портулакъ, изъѣстн.</b>
grandiflora Lindl. ♂	садовый.
oleracea L. ♂	огородный.
<b>Potamogeton L.</b>	<b>Рдестъ, Даль.</b>
compressus L.	сплюснутый.
crispus L.	курчавый.
lucens L.	лоскящійся.
natans L.	плавающій.
pectinatus L.	троебенчатый.
perfoliatus L.	объемлющій.
praelongus Wulf.	длинный.
pusillus L.	маленький.
ruteaceus L.	рыжеватый.
<b>Potentilla L. (Potentille).</b>	<b>Лапчатка, Лаз.</b>
alba L., по Лед.	белая.
Anserina L., по Лед.	гусиная лапка.
argentea L., по Лед.	серебристая.
atropurpurea Lodd.	темнофиолетовая.
aurea L.	золотая.
cinerosa Chaix, по Лед.	сѣрая.
grandiflora L.	крупноцветная.
intermedia L., по Лед.	промежуточная.
neralensis Hook.	непальская.
norvegica L., по Лед.	норвежская.
opaca L., по Лед.	тусклая.
recta L., по Лед.	прямая.
reptans L.	ползучая.
sericea L., по Лед.	шелковистая.
thuringiaca Berngh., по Кауф.	туришская.
Tomentilla Schr. Tormentilla erecta L.	крылательник.
verna L.	весенняя.
<b>Poterium L. (Pimprenelle).</b>	<b>Сѣтлоболовникъ*.</b>
Sanguisorba L.	кормовый.
<b>Pothos L. (Symplocarpus Salisb.).</b>	<b>Повоѣ, Марн.</b>
foetida Sims. Symplocarpus foetida	непрѣчій.
Nutt. §	
kamtschatica Spreng. Symplocarpus	камчатский.
kamtschaticus Salisb. §	
officinalis Roxb.	антечный.

<i>Primula L.</i> ( <i>Primevere</i> ). . . . .	Первоцвѣтъ, Даль.
<i>auricula L.</i> . . . . .	медвѣжье ушко.
<i>cortusoides L.</i> . . . . .	даурскій.
<i>elatior Hort. P. veris et officinalis et</i> <i>β elatior L.</i> . . . . .	садовый.
<i>farinosa L.</i> . . . . .	мучнистый.
<i>grandiflora Lam. P. veris et acutifolia L.</i> . . . . .	бестебельный.
<i>integerrifolia L.</i> . . . . .	цѣльнолистный.
<i>involucrata Wall.</i> . . . . .	венчальскій.
<i>marginata L.</i> . . . . .	каемчатый.
<i>scotica Hook.</i> . . . . .	шотландскій.
<i>sinensis Lindl.</i> . . . . .	китайскій.
<i>veris L.</i> , по Штейн. . . . .	Баранчикъ.
<i>villosa Jacq.</i> . . . . .	мохнатый.
<i>Prunella L.</i> ( <i>Brunella Tournef.</i> Горлянка, Ажн. <i>Brunelle</i> ). . . . .	Горлянка, Ажн.
<i>grandiflora L.</i> . . . . .	крупноцвѣтная.
<i>vulgaris L.</i> . . . . .	обыкновенная.
<i>Psoralea L.</i> . . . . .	Свербежникъ, Даль.
<i>aesculenta Pursh.</i> . . . . .	Пиконіа вр.
<i>palestina Gouan.</i> . . . . .	иаhestинскій.
<i>Ptarmica Neck.</i> см. <i>Achillea</i> .	
<i>Pterocephalus Vail.</i> см. <i>Scablosa</i> .	
<i>Pulicaria Gaert.</i> . . . . .	Блошинца, Клубок.
<i>dissenterica Gaert.</i> . . . . .	проноспал
<i>vulgaris Gaert.</i> . . . . .	обыкновенная
<i>Pulmonaria L.</i> ( <i>Pulmonaire</i> ) и <i>Mertensia Roth.</i> . . . . .	Медуница, Даль.
<i>angustifolia L.</i> , по Лед.	узколистая.
<i>azurea Bess.</i> , по Лед.	язоревая.
<i>motilis Wolff.</i> , по Лед.	мягкая.
<i>officinalis L.</i> , по Лед.	обыкновенная.
<i>saccharata Mill.</i> , по Лед.	блѣдоцветистая.
<i>virginica L.</i> <i>Hertensis virginica Doc.</i>	виргинская.
<i>Pulsatilla Mill.</i> , см. <i>Anemone</i> .	
<i>Puschkinia Adams.</i> , по Лед.	Пушкинія.
<i>scilloides Adams.</i> . . . . .	голубая.
<i>Pyrethrum Garv.</i> ( <i>Pyréthre</i> ). . . . .	Лижеромашка *.
<i>Tschitschatschewii Boiss.</i> . . . . .	Чихачева.
<i>Quamoclit Mænch.</i> см. <i>Ipomoea</i> .	
<i>Ramondia Rich.</i> ( <i>Ramondie</i> ). . . . .	Рамондія.
<i>pyrenaica Rich.</i> . . . . .	иіренейская.
<i>Ranunculus L.</i> ( <i>Ranunculus</i> ). . . . .	Лютникъ, Даль.
<i>aconitifolius L.</i> . . . . .	аконитолистный.

<i>acris</i> L., по Лед.	. . . . .	ѣдкій.
<i>africanus</i> Hort.	. . . . .	турецкій.
<i>equatilis</i> L.	. . . . .	водяной.
<i>arvensis</i> L. ♂ по Лед.	. . . . .	полевой.
<i>asiaticus</i> L.	. . . . .	садовый.
<i>auricomus</i> L., по Лед.	. . . . .	золотистый.
<i>bulbosus</i> L.	. . . . .	зуковичный.
<i>cassubicus</i> L.	. . . . .	комибайский.
<i>constantinopolitanus</i> D'Urv.	. . . . .	константинопольский.
<i>divaricatus</i> Schrank.	. . . . .	растопыренный.
<i>Flammula</i> L., по Лед.	. . . . .	жгучий.
<i>fluitans</i> Lam., по Лед.	. . . . .	плывающий.
<i>gramineus</i> L.	. . . . .	линейнолистный
<i>filicinus</i> L.	. . . . .	илирийский.
<i>Lingua</i> L.	. . . . .	высокий.
<i>lanuginosus</i> L.	. . . . .	шерстистый.
<i>maricatus</i> L. ♂	. . . . .	шиповникодвигий
<i>nemorosus</i> Dec.	. . . . .	дубравный.
<i>orientalis</i> L.	. . . . .	восточный.
<i>parnassiaefolius</i> L.	. . . . .	сердцелистный.
<i>parviflorus</i> L. ♂ по Лед.	. . . . .	мелкоцвѣтный.
<i>philonotis</i> Ehrh. ♂ по Лед.	. . . . .	олосистый.
<i>polyanthemos</i> L., по Лед.	. . . . .	многоцвѣтный.
<i>polyphyllus</i> W. et K., по Краузе.	. . . . .	многолистник.
<i>repens</i> L.	. . . . .	ползучий !
<i>sceleratus</i> L., по Лед.	. . . . .	вредоносный.
<i>Thora</i> L.	. . . . .	ядовитый.
<i>Villarsii</i> Dec.	. . . . .	Вилларсонъ.
<i>Raphanus</i> L., по Штейнд.	. . . . .	Редька, народн. общевн.
<i>caudatus</i> L. ♂	. . . . .	стручковая.
<i>Raphanistrum</i> L. ♂	. . . . .	полевая.
<i>sativus</i> L. ♂	. . . . .	огородная.
<i>Rehmania</i> Libosch. ( <i>Rehmannia</i> ), см. <i>Digitalis</i> .		
<i>Reineckia</i> Kunth. ( <i>Reineckee</i> ).	. . . . .	Рейнекія.
<i>carnes</i> Kunth.	. . . . .	тѣльноцвѣтная.
<i>Reseda</i> L. ( <i>Reseda</i> ).	. . . . .	Резеда, общевн.
<i>luteola</i> L. ♂ по Лед.	. . . . .	желтеньким.
<i>lutea</i> L. ♂ по Лед.	. . . . .	желтая
<i>odorata</i> L. ♂	. . . . .	душистая.
<i>Rhaponticum</i> Less. ( <i>Rhapontic.</i> ).	. . . . .	Лжеэревень*.
<i>cinaroides</i> Less.	. . . . .	пирешейский.
<i>pulchrum</i> Fisch. et Mey.	. . . . .	казакъский.
<i>scariosum</i> Lam. <i>Centaurea scariosa</i> L	. . . . .	шнейцарскій.
<i>Rheum</i> L. ( <i>Rhubarbe</i> ).	. . . . .	Ревень, общевн.
<i>australe</i> Don. R. Emedi Wall	. . . . .	гималайскій.

<i>compactum</i> L.	плотный.
<i>hybridum</i> Murr.	ублюдочный.
<i>leucorizum</i> Pall.	белокореный.
<i>palmatum</i> L.	настоящий.
<i>nobile</i> Hook.	благородный.
<i>Rhaponticum</i> L.	Рапонтикъ.
<i>Ribes</i> Gronow.	смородинный.
<i>rugosum</i> Desf.	морщинистый.
<i>undulatum</i> L.	волнистый.
<i>Rhexia</i> Nutt. ( <i>Rhexis</i> )	Рексия.
<i>virginica</i> L.	виргинская
<i>Rhinanthus</i> L.	Погремонъ, Ани.
<i>crista Galli</i> L.	обыкновенный.
<i>Rhinopetalum</i> Fisch.	Носатикъ*.
<i>Karelini</i> Fisch.	Карелинъ.
<i>Rhodante</i> Lindl. ( <i>Rhodanthe</i> )	Лилейный Безсмертикъ*.
<i>atrosanguinea</i> Hort. ♂	темноурпурровый.
<i>Manglesii</i> Lindl. ♂	Манглезовъ.
<i>Rhodea</i> Endl. ( <i>Rohdea</i> Roth.), см.	
<i>Oronium</i> L.	
<i>Rhynchosarpa</i> Schrad. ( <i>Rhyncho-</i> <i>carpe</i> ), см. <i>Bryonia</i> .	
<i>Rhynchospora</i> Vahl., с.к. <i>Schaeenus</i> .	
<i>Richardia</i> Kunth. ( <i>Richardia</i> ), см.	
Calla.	
<i>Ricinus</i> L. ( <i>Ricin</i> ). . . . .	Клещевина, изъястки.
<i>africanus</i> albidus Hort.	африканская.
<i>major</i> Hort. <i>R. communis</i> L.	обыкновенная.
<i>minor</i> Hort.	малая.
<i>purpureus</i> Hort. <i>R. lividus</i> Jacq.	пурпуровая.
<i>sanguineus</i> Hort.	кровинокрасная.
<i>viridis</i> Willd.	зеленая.
<i>Romanzovia</i> Chamiss.	Румянцовія.
<i>sitchensis</i> Chamiss.	ситхинская.
<i>onalaschensis</i> Chamiss.	алеутская.
<i>Rubia</i> L. . . . .	Марена, обшивка.
<i>tinctorum</i> L.	красильная.
<i>Rudus</i> L. ( <i>Runce</i> ). . . . .	Ожина, Даль.
<i>arcticus</i> L.	Поленика.
<i>Chamaemorus</i> L.	Морошка.
<i>parviflorus</i> Nutt.	мелкоцветная.
<i>saxatilis</i> L.	Костадика.
<i>stellatus</i> Smith	звездчатая.

<i>Rudbeckia L.</i> ( <i>Rudbeckie</i> ) . . . . .	Рудбекія.
<i>amplexicaulis</i> Vahl. ♂ . . . . .	объемлющая,
<i>digitata</i> Mill. . . . .	дваждыногая.
<i>Drummondii</i> Hook. . . . .	Друммондова.
<i>fulgida</i> Ait. . . . .	сверкающая.
<i>birta</i> L. . . . .	олосистая.
<i>laciniata</i> L. . . . .	разрезная.
<i>purpurea</i> L. . . . .	пурпуровая.
<i>speciosa</i> Wendl. . . . .	красивая.
<i>Rumex L.</i> ( <i>Oseille</i> ) . . . . .	Щавель, народн. общесун
<i>acetosa</i> L. . . . .	овошной.
<i>Acetosella</i> L. . . . .	малый.
<i>aquaticus</i> L. . . . .	водяной.
<i>confertus</i> Willd . . . . .	комский.
<i>crispus</i> L. . . . .	курчавый.
<i>domesticus</i> Hartm. . . . .	домашний.
<i>Hydrocharatum</i> Huds. . . . .	длиннолистный.
<i>maritimus</i> L. . . . .	морской.
<i>maximus</i> Schreb. . . . .	высокий.
<i>obtusifolius</i> L. . . . .	туполистный.
<i>palustris</i> Smith. . . . .	болотный.
<i>Patientia</i> L. . . . .	англійскій.
<i>Ruppia L.</i> , no Лед. . . . .	Руппія.
<i>maritima</i> L. . . . .	морская.
<i>Saccharum L.</i> . . . . .	Сахарный Тростникъ, мэльстик
<i>aegyptiacum</i> Willd. S. spontaneum L.	египетскій.
<i>arundinaceum</i> Retz. Dict. univers.	камышевый.
<i>d'hist. naturelle d'Orbigny.</i>	
<i>bengalense</i> Retz. Такъ же.	бенгальскій.
<i>japonicum</i> Thunb. Такъ же.	японскій.
<i>officinarum</i> L. Такъ же.	обыкновенный.
<i>polystachyon</i> Sw. Такъ же.	многоколосный.
<i>repens</i> Willd. Такъ же.	европейскій.
<i>taitense</i> Hort. Paris. Такъ же.	отантскій.
<i>tenerife</i> L. Такъ же.	темерифскій.
<i>violaceum</i> Tussac. Такъ же.	батавскій.
<i>Sagina L.</i> ( <i>Sagine</i> ) . . . . .	Мишанина, Ани.
<i>nodosa</i> E. Mey., no Кауф.	узловатая.
<i>procumbens</i> L. ♂ no Кауф.	лежачая.
<i>subulata</i> Wimm.	шихолистная.
<i>Sagittaria L.</i> ( <i>Sagittaire</i> ) . . . . .	Водяная стрѣла, съ франц., Ани.
<i>sagittifolia</i> L. . . . .	общепопулярная.
<i>sinensis</i> Bot. mag.	китайская.
<i>Salicornia L.</i> . . . . .	Сольникъ, Даэвъ.
<i>herbacea</i> L. ♂ . . . . .	травянистый.

*Salpiglossis R. et Pav.* (*Salpi-* Трубоязычники, Зрт.  
*glossis*).)

*sinuata R. et Pav.*, *S. variabilis Hort.* ◎ номинивший.

*Salsola L.* Соланка, Даль.

*Kali L.* ◎ Кали.

*sativa L.* ◎ испанская.

*soda L.* ◎ Сода.

*Salvia L.* (*Sauge*). Шалфей, общезн.

*argentea L.* ◎<sup>2</sup> серебристый.

*azurea Lam.* лазоревый.

*coccinea L.* ◎<sup>2</sup> пурпурный.

*fulgens Cav.*, по Штейд. спиркающий.

*Habitziana Willd.*, по Лед. крымский.

*Horminum L.* *Horminum coloratum* окрашенный.

Moench. ◎<sup>2</sup>

*grandiflora Ettling.*, по Лед. крупноцветный.

*glutinosa L.*, по Лед. клейкий.

*janthina Ott. et Dietr.*, B. J. фиолетовый.

*involucrata Cav.*, по Штейд. крупноцветниковый.

*officinalis L.* лекарственный.

*patens Cav.*, по Штейд. аркосиний.

*pratensis L.* луговой.

*Roemeriiana Scheel.* *S. porphyrantha* пурпуровый.

Dne. ◎

*Sclera L.* ◎<sup>2</sup> приветниковый.

*splendens Ker.*, по Штейд. блестящий.

*sylvestris L.*, по Лед. лесной.

*verbascina L.* *S. betonicifolia Lam.*,  
по Лед. буковицелистный.

*verticillata L.*, по Лед. колычатый.

*Samolus L.* и *Sheffieldia Forst.* Съверница, Ших.

*littoralis R. Br.* *Sheffieldia repens L. fil.* прибрежная.

*Valerandi L.* *S. aquaticus Lam.* ◎<sup>2</sup> водяная.

*Sanguinaria L.* (*Sanguinaire*). Кровянина, Март.

*canadensis L.* канадская.

*Sanguisorba L.* (*Sanguisorbe*). Черноголовка, Амн. 1859.

*canadensis L.* канадская.

*carnea Fisch.* тилькоцветная.

*dodecandra Morett.* *S. macrostachya* крупноколосная.

*Comolli.*

*media L.* средняя.

*officinalis L.*, по Кауфм. обыкновенная.

*tenuifolia Fisch.* тонколистая.

*Sanicula L.* Подлесник, Даль.

*europaea L.*, по Кауфм. обыкновенный.

<b>Santolina L. (Santoline).</b>	<b>Сантолина.</b>
Chamaecyparissus L. ♂ . . . . .	серебристая
viridis Willd. ♂ . . . . .	зеленая.
<b>Sanvitalia Lam. (Sanvitalie).</b>	<b>Санвиталия.</b>
procumbens Lam. Ⓢ . . . . .	лежачая.
<b>Saponaria L. (Saponaire) и Vac-</b>	<b>Мыльнянка, Ани.</b>
<b>caria Med.</b>	
caespitosa Sieb . . . . .	дернистая.
calabrica Guss. Ⓢ . . . . .	калабрийская
glutinosa M. a B., по Лед.	клейкая.
ocymoides L. . . . .	базиликовая.
officinalis L. . . . .	обыкновенная.
orientalis L. Ⓢ по Лед.	восточная.
Vaccaria L. Vaccaria vulgaris Hort. Ⓢ . . . . .	ребристоцветущая.
по Лед.	
<b>Satureja L. (Sariette)</b> . . . . .	<b>Чебрецъ, Даль.</b>
hortensis L. Ⓢ . . . . .	садовый Чеберъ.
<b>Saururus L. (Saururus).</b>	<b>Ящерникъ, Март.</b>
cernuus L. . . . .	ангрипинской.
<b>Saussurea Dec.</b> . . . . .	<b>Соссюрея</b>
alpina Dec. . . . .	альпийская.
<b>Saxifraga L. (Saxifrage).</b>	<b>Разрывъ-трава, Даль.</b>
ajugaefolia L. . . . .	ивколистная.
azoides L. S. autumnalis L. . . . .	осенняя.
Aizoon Jacq. . . . .	живучая.
aspera L. . . . .	шершавая.
bryoides L. . . . .	моховидная.
caespitosa L. . . . .	дернистая.
cordifolia Haw. . . . .	сердцевистная.
Cotyledon L. S. pyramidalis Lapeyr.	пирамидальная.
crassifolia L. . . . .	толстолистная.
cuneifolia L. . . . .	клинолистная
dentata Lk. . . . .	зубчатая.
irrigua M. a B. . . . .	крымская.
granulata L. . . . .	зернистая.
geranioides L. . . . .	гераниевидная.
Geum L. . . . .	гравилатовая.
Hirculus L. S. lutea Gilib., по Лед.	желтая.
hirsuta L. . . . .	олосистая.
hypnoides L. . . . .	турецкий дернъ. съ франк.
japonica Sieb. . . . .	японская.
ligulata Wall. Megacephala ciliata Haw.	рѣбристочашечная.
lingulata Bell. . . . .	язычковая.
muscoides Wulf., по Лед.	шикстая
oppositifolia L. . . . .	противулистная.

<i>orientalis</i> Jacq.	<i>S. hederacea</i> M. a B.,	плющелистная.
no Лед.		
<i>palmata</i> Smith.		дланелистная.
<i>pensylvanica</i> L.		испаньольская.
<i>rotundifolia</i> L.		круголистная.
<i>sarmentosa</i> L.		вьющаяся.
<i>serratifolia</i> Don.		шиловатая.
<i>tenella</i> Wulf.		плотная.
<i>tricolor</i> Sieb.		трехцветная.
<i>triductylites</i> L.		трехпалая.
<i>umbrosa</i> L.		теньная.
<b>Scabiosa L. (Scabieuse). Cephala-</b>	<b>Скабиоза, изъяны.</b>	
<b>ria Schrad., Knautia L. et Ptero-</b>		
<b>cephalus Vail.</b>		
<i>alpina</i> L. <i>Cephalaria alpina</i> Schrad.		альпийская.
<i>arvensis</i> L. <i>Knautia arvensis</i> Coult.,		полевая.
no Лед.		
<i>atropurpurea</i> Desf. ♂		садовая.
<i>caucasica</i> M. a B.		каucasская.
<i>centaurioides</i> Spreng. <i>Cephalaria ceu-</i>		настурчика.
<i>taurioides</i> Coult., no Лед.		
<i>Columbaria</i> L. <i>S polymorpha</i> Weigl..		многовидная.
no Лед.		
<i>graminifolia</i> L.		травянистая.
<i>leucantha</i> Pall. <i>Cephalaria leucantha</i>		белая.
Schrard, no Лед.		
<i>ochroleuca</i> L., no Лед.		серьезная.
<i>plumosa</i> Dec. <i>Pteroccephalus plumosus</i>		перистоголовая.
Coult. ♂ no Лед.		
<i>Succisa</i> L. <i>Succisa pratensis</i> Moench.,		лучокая.
no Лед.		
<i>sylvatica</i> L. <i>Kusnilia sylvatica</i> Duby,		гвоздичная.
no Лед.		
<i>siriaca</i> M. a B. <i>Cephalaria syriaca</i>		сирийская.
Schrard. ♂ no Лед.		
<i>tatarica</i> Gmel. <i>Cephalaria tatarica</i>		татарская.
Schrard.		
<i>transsilvanica</i> L. <i>Cephalaria transilva-</i>		трансильванская.
<i>nica</i> Schrad. ♂ no Лед.		
<i>ucranica</i> L. ♂ no Лед.		украинская.
<b>Scandix L.</b>	<b>Венеринъ гребешонъ*.</b>	
<i>Pecten</i> L.		обыкновенный.
<b>Scheuchzeria L.</b>	<b>Шейхцерия.</b>	
<i>palustris</i> L.		болотная.
<b>Schizanthus R. et Par. (Schi-</b>	<b>Схизантъ, Эрут.</b>	
<i>xanthe).</i>		

<i>Grahami</i> Hook.	⊕ <sup>3</sup>	Граммовъ.
<i>pinnatus</i> R. et Pav.	⊕	перистый.
<i>retusus</i> Hook.	⊕ <sup>4</sup>	притупленный.
<i>Schizopetalum</i> Hook.	( <i>Schizopheta</i> —Разъязнолепестникъ).	
<i>Walkeri</i> Hook.	⊕	Валькеровъ.
<i>Schoenus</i> L., <i>Bismus</i> Panz., <i>Chae-</i>	Очереть. Акн. 1859 и Далъ.	
<i>tospora</i> R. Br., <i>Cladium</i> Schrad.		
" <i>Rhynchospora</i> Vahl., по Лед.		
<i>albus</i> L. <i>Rhynchospora alba</i> Vahl.		белый.
<i>compressus</i> L. <i>Bismus compressus</i> Panz.		слюснутый.
<i>ferrugineus</i> L. <i>Chaetospora ferruginea</i> Rehb.		ржавчинный.
<i>fusca</i> L. <i>Rhynchospora fusca</i> B. et S.		бурый.
<i>Mariscus</i> L. <i>Cladium Mariscus</i> R. Br.		германскій.
<i>Cladium germanicum</i> Schrad.		
<i>muconatus</i> L. <i>S. maritimus</i> Lam.		морской.
<i>nigricans</i> L. <i>Rhynchospora nigricans</i> Kunth.		черноватыи.
<i>rufus</i> Huds. <i>Bismus rufus</i> Lk.		рыжий.
<i>Schortia</i> Hort. ( <i>Schortie</i> ).		Шортія.
<i>californica</i> Hort.	<i>Chymenezia californica</i> Dec.	калифорніская.
<i>Scilla</i> L. ( <i>Scilla</i> ) и <i>Agraphis</i> Lk.	Растъ, Далъ.	
<i>amoena</i> L.		прѣтный.
<i>autumnalis</i> L., по Лед.		осеній.
<i>bifolia</i> L.		двулістый
<i>campanulata</i> Ait. <i>Agraphis campanula</i> Rehb.		колокольчатый.
<i>cornuta</i> Rehb.		новикый.
<i>hyacinthoides</i> L.		гіациントвый.
<i>italica</i> L.		італіанскій.
<i>maritima</i> L.		морской Лукъ. Ніц.
<i>utans</i> Smithb. <i>Hyacinthus non scriptus</i> .		висадчій.
<i>Agraphis nutans</i> Lam.		
<i>patula</i> Dec. <i>Hyacinthus nutans</i> Lam. <i>Agraphis patula</i> Rehb.		амотистовый.
<i>peruviana</i> L.		перуансій.
<i>sibirica</i> Andr.		сібирскій.
<i>Scirpus</i> L. и <i>Eleocharis</i> R. Br.	Нуширъ, Далъ.	
no Кауфм.		
<i>acicularis</i> L. <i>Eleocharis acicularis</i> R. Br.		игловидный.
<i>compressus</i> Pers.		слюснутый.
<i>lacustris</i> L.		озерный.
<i>maritimus</i> L.		морской.

<i>ovatus</i> Roth.	<i>Eleocharis ovata</i> R. Br.	овальный.
<i>palustris</i> L.	<i>Eleocharis palustris</i> R. Br.	болотный.
<i>radicans</i> Schk.		укореняющейся.
<i>sylvaticus</i> L.		лесной.
<b>Scleranthus</b> L., по Кауфм.		<b>Червеникъ, Ани. 1859 и Даль</b> (Бахсаника, Даль).
<i>annuus</i> L. Ⓛ		однолѣтний.
<i>perennis</i> L.		многолѣтний.
<b>Scorpiurus</b> L. (Chenille).		<b>Личинникъ</b> .
<i>muricata</i> L.		шишолѣдый
<i>subvillosa</i> L.		мохнатый.
<i>sulcata</i> L.		бороздчатый.
<i>vermiculata</i> L.		червячковый.
<b>Scorzonera</b> L.		<b>Сладкий корень, Даль.</b>
<i>hispanica</i> L.		огородный.
<i>bumilis</i> L.		лизкий.
<i>taurica</i> M. a B.		крымскій.
<i>purpurea</i> L. S. rosea W. et K.		розовый.
<b>Scrofularia</b> L. (Scrofulaire).		<b>Норица, Ани. 1859 и Даль</b>
<i>aquatica</i> L.		водная.
<i>canina</i> L.		собачья.
<i>nodosa</i> L.		узловатая.
<i>orientalis</i> L.		восточная.
<b>Scutellaria</b> L. (Scutellaire).		<b>Щитовка, Мирт.</b>
<i>alpina</i> L.		альпийская.
<i>macrantha</i> Fisch.		крупноцвѣтная
<i>vulgaris</i> L.		обыкновенная.
<b>Scyphanthus</b> Presl. (Scyphante).		<b>Рюмочкикъ</b> .
<i>elegans</i> Don. § Ⓛ		красивый.
<b>Secale</b> L.		<b>Жито, народн. общупн.</b>
<i>cereale</i> L.		Рожь.
<b>Securigera</b> Dec.		<b>Топорникъ, Даль.</b>
<i>Coronilla</i> Dec. <i>Coronilla securidaca</i> L.		настоящій.
<i>Bunaveria</i> <i>securigera</i> Scop. (Securidaca)		
<i>vera</i> Hort.		
<b>Sedum</b> L. (Sedum, Orpin).		<b>Молодило, Даль.</b>
<i>acre</i> L.		ѣжевое.
<i>album</i> L.		белое.
<i>Anacampseros</i> L. S. <i>rotundifolium</i>		круглолистое.
Lam.		
<i>coeruleum</i> Vahl. Ⓛ		голубое.
<i>dasyphyllum</i> L.		мучистое.
<i>tabarium</i> C. Lehm. S. <i>speciosissimum</i> Bor.		красивое.
<i>kamtschaticum</i> Fisch., по Лс.		камчатское.

<i>maximum</i> Suth.	<i>S. Telephium</i> ? et L.	высокое.
<i>populifolium</i> L.		тополелистное.
<i>pulchellum</i> Michx.		хорошенькое.
<i>purpurascens</i> Koch.		пурпуровое.
<i>Rodiola</i> Dec.	<i>Rodiola odorata</i> Lam.	душистое.
<i>rupestre</i> L.		утесное.
<i>sarmentosum</i> Bge.		китайское.
<i>semperfervidum</i> Led.	<i>S. semperfervoides</i> Fisch.	живучковидное.
<i>Sieboldii</i> Sweet.		японское.
<i>spurium</i> M. a B.		твердозубчатое.
<i>vulgare</i> Lk	<i>S. Telephium</i> & L.	занчын капустка.
<i>Selinum</i> L.		Гирча, Амм. 1859.
<i>carvifolia</i> L.		тыконолистная.
<i>Sempervivum</i> L. ( <i>Joubarbe</i> ).		Живучка, Ших.
<i>arachnoideum</i> L.		паутинная.
<i>arenarium</i> Koch.		песчаная.
<i>arvernense</i> Lecoq. et Lam.		авернская.
<i>assimile</i> Schott.		шешмъинал, съ франк.
<i>barbulatum</i> Schott.		бордчатая.
<i>Braunii</i> Funck.		Браунова.
<i>calcareum</i> Jord.		известковая.
<i>Dicllianum</i> Lehm.		Делева.
<i>timbriatum</i> Lebm. et Schnittz		бахромчатая.
<i>Funkii</i> Braun.		Функова.
<i>glutinosum</i> Ait., по Штейн.		клейкая.
<i>grandiflorum</i> Haw.		крупноцветная
<i>heterotrichum</i> Schott.		разноцветная.
<i>Heuffelianum</i> Schott.		венгерская.
<i>hirtum</i> L.		волосатая.
<i>hispidulum</i> Schott.		хрустальноволосая.
<i>Laggeri</i> Schott.		Лагтерова.
<i>montanum</i> L.		горная.
<i>Mettenianum</i> Lehm. et Schnittz.		Меттениана.
<i>Neilreichii</i> Schott.		Нельрейхова.
<i>piliferum</i> Jord.		бъгосизал.
<i>Pittioni</i> Schott.		Питтонова
<i>ruthenicum</i> Lehm. et Schnittz.		русская.
<i>soboliforme</i> Sims.	<i>S. globiferum</i> Avel.	шаровидная.
<i>tectorum</i> L.		кровельная.
<i>tomentosum</i> Lebm. et Schnittz.		мохнатая.
<i>Wulfenii</i> Hoppe.		Вульфенова.
<i>Senecio</i> L. ( <i>Senecion</i> ).		Крестовник, Ших.
<i>Doria</i> L.	<i>S. altissimum</i> Mill., по Лед.	высокий.
<i>elegans</i> L.		садовый.
<i>erucacefolius</i> L.	<i>S. tenuifolius</i> Jacq., по Лед.	травянистый.

<i>Jacobsaea L.</i>	Желтуха, Кауфм.
<i>paludosus L.</i>	болотный.
<i>saracenicus L.</i>	сарацинский.
<i>sylvaticus L. ♂</i>	лесной.
<i>umbrosus W. et K.</i>	тенистый.
<i>viscosus L. ♂</i>	клейкий
<i>vulgaris L. ♂</i>	обыкновенный.
<i>Serratula Dec. (Serratule).</i>	<b>Серпуха, Ани.</b>
<i>coronata L.</i>	садовая.
<i>tinctoria L., по Кауф.</i>	красильная.
<i>Sesamum L., по Штейн.</i>	<b>Кунжутъ, Даль.</b>
<i>orientale L. S. eleiferum Новиц. ♂</i>	масличный.
<i>Sesell L. и Cnidium Cass.</i>	<b>Набранца, Даль.</b>
<i>coloratum Ehrh., по Кауф.</i>	крашеная
<i>venosum Hoffm. Cnidium venosum Koch.</i>	ядовитая.
<i>Setaria P. de B., по Лед.</i>	<b>Щетинница, Кауфм.</b>
<i>glauca P. de B.</i>	сизая.
<i>italica P. de B. Panicum italicum L.</i>	бородое Просо
<i>viridis P. de B.</i>	зеленое.
<i>Sheffieldia Forst., см. Samolus.</i>	
<i>Sibbaldia L.</i>	<b>Сибальдія.</b>
<i>procumbens L.</i>	лежачая.
<i>Sicyos L. (Sicyos).</i>	<b>Волосатый огурецъ, Ани. 1859.</b>
<i>angulata L. ♂</i>	угловатый.
<i>Silene L. (Silene).</i>	<b>Куколица, Даль.</b>
<i>acaulis L.</i>	бесстебельная.
<i>Armeria L. ♂</i>	букинтал, съ франц.
<i>Atocion Murr. S. orchidea L.</i>	ятышиковая.
<i>bipartita Desf.</i>	двухраздельная.
<i>compacta M. a B.</i>	густоцветная.
<i>chlorantha Ehrh., по Лед.</i>	зеленоцветная.
<i>gallica L., по Лед.</i>	галльская.
<i>infata Sm., по Лед.</i>	Щелкунка.
<i>maritima With.</i>	морская.
<i>noctiflora L. ♂ по Лед.</i>	ночес цветная
<i>nocturna L. ♂ по Штейн.</i>	ночная.
<i>nutans L., по Лед.</i>	нонуковая.
<i>ornata Ait. ♂</i>	украшенная
<i>Otites Pers. Cucubalus peruviorus Lam.</i> по Лед.	мелкоцветная
<i>pendula L. S. greea Mart.</i>	греческая.
<i>procumbens Murr., по Кауф.</i>	лежачая.
<i>Saxifraga L.</i>	камнеломковая.
<i>Schafra Gmel.</i>	кавказская.
<i>tatarica Pers., по Лед.</i>	татарская.

<i>viscosa</i> Pers. ♂ <sup>2</sup> по Лед.	клейкая.
<i>Zawadzkii</i> Lall.	Завадского
<b>Silphium L. (Silphium).</b>	<b>Сильфий.</b>
<i>integrifolium</i> Mechx.	изъязвленный
<i>laciniatum</i> L.	разрывной.
<i>perfoliatum</i> L. <i>S. tetragonum</i> Moench.	четырехгранный.
<i>terebinthinaceum</i> L. fil.	скопидарный.
<i>trifoliatum</i> L.	трехлистный.
<b>Silybum Gaert., см. Carduus</b>	
<b>Sinapis L., по Лед.</b>	<b>Горчица, общегор.</b>
<i>alba</i> L. ♂	белая.
<i>arvensis</i> L. ♂	сорвала.
<i>nigra</i> L. ♂	черная.
<b>Sisymbrium L. (Velar), по Лед.</b>	<b>Сухоребрица, Даль.</b>
<i>Alliaria Scop</i> ♂ <sup>2</sup>	чесночная.
<i>Columnae Jacq.</i> <i>S. orientale</i> L. ♂ <sup>2</sup>	посточная
<i>Irio L.</i> <i>S. glabrum</i> Willd. ♂ <sup>2</sup>	гладкая.
<i>juncinum</i> M. a B.	куговидная.
<i>Loeselii</i> L. ♂ <sup>2</sup>	Лоэслея.
<i>officinale</i> Scop.	лекарственная.
<i>pannonicum</i> Jacq. ♂ <sup>2</sup>	нептерская.
<i>Sophia</i> L. ♂	блочная.
<i>Thalianum</i> Gay et Monnard. <i>Arabis</i> <i>muralis</i> Selsh. ♂	стена.
<b>Sisyrinchium L. (Sisyrinque, Ber-</b>	<b>Свиной корень *.</b>
<i>mudienne).</i>	
<i>bermudianum</i> L.	бермудский.
<b>Sium L. (Sium, Arche d'eau ou</b>	<b>Поточникъ, Ани. 1859.</b>
<i>Berle).</i>	
<i>latifolium</i> L.	широколистный.
<b>Sogaigina Cuss. (Sogaigine).</b>	<b>Галисога.</b>
<i>trilobata</i> Cass. <i>Galinsoga trilobata</i> Cav.	трехлопастная.
<b>Solanum L. (Morelle)</b>	<b>Шафранъ, Даль.</b>
<i>atropurpureum</i> Hort.	тёмнопурпуровый.
<i>citrullifolium</i> A. Braun.	арбузолистный.
<i>ferrugineum</i> Jacq.	ржавчинный.
<i>giganteum</i> Jacq.	гигантский.
<i>Gilo Raddi.</i>	Гило
<i>laciniatum</i> Ait.	разрѣзной.
<i>Lycopersicum L.</i> <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	Помидоръ.
<i>marginatum</i> L.	каемчатый.
<i>Melongena L.</i> <i>S. esculentum</i> Don. ♂ <sup>2</sup> по Шред.	Баклажанъ.
<i>nigrum</i> L. ♂ по Лед.	Чеснка.

<i>ovigerum</i> Dun.	по Штейн.	виччал трава.
<i>persicum</i> Willd.	§ по Лед.	персидский.
<i>pseudocapsicum</i> L.	§ по Штейн.	Корольковое дерево. Иллр.
<i>pseudochina</i> S. Hil.	§ по Штейн.	Лжехина.
<i>pyracanthum</i> Lam.	.	красноплодный.
<i>robustum</i> Wendl.	.	здравованный.
<i>sisymbriifolium</i> Lam.	<i>S. viscosum</i>	клейкий.
Leg. ◎		
<i>texanum</i> Delile.	◎	текасский.
<i>tuberosum</i> L.	.	Картофель.
<i>Soldanella</i> L. ( <i>Soldanelle</i> )		Монетка*.
<i>alpina</i> L.	.	альпийская.
<i>Solidago</i> L. ( <i>Verge d'or</i> , <i>Solidage</i> ).		Золотень, Даль.
<i>canadensis</i> L.	.	канадский.
<i>glabra</i> Desf.	.	гладкоствольный.
<i>grandiflora</i> Desf.	.	крупкоцветный.
<i>laevigata</i> Ait.	.	гладколистый.
<i>multiflora</i> Desf.	.	многоцветный.
<i>nutans</i> Desf.	.	повислый.
<i>semperflorens</i> L.	.	вечнозеленый.
<i>Virga aurea</i> L.	.	золотая розга.
<i>Sonchus</i> L., по Кауфм.	.	Осотъ, Амн. 1859 г. и Даль.
<i>arvensis</i> L.	.	полевой.
<i>asper</i> Vill.	◎	жесткий.
<i>oleraceus</i> L. ◎	.	корниш.
<i>Sorghum</i> Moench., по Штейн.		Сорго, общепр.
<i>saccharatum</i> Moench.	◎	сахаристое.
<i>vulgare</i> Pers.	◎	Гоми.
<i>Sparganium</i> L., по Кауфм.		Ежеглавникъ, Даль.
<i>natans</i> L.	.	плавающий.
<i>ramosum</i> Huds.	.	вѣтвистый.
<i>simplex</i> Huds.	.	простой.
<i>Specularia</i> Dec., по Штейн.		Плюдорания*.
<i>pentagonia</i> Dec.	.	пятигранный.
<i>speculum</i> Dec. ◎	.	Венерико зеркальце, с фризом.
<i>Spergula</i> L., по Кауфм.		Торица, Амн. 1859.
<i>arvensis</i> L. ◎	.	полевая.
<i>Spergularia</i> Pers., см. <i>Arenaria</i> .		
<i>Sphenogyne</i> R. Br. ( <i>Sphenogynе</i> ).		Клиноустинъ*.
<i>speciosum</i> Fisch. et Mey.	.	красивый.
<i>Spigelia</i> L. ( <i>Spigélie</i> )	.	Шпигелия.
<i>marylandia</i> L.	.	мерилендская.
<i>Spilanthes</i> Jacq.	.	Лимонрессъ*.
<i>oleracea</i> H. P.	.	огородный.

*Spinacia L.*, по Штейд. . . . . Шпинатъ, общеуп.  
glabra Mill. ♂ *S. oleracea* β L. . . . . голландскій.  
*spinosa* Moench. *S. oleracea* α L. . . . . английскій.

*Spiraea L.* (*Spiraea*) и *Astilbe Ha-*  
*milt.*

*Aruncus L.* . . . . . горная.  
*bagbata* Hort. *Astilbe rivularis* Hamilt. . . . . ручейная.  
*decumbens* Koch. ♂ . . . . . стелющаяся.  
*digitata* Willd. . . . . нальцелистная.  
*filipendula* L. . . . . луговая.  
*lobata* Murr. . . . . лопастная.  
*palmata* Thunb . . . . . дланелистная.  
*Ulmaria L.* *Ulmaria palustris* Moench. . . . . болотная.

*Spirodela Schleid.*, см. *Lemna*.

*Sprekelia Herbert*, см. *Amaryllis*.

*Stachys L.* (*Stachys*). . . . . Колосница, Даль.  
*anuoa* L. ♂ по Лев. . . . . однолѣтник.  
*arvensis* L. ♂ по Лев. . . . . полевая.  
*coccinea* Jacq . . . . . пурпурная.  
*germanica* L. . . . . германская.  
*lanata* Jacq . . . . . перистистая.  
*palustris* L. по Лев. . . . . болотная.  
*recta* L. по Лев. . . . . прямая.  
*sylvatica* L. по Лев. . . . . лесная.

*Statice L.* (*Statice*), *Acantholimon* Керменъ, Ани. 1859 и Даль.

*Boiss.* *Armeria Willd.* и *Gonio-*

*limon Boiss.*

*Armeria Smith.* *Armeria maritima* et  
*vulgaris* Willd.

*Bonduelli Lestib* ♂<sup>2</sup> . . . . .  
*dianthoides* Hornem. *Armeria alliacea*  
Lois.

*elata* Fisch. *Goniolimon elatum* Boiss.  
*eximia* Schr. *Goniolimon eximum* Boiss.  
*Guineiana* Willd.  
*latifolia* Smith. *S. coriaria* Pall.  
*Limonium L.* *S. maritima* Lam.  
*Pseudo-Armeria Desf.* *Armeria tenui-*  
*tum* Wallr.  
*sinuata* L. . . . .  
*speciosa* L. *Goniolimon speciosum* Boiss.  
*spicata* Willd. ♂ . . . . .  
*tatarica* L. *Goniolimon tataricum* Boiss.  
*venusta* Fenzl. *Acantholimon venustum*  
Boiss.

испанскій дернъ. съ франк.

Бондуелль.  
гвоздичный.

высокий.  
безнодобый  
Гиациновъ.  
дубильный.  
морской.  
каиританскій.

выемчатый.  
красивый.  
колосный.  
татарский.  
блестящий.

<i>Stellaria L.</i> , по Лед.	Звездчатка. Кауфм.
<i>crassifolia Ehrh.</i>	толстолистная.
<i>glaucia Wither.</i>	серая.
<i>graminea L.</i>	злаколистная.
<i>Holostea L.</i>	крупноцветная.
<i>longifolia Muehlb.</i>	длиннолистая.
<i>media Vill.</i>	Мокрица.
<i>nemorum L.</i>	дубравная.
<i>utiginosa Murr.</i>	торфяная.

*Stenactis Cass.*, см. *Erigeron*.

*Sternbergia Waldst.*, см. *Amaryllis*.

<i>Stevia Cav. (Stevie).</i>	Штевия.
<i>Eupatoria Willd.</i>	кошельниковая
<i>ivaeifolia Willd.</i>	ивоизвестная
<i>purpurea Pers.</i>	пурпуровая.
<i>serrata Cav.</i>	шилезубчатая.
<i>Stipa Vahl. (Stipe).</i>	Ковыль, Ани. 1859 и Даль
<i>capillata L.</i> , по Лед.	войлосная
<i>elegantissima Labill.</i> ◎	красивая.
<i>pennata L.</i>	перистая

*Stokesia l'Herit. (Stokesia).*

*cyanæa l'Herit.*

Ковыль, Ани. 1859 и Даль

войлосная

красивая.

перистая

*Stratiotes L. (Stratiotes).*

*aloides L.*

Тюльпанъ, Даль.

алойникъ

*Sturmia Itchb.*

*Loeselii Rehb.*

Штурмія.

Лоэсліева.

*Swertia L. (Swertia).*

*peroniæa L.*

Свертія.

многолѣтня.

*Symphyandra Alph. Dec. (Symphyandra), см. Campanula.*

*Sympyton L. (Consoude).*

*aspernum Sims.*

Живоность, Ани. 1859 :

*officinale L.*

шершавая.

лекарственная.

*Symploarpus Satisb., см. Pothos L.*

*Tagetes L. (Tagete).*

*erecta L. ◎*

Бархатецъ, общез.

прямой.

*lucida Cav.*

лосиная.

*patula L. ◎*

раскидистый.

*signata Bartl. ◎*

изящный.

*Talinum Adans. (Talinum), см.*

*Calandrinia.*

<i>Tamus L.</i> ( <i>Tame</i> ). . . . .	Дивій корень, Апп. 1859 г.
<i>communis</i> L. § . . . .	обикновений.
<i>elephantipes</i> L'Herit. <i>Testudinaria ele-</i>	слоновий.
<i>phantipes</i> Lindl. § . . . .	
<i>Tanacetum L.</i> ( <i>Tanaisir</i> ) . . . . .	Рябинка (Рябинка жесткая, Апп. 1859 г.)
<i>annuum</i> L. Ⓛ . . . . .	однолітня.
<i>balsamita</i> L. . . . .	Балуферъ.
<i>globiferum</i> Dec. . . . .	шароцвітна
<i>vulgare</i> L. . . . .	обикновенна
<i>Taraxacum Juss.</i> . . . . .	Одуванчикъ, обицянка.
<i>officinale</i> Knaut. T. <i>Dens leonis</i> Desf .	никорцій
<i>Lesserodon Taraxacum</i> L. . . . .	
<i>Teesdalia R. Br.</i> , см. <i>Iberis</i> .	
<i>Telekia Dec.</i> , см. <i>Buphtalmum</i> .	
<i>Tellima R. Br.</i> . . . . .	Теліма.
<i>grandiflora</i> Lindt. . . . .	крупноцвітна.
<i>Telmatophace Schleid.</i> , см. <i>Lemna</i> .	
<i>Tetragonia L.</i> . . . . .	Новозеландський Шпинатъ *.
<i>expansa</i> Ait. . . . .	огородний.
<i>Tetragonolobus Scop.</i> . . . . .	Спаржевий Горохъ, Апп.
<i>purpureus</i> Moench Ⓛ . . . . .	пурпуровий.
<i>Teucrium L.</i> ( <i>Germandrea</i> ). . . . .	Дубравникъ, Даль.
<i>Botrys</i> L. Ⓛ, по Штейд. . . . .	кистевий.
<i>Chamaedrys L.</i> . . . . .	Растягоръ, Апп. 1859.
<i>hircanum</i> L., по Штейд. . . . .	лемкоранський.
<i>Majorana Pers.</i> . . . . .	іспанський.
<i>Murum L.</i> T. <i>maritimum</i> Lam. . . . .	морський.
<i>orientale</i> L. . . . .	восточний.
<i>Polium L.</i> . . . . .	Съдинникъ, Апп. 1859.
<i>Scordium L.</i> . . . . .	конський Чеснокъ, Апп. 1859.
<i>Scorodonia L.</i> T. <i>sylvestre</i> Lam. . . . .	хвостовий.
<i>Thalia L.</i> ( <i>Thalie</i> ). . . . .	Талія.
<i>dealbata</i> Sow. <i>Peronia stricta</i> Bed. . . . .	прямая.
<i>Thalictrum L.</i> ( <i>Pigamon</i> ). . . . .	Рутвица, Дауль.
<i>anemonoides</i> Michx. . . . .	анемоновидная.
<i>angustifolium</i> L., по Лед. . . . .	узколистая.
<i>aquilegiforme</i> L. . . . .	орликолистная.
<i>collinum</i> Wallr., по Лед. . . . .	холмовая.
<i>flavum</i> L., по Лед. . . . .	желтая.
<i>majus</i> Jacq., по Лед. . . . .	боязливая.

<i>minus</i> L., по Лед.	малая.
<i>simplex</i> L.	простая.
<i>tuberosum</i> L.	клубнестал.
<b><i>Thermopsis</i> R. Br. (<i>Thermopsis</i>)</b>	<b>Лупиновникъ*.</b>
<i>fabacea</i> Dec.	бобовый.
<i>lanceolata</i> R. Br.	ланцетолистный.
<b><i>Thesium</i> L.</b>	<b>Ленолистникъ*.</b>
<i>ebraeatum</i> Hayne.	безприцѣтничай.
<i>linophyllum</i> L. <i>intermedium</i> Schrad.	середний.
<i>ramosum</i> Hayne.	развѣтвленный.
<b><i>Thladiantha</i> Bge. (<i>Thladiantha</i>)</b>	<b>Тыквенникъ*.</b>
<i>dubia</i> Bge. §	многоглѣтнай.
<b><i>Thlaspi</i> L.</b>	<b>Денежникъ, Ани. 1859 и Даль.</b>
<i>arvense</i> L. ♂	полевой.
<i>montanum</i> L.	горный.
<i>perfoliatum</i> L. ♂	проткнутый.
<b><i>Thunbergia</i> L. (<i>Thunbergie</i>)</b>	<b>Тунбергія.</b>
<i>alata</i> Bojer.	крылатая.
<b><i>Tiarella</i> L. (<i>Tiarelle</i>)</b>	<b>Тиарка*.</b>
<i>cordifolia</i> L.	сердцелистная.
<b><i>Tigridia</i> Juss. (<i>Tigridie</i>)</b>	<b>Павлинка*.</b>
<i>conchiflora</i> Sweet.	желтая.
<i>Pavonia</i> Red. <i>Tigridia grandiflora</i> Hort.	крушиоцѣтная.
<b><i>Tithonia</i> Desf. (<i>Tithonie</i>)</b>	<b>Зарянка*.</b>
<i>tagetiflora</i> Desf.	бархатноцѣтная.
<b><i>Tolpis</i> Adans., см. <i>Crepis</i>.</b>	
<b><i>Torilis</i> Adans.</b>	<b>Пупырникъ, Кауфм. и Даль.</b>
<i>Anthriseus</i> Hofm.	обыкновенный
<b><i>Tournefortia</i> R. Br. (<i>Tournefortie</i>)</b>	<b>Турнефортія.</b>
<i>heliotropioides</i> Hook.	Лжееглютронъ.
<b><i>Trachelium</i> L. (<i>Trachelie</i>)</b>	<b>Долгошенина. Март.</b>
<i>coeruleum</i> L.	синяя.
<b><i>Tradescantia</i> L. (<i>Ephemere</i>)</b>	<b>Традесканція.</b>
<i>virginica</i> L.	американскай.
<i>zebrina</i> Hort.	полосатая.
<b><i>Tragopogon</i> L.</b>	<b>Шеломайникъ, Даль.</b>
<i>major</i> Jacq.	большой.
<i>orientalis</i> L.	восточный.
<i>pratensis</i> L.	луговой.
<b><i>Trapa</i> L. (<i>Macre</i>)</b>	<b>Чилинъ, инородч. Ани. 1859 г.</b>
<i>natans</i> L. ♂	водной каштанъ.

*Trautvetteria* *Fisch. et Mey.*, с.м.

*Actaea.*

<i>Tribulus</i> L.		Земляная колючка *
<i>terrestris</i> L. ♂		столицкая
<i>Trifentalis</i> L.		Семерничка* ( <i>Седмичникъ, Кауфм.</i> )
<i>americana</i> Pursh		американская
<i>arctica</i> Fisch.		алеутская.
<i>europaea</i> L.		обыкновенная.
<i>latifolia</i> Hook.		широколистная.
<i>Trichosanthes</i> L. ( <i>Trichosanthe</i> ).	Волосница *	
<i>anguina</i> L. § ♂		змейидная.
<i>colubrina</i> Jacq. § ♂		узевидная.
<i>Tricyrtis</i> Hook. ( <i>Tricyrtis</i> ).	Трехшпорник *	
<i>hirta</i> Hook.		волосатый
<i>Trifolium</i> L. ( <i>Trefle</i> )		Клеверъ общезн.
<i>agrarium</i> L. T. <i>aureum</i> Pall. ♂ по Леб.		золотой.
<i>alpestre</i> L., по Леб.		обыкновенный.
<i>alpinum</i> L.		альпийский.
<i>arvense</i> L. ♂ по Леб.		полевой.
<i>aurantiacum</i> Boiss.		ранжевый.
<i>badianum</i> Schreb., по Леб.		бурый.
<i>elegans</i> Savi.		красивый.
<i>fragiferum</i> L., по Леб.		отиринковый.
<i>hybridum</i> L. ♂ по Леб.		шведский. <i>Ann. 1859.</i>
<i>incarnatum</i> L. ♂ по Леб.		розовый.
<i>Lupinaster</i> L., по Леб.		лупинолистный.
<i>medium</i> L., по Леб.		середний.
<i>montanum</i> L., по Леб.		горный.
<i>pratense</i> L. T. <i>sativum</i> Mill., по Леб.		корицовой.
<i>repens</i> L.		ползучий.
<i>rubens</i> L.		красный.
<i>spadiceum</i> L., по Леб.		голубиний Хильдъ <i>Ann. 1859.</i>
<i>suaveolens</i> Willd. ♂ по Леб.		душистый.
<i>subterraneum</i> L. ♂ по Леб.		подземный.
<i>Triglochin</i> L.		Троекрючник *.
<i>maritimum</i> L.		морской.
<i>palustre</i> L.		золотой,
<i>Trigonella</i> L.		Панитникъ, Даль.
<i>Foenum graecum</i> L.		греческое сено.
<i>Trillium</i> L. ( <i>Trillium</i> ).		Трилилейникъ*.
<i>grandiflorum</i> Salisb.		вручкоцветный
<i>sessile</i> L.		сидячий.

*Tripolium* Nees., см. *Aster*.

*Trisetum* Pers., см. *Avena*.

*Triteleia* Hook. (*Triteleia*) . . . . . Тройничка<sup>\*</sup>.

*uniflora* Lindl. . . . . однолистковая.

*Triticum* L. по B. J. и Brachypodium P. de B. Пшеница, общезвест. и употреб.

*amyleum* Ser. . . . . сизохвощевая.

*aestivum* L. . . . . яровая.

*asperum* Desv. *Brachypodium asperum* жесткая.

R. et S., ♂ по Штейн.

*caespitosum* Desv. *Brachypodium caespitosum* Presl., по Штейн.

*caninum* Schreb. . . . . собачья.

*durum* Desv. . . . . Арнаутка, Ани. 1859.

*hybernum* L. . . . . озимая.

*monococcum* L. . . . . Полуполба, Ани. 1859.

*polonicum* L. . . . . польская.

*repens* L. . . . . Пырей, Ани. 1859.

*Spelta* L. . . . . Полба, Ани. 1859.

*turgidum* L. . . . . аплийская, Ани. 1859.

*Tritoma* Ker. (*Tritome*). . . . . Линеалойникъ<sup>\*</sup>.

*Burchelli* Herb. . . . . Бурхелевъ.

*glanca* Hort. . . . . сияй.

*uvaria* Gawl. . . . . обицновенный.

*Trollius* L. (*Trolle*). . . . . Купальница, Дазъ.

*asiaticus* L. . . . . азиатская.

*caucasicus* Stev. . . . . кавказская.

*chinense* Bge. . . . . китайская.

*europaeus* L. . . . . европейская.

*Tropaeolum* L. (*Capucine*). . . . . Настурция, общезвест. и употреб.

*majus* L. ♂ . . . . . обыкновенная.

*minus* L. ♂ . . . . . малая.

*peregrinus* Jacq. ♂ . . . . . мексиканская.

*Tulipa* L. (*Tulipe*). . . . . Тюльпанъ, общеупн.

*Clusiana* Desv. . . . . Клусиевъ.

*cornuta* Red. T. *stipulopetala* Delinii. уаколенестый.

*gessneriana* L. . . . . обыкновенный.

*Greigii* Reg. . . . . Грейговъ.

*Oculus solis* St. Am. . . . . солнечное око.

*persica* Willd. . . . . персидский.

*praecox* Ten. . . . . ранний.

*suaveolens* Roth. . . . . Герцогъ Толь.

*sylvestris* L. . . . . лѣсной.

<i>turcica</i> Roth.	турецкий.
<i>viridiflora</i> Hort.	зеленоцветный.
<b>Tunica Scop.</b> ( <i>Tunica</i> ), см. <i>Dianthus</i> .	
<b>Turezaninowia Dec.</b>	<b>Турчаниновия.</b>
<i>fastigiata</i> Dec.	пучковая.
<b>Turritis L.</b> , см. <i>Arabis</i> .	
<b>Tussilago L. (<i>Tussilage</i>) и Nardosmia Cass., по Лед.</b>	<b>Мать и Мачиха, народн. общепуп.</b>
<i>Farfara</i> L.	обыкновенная
<i>frigida</i> L. <i>Nardosmia frigida</i> Hook.	северная.
<b>Type L. (<i>Massette</i>)</b>	<b>Рогозъ, Даль.</b>
<i>angustifolia</i> L.	узколистный.
<i>latifolia</i> L.	широколистный.
<i>minima</i> Horre.	малый.
<b>Ullucus Lozano.</b>	<b>Улукъ, туземн.</b>
<i>tuberosus</i> Lozano	клубнистый.
<b>Umbilicus Dec.</b>	<b>Пупочникъ, Даль.</b>
<i>leucanthus</i> Led.	белый.
<i>Semenowii</i> Rog.	Семенова.
<b>Urtica L. (<i>Ortie</i>), по Штейд.</b>	<b>Крапива, народн. общепуп.</b>
<i>arborescens</i> Link.	древесная.
<i>cannabina</i> L.	кошачья.
<i>crenulata</i> Roxb.	круглозубчатая, Шах.
<i>dioica</i> L.	обыкновенная.
<i>nivea</i> L. <i>U. tenacissima</i> Roxb.	цубиковая.
<i>pilulifera</i> L.	шариковая.
<i>stimulans</i> L. fil.	жажда.
<i>tuberosa</i> Roxb.	клубистая.
<i>urens</i> L.	жгучая.
<i>urentissima</i> Comm. <i>U. bojeriana</i> Pers.	смертоносная.
<b>Utricularia L.</b>	<b>Бурдючика*.</b>
<i>intermedia</i> Hayne.	средняя.
<i>minor</i> L.	малая.
<i>vulgaris</i> L.	обыкновенная.
<b>Uvularia L. (<i>Uvulaire</i>)</b>	<b>Грезянка*.</b>
<i>grandiflora</i> Smith.	яркоцветная.
<b>Vaccaria Med., см. Saponaria.</b>	
<b>Valeriana L. (<i>Valeriane</i>), Centranthus Dec. и Fedia Moench.</b>	<b>Валерьяна</b>

<i>altariaefolia</i> Vahl.	<i>V. macrophylla</i>	крупнолистая.
M. a B.		
<i>angustifolia</i> Cav.	<i>Centranthus angustifolius</i> Dec.	узколистая.
<i>rubra</i> L.		
<i>Cornucopiae</i> L.	<i>Fedia Cornucopias</i> Gaert.	рогъ изобилія.
<i>dioica</i> L.		обыкновенная.
<i>macrostiphon</i> Hort.	<i>Centranthus macrostiphon</i> Boiss.	длиннотрубчатая.
<i>montana</i> L.		горная.
<i>officinalis</i> L.		маунтый корень.
<i>Phu</i> L.	<i>V. hortensis</i> Lam.	садовая.
<i>pyrenaica</i> L.		пиренейская.
<i>rubra</i> a L.	<i>Centranthus ruber</i> L.	красная.
<i>sitchensis</i> Bong.		ситхинская.
<i>tuberosa</i> L.		клубнистая.
<i>Valerianella</i> Moench.		Рапунцель. <i>Ann. 1859.</i>
<i>olitoria</i> Moench.	◎	салатный
<i>Vallisneria</i> L. ( <i>Vallisnerie</i> ).		Валлинерия.
<i>spiralis</i> L.		спиральная
<i>Venidium</i> Less. ( <i>Venidium</i> ).		Жильникъ*.
<i>calendulaceum</i> Less.	◎	поготковый.
<i>Veratrum</i> L. ( <i>Varaire</i> ).		Чемерница, народн. общесуп.
<i>album</i> L.		белая.
<i>nigrum</i> L.		черная.
<i>viride</i> Ait.		зеленая.
<i>Verbascum</i> L. ( <i>Molène</i> ).		Коровникъ. <i>Ших.</i> , <i>Ann. 1859 и Даль.</i>
<i>Blaettaria</i> L.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	царская трость
<i>Lychnitis</i> L.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	белоцветниковый.
<i>nigrum</i> L.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	чернолистый, <i>Ших.</i>
<i>phlomoides</i> L.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	ялгкощущий.
<i>phoeniceum</i> L.	◎ <sup>2</sup> .	цирировый.
<i>rubiginosum</i> W. et K.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	буровкрасный.
<i>speciosum</i> Schrad.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	красивый.
<i>thapsiforme</i> Schrad.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	сувинистый.
<i>Thapsus</i> L.	◎ <sup>2</sup> по Лед.	Суковникъ. <i>Ann. 1859.</i>
<i>Verbena</i> L. ( <i>Verveine</i> ).		Бербена.
<i>Aubletia</i> L.	<i>V. grandiflora</i> Mechx.	крупноцветная.
<i>hybrida</i> Hort.		садовая.
<i>incisa</i> Hook.		разрѣзная.
<i>officinalis</i> L.		простая
<i>pulchella</i> Sweet.	<i>V. geranifolia</i> Hort.	яланелистка.
<i>pulcherrima</i> Vilm.	◎	красивая.

<i>teucrioides</i> Gill. et Arn.	.	душистая, с франко-
<i>venosa</i> Gill. et Hook.	.	морщинистая.
<i>Vernonia Schreb.</i>	.	Вернония.
<i>novae horacensis</i> Willd	.	Ньюоркская.
<i>praealta</i> Willd.	.	высокая.
<i>Veronica L. (Veronique).</i>	.	Вероника.
<i>agrestis</i> L. Ⓢ	.	наживная.
<i>Anagallis L.</i>	.	ключевая, Ann. 1859.
<i>arvensis</i> L. Ⓢ	.	полевая
<i>austriaca</i> L.	.	австрійская.
<i>Beccaubunga</i> L.	.	водяная.
<i>Buxbaumii</i> Ten. Ⓢ	.	Буксбаумова.
<i>caucasica</i> M & B.	.	каucasская
<i>Chamaedrys L.</i>	.	обыкновенная.
<i>Crista Galli Stev.</i> Ⓢ	.	гребенчатая.
<i>Cymbalaria Bertol.</i> § Ⓢ	.	вьющаяся.
<i>fruticulosa</i> L. Ⓢ	.	кустарниковая
<i>gentianoides</i> Vahl.	.	горечавковая
<i>grandis</i> Fisch.	.	большая.
<i>hederacea</i> L. Ⓢ	.	плющелистная
<i>incana</i> L.	.	серебристая.
<i>incisa</i> Willd.	.	разрезанная.
<i>latifolia</i> L.	.	широколистная.
<i>longifolia</i> L.	.	длиннолистная
<i>maritima</i> L. V. <i>oxyphylla</i> Stev.	.	остролистная.
<i>officinalis</i> L.	.	лекарственная.
<i>orchidaea</i> Crantz.	.	ятрышниковая.
<i>orientalis</i> Ait.	.	восточная.
<i>paniculata</i> Pall.	.	метёлковая.
<i>praecox</i> All.	.	ранняя.
<i>prostrata</i> L.	.	стелющаяся.
<i>scutellata</i> L.	.	щитковая.
<i>serpyllifolia</i> L.	.	чебролистная.
<i>spicata</i> L.	.	олосковая.
<i>spuria</i> L. V. <i>triquetra</i> Willd.	.	трехгранные.
<i>syriaca</i> R. et S. Ⓢ	.	сирийская.
<i>Teucrium L.</i>	.	дубравная.
<i>trifolios</i> L. Ⓢ	.	трилистниковая.
<i>verna</i> L. Ⓢ	.	весенняя.
<i>virginica</i> L.	.	виргинская.
<i>Vesicaria L. (Vesicaire).</i>	.	Пузырка ".
<i>utriculata</i> Lam.	.	буздочка.
<i>Vicia L. (Vesce), по Лед.</i>	.	Вика, обжимка.
<i>angustifolia</i> Roth. Ⓢ	.	узколистная.
<i>bithynica</i> L. Ⓢ	.	вифанская.
<i>Cracca L.</i>	.	мичиницкий Горошекъ.

dumetorum L.	перелесочная.
narbonensis L. ○	варновская.
pannonica Jacq. ○	венгерская.
peregrina L. V. megaspermia M. a R. ○	крупносемянная.
sativa L. ○	корковая.
Sepium L.	заборная.
sylvatica L.	лесная.
tenuifolia Roth.	тонколистая.
villosa Roth. ○ <sup>2</sup>	волосистая.

*Villarsia* Vent. (*Villarsie*) и Lim- Павиль, Ани. 1859 и Даль.

*anthemum* Gaert.

nymphoides Lk.	Лжекувшника.
Vinca L. ( <i>Pervenche</i> )	Барвинок, Даль.
herbacea W. et K.	травянистый.
rosea L. ○	ионатаскарский, съ франц.

*Vincetoxicum* Moench., см. Супан-  
чум.

Viola L. ( <i>Violette</i> )	Фиалка, общесун.
altaica Pall.	алтайская.
arenaria Dec.	песчаная.
biflora L.	двухцветковая.
calcarata L.	шпорцевая.
canadensis L.	канадская
canina L.	собачья.
collina Bess.	холмовая.
cornuta L.	рогатая.
cucullata Ait.	нестрая, съ франц.
elatior Fries.	высокая
epipsila Led.	разноцветная. Кауфм.
grandiflora L.	крупноцветная.
hirta L.	шерстистая.
mirabilis L.	маткина душка.
odorata L.	душистая.
palmata L.	дланевидная.
palustris L.	болотная.
pedata L.	ноголистная.
pratensis M. et K.	луговая.
rotundifolia Desf.	румбская.
Ruppia All.	Руниевка.
stagnina Kit.	прудовая.
suavis M. a B.	научная.
sylvestris Lam.	лесная.
tricolor L. ○ <sup>2</sup>	Анютины глазки.
uliginosa Schrad.	торфяная.

*Viscaria* Rothl. (*Viscaria*), см.

*Lychnis*.

<i>Vittadinia Rich.</i> ( <i>Vittadinia</i> ) . . . . .	Виттадинія.
<triloba .="" .<="" hort.="" td=""><td>трехлопастная.</td></triloba>	трехлопастная.
<i>Volkameria L.</i> , см. <i>Clerodendron</i> .	
<i>Wahlenbergia Schrad.</i> , см. <i>Campa-</i>	
<i>nula</i> . . . . .	
<i>Waitzia Wendl.</i> ( <i>Waitsie</i> ), см. <i>He-</i>	
<i>lichrysum</i> . . . . .	
<i>Whitlavia Harvey.</i> ( <i>Whitlavie</i> ). . . . .	Витлавія.
<grandiflora .="" .<="" harvey.="" td="" ○=""><td>крупноцвѣтная</td></grandiflora>	крупноцвѣтная
<i>Wigandia H. et B.</i> . . . . .	Вигандія.
<caracassana .="" .<="" b.="" et="" h.="" td=""><td>каракасская.</td></caracassana>	каракасская.
<macrophylla .="" .<="" chamiss.="" td=""><td>крупнолистая.</td></macrophylla>	крупнолистая.
<urens .="" .<="" don.="" td=""><td>жгучая.</td></urens>	жгучая.
<i>Wulfenia Jacq.</i> . . . . .	Вульфенія.
<carinthiaca .="" .<="" jacq.="" td=""><td>карнтийская.</td></carinthiaca>	карнтийская.
<i>Xanthium L.</i> , по Лед. . . . .	Репейникъ, народн. (овечий Репей- никъ, Даляр.)
<spinosum .="" .<="" l.="" td="" ○=""><td>колючелистный.</td></spinosum>	колючелистный.
<strumarium .="" .<="" l.="" td="" ○=""><td>обикновенный.</td></strumarium>	обикновенный.
<i>Xanthosoma Schott.</i> ( <i>Xanthosoma</i> ), см. <i>Caladium</i> .	
<i>Xeranthemum L.</i> . . . . .	Сухоцвѣтъ, Март и Ших.
<aunuum .="" .<="" l.="" td="" ○=""><td>однолѣтній.</td></aunuum>	однолѣтній.
<i>Ximenesia Cav.</i> ( <i>Ximenesie</i> ). . . . .	Хименезія.
<enceliooides .="" .<="" cav.="" td=""><td>сердцевицкая.</td></enceliooides>	сердцевицкая.
<i>Zanichellia L.</i> . . . . .	Занихелія.
<palustris .="" .<="" l.="" td=""><td>болотная.</td></palustris>	болотная.
<i>Zauschneria Presl.</i> ( <i>Zauschnerie</i> ). . . . .	Цаушнерія.
<californica .="" .<="" presl.="" td=""><td>калифорнікан.</td></californica>	калифорнікан.
<i>Zea L.</i> ( <i>Mais</i> ). . . . .	Маисъ, общезн. и употр.
<caragua .="" .<="" mill.="" td=""><td>лошадиный зубъ.</td></caragua>	лошадиный зубъ.
<maya .="" .<="" l.="" td=""><td>Кукуруза.</td></maya>	Кукуруза.
<i>Zephyanthes Herbert.</i> , см. <i>Ama-</i>	
<i>ryllis</i> . . . . .	
<i>Zingiber L.</i> , по Штейнд. . . . .	Инібрь, общезн.
<officinale .="" .<="" l.="" td=""><td>прямой.</td></officinale>	прямой.
<i>Zinnia L.</i> ( <i>Zinnia</i> ). . . . .	Циннія.
<elegans .="" .<="" jacq.="" td=""><td>красивая.</td></elegans>	красивая.
<tex-mexicana hort.="" neg.<="" neglecta="" tex="" z.=""></tex-mexicana>	желтая.
<multiflora .="" .<="" l.="" td=""><td>многоцвѣтная.</td></multiflora>	многоцвѣтная.
<i>Zizania L.</i> , по Штейнд. . . . .	Водяной Рисъ, Ших.
<aquatica .="" .<="" l.="" td=""><td>ицайский.</td></aquatica>	ицайский.

- |                                |                                |                         |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Huitans Mchx.                  | <i>Hydrochloa carolinensis</i> | каролинский.            |
| sis. ♂                         |                                |                         |
| Zostera L., по Лед.            | <i>Z. marina</i> L.            | Ваморинъ, Март. и Даль. |
|                                | <i>nana</i> Roth.              | трехперый.              |
| <i>Zygophyllum</i> L., по Лед. | <i>Z. unipervis</i> Kchb.      | одноперый.              |
| <i>Fabago</i> L.               |                                | Парнолистникъ *.        |
|                                |                                | обыкновенный.           |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

русскихъ родовыхъ названий деревъ и кустарниковъ.

---

### А.

Абелія—*Abelia*.  
Абрикосъ—*Armeniaca*.  
Аделія—*Adelia* и *Forestiera*.  
АЗалія—*Azalea*.  
Айва—*Cydonia* и *Chaenomeles*.  
Айланть—*Ailanthus*.  
Акація—*Acacia*.  
Акебія—*Akebia*.  
Алоэ—*Aloe*.  
Амбровое дерево—*Liquidambar*.  
Американский Орѣхъ—*Bertholletia*.  
Аморфа—*Amorpha*.  
Андромеда—*Anromeda*.  
Анона—*Anona* и *Asimina*.  
Анчаръ—*Antiaris*.  
Аralія—*Aralia*, *Dimorphanthus* и  
*Fatsia*.  
Араукарія—*Araucaria*.  
Аргай—*Celtis*.  
Ареца—*Areca*.  
Аристотелія—*Aristotelia*.  
Аронія—*Amelanchier* (*Aronia*).  
Астра—*Aster* и *Amphirhapis*.  
Аукуба—*Aucuba*.

### Б.

Багрянікъ—*Cercis*.  
Багульникъ—*Ledum*.  
Бадьянъ—*Ilicium*.  
Бакаутъ—*Guajacum*.  
Бальзамовое дерево—*Balsamodendron*.  
Бамбуки—*Bambusa* и *Phyllostachys*.  
Бананъ—*Musa*.  
Баобабъ—*Adansonia*.  
Барбарисовикъ—*Berberidopsis*.  
Барбарисъ—*Berberis*.  
Барвіновъ—*Vinca*.  
Береза—*Betula*.  
Бересклетъ—*Eonymus*.  
Берхемія—*Berchemia*.  
Бигнонія—*Bignonia*.  
Бирючина—*Ligustrum*.  
Біота—*Biota*.  
Бондузъ—*Gymnocladus*.  
Боярышникъ—*Crataegus*.  
Бразильський Орѣхъ—*Lecythis*.  
Бруслика—*Vaccinium* и *Gaylussacia*.  
Будлея—*Buddleja*.

Бузина — <i>Sambucus</i> .	Гортензия — <i>Hydrangea</i> и <i>Cardiandra</i> .
Букъ — <i>Fagus</i> .	
Бумажный Тутъ — <i>Broussonetia</i> .	Грабинникъ — <i>Ostrya</i> .
Бѣлолозникъ — <i>Eurotia</i> .	Грабъ — <i>Carpinus</i> .
<b>В.</b>	Гранатъ — <i>Punica</i> .
Ваниль — <i>Vanilla</i> .	Груша — <i>Pirus</i> .
Вейгелія — <i>Dierwilla</i> ( <i>Weigelia</i> ) и <i>Calyptrostygma</i> .	Грушица — <i>Pirola</i> и <i>Chimaphila</i> .
Веллингтонія — <i>Wellingtonia</i> .	Гуава — <i>Psidium</i> .
Вельвичія — <i>Welwitschia</i> .	Гуммилакъ — <i>Aleurites</i> .
Верескъ — <i>Calluna</i> .	Густоцветникъ — <i>Actinostrobus</i> .
Видрингтонія — <i>Widdringtonia</i> .	Гута-перча — <i>Isonandra</i> .
Виноградъ — <i>Vitis</i> , <i>Ampelopsis</i> и <i>Cissus</i> .	<b>Д.</b>
Виргілія — <i>Virgilia</i> ( <i>Cladrastis</i> ).	Дабсія — <i>Dabeocia</i> .
Вищевый Лавръ — <i>Laurocerasus</i> .	Дамара — <i>Dammaria</i> .
Вишня и Черешня — <i>Cerasus</i> .	Дафна — <i>Daphne</i> .
Водяника — <i>Empetrum</i> .	Двустолбникъ — <i>Distylium</i> .
Волгунецъ — <i>Salophaca</i> .	Дейція — <i>Deutzia</i> .
Волжанка — <i>Spiraea</i> и <i>Echochorda</i> .	Дереза — <i>Lycium</i> .
Волкамерія — <i>Clerodendron</i> и <i>Vol-</i> <i>kameria</i> .	Деренъ — <i>Cornus</i> .
Володушка — <i>Bupleurum</i> .	Держидерево — <i>Paliurus</i> .
Волшебный орхът. — <i>Habenaria</i> .	Драконникъ — <i>Dracaena</i> и <i>Cordyline</i> .
Вонючка — <i>Anagyris</i> .	Древогубецъ — <i>Celastrus</i> .
Восковая Пальма — <i>Ceroxylon</i> .	Дрокъ — <i>Genista</i> и <i>Corothamnus</i> .
Восковой Верескъ — <i>Myrica</i> .	Дубильникъ — <i>Coriaria</i> .
Восковой Плющъ — <i>Nouya</i> .	Дубравникъ — <i>Teucrium</i> .
Визель — <i>Coronilla</i> .	Дубъ — <i>Quercus</i> .
<b>Г.</b>	<b>Е.</b>
Галея — <i>Halesia</i> .	Ель — <i>Picea</i> .
Гвоздичникъ — <i>Caryophyllus</i> .	Ерань — <i>Pelargonium</i> .
Гелотроль — <i>Heliotropium</i> .	<b>Ж.</b>
Гинка — <i>Ginkgo</i> .	Жасминъ — <i>Jasminum</i> .
Гледичія — <i>Gleditschia</i> L.	Желтодревникъ — <i>Xanthoxylum</i> .
Глицерія — <i>Wistaria</i> и <i>Glycine</i> .	Желтокореникъ — <i>Xanthorrhiza</i> .
Гиностъ — <i>Gnetum</i> .	Жимолость — <i>Lonicera</i> и <i>Capri-</i> <i>folium</i> .
Головачъ — <i>Cephalanthus</i> .	<b>З.</b>
Горная Роза — <i>Rhododendron</i> и <i>Rhodothamnus</i> .	Заманиха — <i>Nitraria</i> .
	Зверобой — <i>Hypericum</i> и <i>Andro-</i> <i>saetum</i> .

Земляничникъ — *Arbutus*.  
Зимоцветникъ — *Chimonanthus*.  
Зонтичнам Сосна — *Sciadopitys*.

**И.**

Ива — *Salix*.  
Иглаца — *Ruscus* и *Danae*.  
Ильмъ — *Ulmus*.  
Индиго — *Indigofera*.  
Ирга — *Cotoneaster*.  
Исопъ — *Hyssopus*.  
Итея — *Itea*.

**Е.**

Кавалерская завѣда — *Passiflora*.  
Кадура — *Kadsura*.  
Какао — *Theobroma*.  
Калина — *Viburnum*.  
Кальмія — *Kalmia*.  
Камала — *Rottlera*.  
Камелия — *Camellia*.  
Каменикъ — *Alyssum*.  
Кампешевое дерево — *Hamelatophyton*.  
Камфора — *Camphora*.  
Камышевикъ — *Arundinaria*.  
Камышъ — *Arundo*.  
Капарецъ — *Capparis*.  
Карагана — *Caragana*.  
Кассандра — *Cassandra*.  
Кассиопа — *Cassiope*.  
Кассия — *Cassia*.  
Катальпа — *Catalpa*.  
Каштанъ — *Castanea*.  
Кляпуть — *Melaleuca*.  
Класія — *Quassia* и *Sinaruba*.  
Кедръ — *Cedrus*.  
Кельрейтерія — *Koelreuteria*.  
Керрія — *Kerria*.  
Кетеллерія — *Keteleeria*.

Кетмія — *Hibiscus*.  
Кипарисовикъ — *Chamaecyparis*.  
Кипарисъ — *Cupressus*.  
Кислещъ — *Oxydendron*.  
Кленъ — *Acer*.  
Клюква — *Oxycoccus* (*Schollera*).  
Кожанка — *Ptelea*.  
Кока — *Erythroxylon*.  
Кокоринъ — *Aristolochia*.  
Бобовъ — Сосос.  
Коломикта — *Actinidia*.  
Колячій Дрокъ — *Ulex*.  
Копай — *Copaifera*.  
Корица — *Cinnamomum*.

Коровье дерево — *Galactodendrum*.  
Кофей — *Coffea*.  
Красное дерево — *Swietenia*.  
Краснокоренникъ — *Ceanothus*.  
Криптомерія — *Cryptomeria*.  
Кротонъ — *Croton*.  
Крушина — *Rhamnus*.  
Крыжантъ — *Chrysanthemum*.  
Крыжовникъ — *Grossularia*.  
Крылоплодникъ — *Pterocarya*.  
Кукольванъ — *Coeculus*.  
Кунинггая — *Cunninghamia* и  
*Arthrotaxis*.  
Курчавка — *Attraphaxis*.  
Куско — *Brayera*.

**Д.**

Лабрадорскій чай — *Gaultheria*.  
Лаванда — *Lavendula*.  
Лавръ — *Laurus*.  
Ладанникъ — *Cistus*.  
Ладонівый Кедръ — *Libocedrus*.  
Ландышникъ — *Clethra*.  
Лапчатка — *Potentilla*.  
Леандръ — *Nerium*.  
Лебеда — *Atriplex* и *Obione*.

Лейчестерия — Leucesteria.  
Леснодца — Lespedoza.  
Лещица — Corylus.  
Лепциопсис — Corylopsis.  
Лжеакация — Robinia.  
Лжеецель — Euptelea.  
Лжелаштавь — Aesculus.  
Лжеденственица — Pseudolarix.  
Лжецуга — Pseudotzuga.  
Лимонъ и Померанецъ — Citrus.  
Линдера — Lindera.  
Линней — Linnaea.  
Липа — Tilia.  
Листевянникъ — Larix.  
Листовѣтъ — Phyllocladus.  
Листоцвѣтникъ — Phyllanthus (Se-  
curinega).

Ліонія — Lyonia.

Лозинка — Clematis и Atragene.  
Лохъ — Elaeagnus.  
Луазлерія — Loiseleuria.  
Луностѣлникъ — Menispermum.  
Лисый Кипарисъ — Taxodium.

## M.

Магнолія — Magnolia и Talauma.  
Магнолія — Mahonia.  
Макія — Maackia.  
Маклура — Maclura.  
Максимовичія — Maximowiczia и  
Schizandra.  
Манцинія — Hippomane.  
Маслина — Olea и Osmanthus.  
Мелія — Melia.  
Мензісія — Menziesia.  
Метельникъ — Spartium, Calycos-  
tome, Enantiosparton, Sarothamnus,  
Spartianthus и Spar-  
tocytisus.

Мімуразакъ — Callicarpa.  
Міндаль — Amygdalus.  
Миртъ — Myrtus.  
Можжевельникъ — Juniperus.  
Молочай — Euphorbia.  
Мушкатъ — Myristica.  
Мушмула — Mespilus и Eriobotrya.  
Мыльный корень — Quillaja.

## H.

Nageia — Nageia.  
Надревникъ — Epidendrum.  
Нандина — Nandina.  
Некаштанъ — Ungnadia.  
Неклецъ — Negundo.  
Нісса — Nyssa.

## O.

Обойникъ — Periploca.  
Обелиха — Hippophaë и She-  
pherdia.  
Ожина — Rubus.  
Ольха — Alnus.  
Омелла — Viscum и Arceuthobium.  
Орехъ — Juglans и Carya.

## P.

Павія — Pavia.  
Павловникъ — Paulownia.  
Падубъ — Ilex и Nemopanthes.  
Палисадъ — Dalbergia.  
Парротія — Parrotia.  
Паслень — Solanum.  
Пебацъ — Eleutherococcus.  
Перецъ — Piper.  
Персикъ — Persica.  
Песочный Миртъ — Leiophyllum.  
Песыма смерть — Cynanchum и Cio-  
nura.  
Пихта — Abies.

Пионъ — Paeonia.	Слива — Prunus.
Плаунникъ — Daeridium.	Смоковница — Ficus.
Шлювожникъ — Podocarpus.	Смолоствица — Retinospora.
Шлющъ — Hedera.	Смородина — Ribes.
Шоземка — Epigaea.	Снегогвѣтъ — Chionanthus.
Полынь — Artemisia.	Солнечный цветъ — Helianthemum.
Шимеранецъ и Лимонъ — Citrus.	Сосна — Pinus.
Пробковое дерево — Pheloden- dron.	Софора — Sophora.
Прутникъ — Vitex.	Стиракса — Styrax и Pterostyrax.
Пузырникъ — Colutea.	Стѣнникъ — Iberis.
	Сумахъ — Rhus и Cotinus.

**P.**

Ракитникъ — Cytisus, Laburnum,	Тамарисъ — Tamarix и Myricaria.
Lembotropis и Teline.	Текома — Tecoma.
Ремецовѣникъ — Loranthus	Тиссопикъ — Cephalotaxus.
Родора — Rhodora.	Тисъ — Taxus.
Рожокъ — Ceratonia.	Толокниника — Arctostaphylos.
Роза — Rosa.	Тополь — Populus.
Розмаринъ — Rosmarinus.	Торрея — Torreya.
Розовникъ — Rhodothypus.	Трескалька — Hura.
Року — Bixa.	Тувиникъ — Thuopsis.
Рута — Ruta.	Туя — Thuya.
Рябина — Sorbus	Тюльпанникъ — Liriodendron.
	Тягучка — Dirca.

**C.**

Саговникъ — Cycas.	Фернамбуцъ — Caesalpinia L.
Саксауль — Anabasis.	Филирея — Philyrea.
Саксготия — Saxe-Gothaea.	Филодока — Phylodoce.
Сальное дерево — Stillingia.	Финикъ — Phoenix.
Самшитъ — Buxus.	Фисташка — Pistacia.
Сандраракъ — Callitris.	Фитцроя — Fitz-Roya.
Санталовое дерево — Santalum.	Фонтанезія — Fontanesia.
Сарсанарель — Smilax.	Форсітія — Forsythia.
Сассафрасъ — Sassafras.	Фотергіллі — Fothergilla.
Секвойя — Sequoia.	Фотінія — Photinia.
Симфорія — Symphoricarpuс(Sym- phoria).	Фреконія — Fremontia.
Сирень — Syringa.	Френела — Frenela.
Скімія — Skimmia.	Фуксія — Fuchsia.

**T.**

Ф.	
Фернамбуцъ — Caesalpinia L.	
Филирея — Philyrea.	
Филодока — Phylodoce.	
Финикъ — Phoenix.	
Фисташка — Pistacia.	
Фитцроя — Fitz-Roya.	
Фонтанезія — Fontanesia.	
Форсітія — Forsythia.	
Фотергіллі — Fothergilla.	
Фотінія — Photinia.	
Фреконія — Fremontia.	
Френела — Frenela.	
Фуксія — Fuchsia.	

**Х.**

- Хвощевникъ — *Prumnopitys*.  
Хвойникъ — *Ephedra*.  
Хвостоколосникъ — *Stachyurus*.  
Хина — *Cinchona*.  
Хиончатникъ — *Gossipium*.  
Хлопниковъ дерево — *Artocarpus*.  
Хурма — *Diospyros*.

**Ц.**

- Цаушенерія — *Zauschneria*.  
Цвѣтаал крапивка — *Lantana*.  
Целька — *Planera* (*Zelcowa*).  
Цуга — *Tsuga*.  
Цѣаенникъ — *Panax*.

**Ч.**

- Чаганъ — *Decumaria*.  
Чай — *Thea*.  
Чаинсциѣтиль — *Calycanthus*.  
Чашечникъ — *Platycerator*.  
Чеберъ — *Thymus*.  
Чебрецъ — *Satureja*.  
Чемпуха (Целнбуха) — *Strychnos*.  
Чемышъ — *Halimodendron*.  
Чернуха — *Padus*.

- Черешня и Вишня — *Cerasus*.  
Чилійскій Сумахъ — *Duvaua*.  
Чинаръ — *Platanus*.  
Чоколъ — *Staphylaea*.  
Чубутникъ — *Philadelphus*.

**III.**

- Шалфей — *Salvia*.  
Шантъ — *Baccharis*.  
Шелковица — *Morus*.  
Шoberія — *Suaeda* (*Schoberia*).  
Шубертія — *Glyptostrobus* (*Schubertia*).

**Э.**

- Эвкаліпти — *Eucalyptus*.  
Эарія — *Eurya*.  
Эрика — *Erica*.

**Ю.**

- Юагунъ — *Pterococcus* (*Pallasia*)  
Юка — *Yucca*.  
Ююба — *Zizyphus*.

**Я.**

- Яблоня — *Malus*.  
Ясень — *Fraxinus* и *Ornus*

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Русскихъ родовыхъ названий многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній.

### А.

- Лобода — Loboda.  
Абронія — Abronia.  
Лиранъ — Gratiola.  
Агапантъ — Agapanthus.  
Адлюмія — Adiumia.  
Адонісъ — Adonis.  
Аиръ — Acorus.  
Аконітъ — Aconitum.  
Аксамитникъ — Celosia.  
Алонзоа — Alonsoa.  
Альпінія — Alpinia.  
Альстремерія — Alstroemeria.  
Амарантъ — Amaranthus.  
Амарілісъ — Amaryllis, Brunswigia, Coburgia, Hippastrum, Ixolirion, Nerine, Zephyranthes, Sternbergia и Sprekelia.  
Американская Незабудка — Nemophila.  
Амсонія — Ansonia.  
Анемоновикъ — Anemoneopsis.  
Анемонъ — Anemone, Pulsatilla и Hepatica.  
Антиклия — Anticlea.  
Арбузъ — Citrullus.  
Аржанецъ — Phleum.

- Арника — Arnica и Arnicum.  
Аровникъ — Arum и Dracontium.  
Артишокъ — Сунара.  
Асафетида — Ferula.  
Астрапія — Aster, Tripolium, Calimeris и Machaeranthera.

### Б.

- Базилія — Ocimum.  
Базилікъ — Ocimum.  
Бальзамінъ — Impatiens.  
Баптизія — Baptisia и Podalyria.  
Баранецъ — Onosma.  
Барвинокъ — Vinca.  
Бартонія — Bartonia.  
Бархатецъ — Tagetes.  
Бататъ — Batatas.  
Башмачекъ — Calceolaria.  
Бегонія — Begonia.  
Бедринецъ — Pimpinella.  
Безсъерть — Helichrysum, Chrysoccephalum и Waitzia.  
Бесонінъ см. Червеникъ.  
Бекомія — Norminum.  
Беладона — Atropa.  
Бенінказа — Beninkasa.  
Біотія — Biotia.  
Блошинца — Pulicaria.

Бобъ — Faba.	Василекъ — Centaurea.
Боккіял — Bocconia.	Венеринъ гребешокъ — Scandix.
Болиголовъ — Conium.	Вербейникъ — Lisimachia и Naumburgia.
Болотникъ — Helonias.	Вербена — Verbena.
Болотный цветъ — Limnanthes.	Верблюжникъ — Alhagi.
Больтонія — Boltonia.	Вернозия — Vernonia.
Борщевикъ — Heracleum.	Вероника — Veronica.
Брюонія — Bryonia и Rhynchoscarp a.	Вѣхъ — Cicuta.
Брюонавъ — Bryonopsis.	Вечерница — Hesperis.
Бровалія — Browallia.	Взорнико — Zostera.
Бродія — Brodiaea.	Вигандія — Wigandia.
Брындышка — Bulbocodium и Mengeria.	Вика — Vicia.
Будра — Glechoma.	Вислоядникъ — Eccremocarpus.
Бузульникъ — Ligularia.	Витадінія — Vittadinia.
Бувашико — Jasione.	Витлавія — Whitavia.
Буксенико — Gramianthes.	Водоштиникъ — Hydrophyllum.
Буковица — Betonica.	Водонерпа — Myriophyllum.
Бурачникъ — Borago.	Водяная ёлочка — Hippuris.
Бурдюшка — Utricularia.	Водяная бранвіа — Lyceum.
Буссингальція — Boussingaultia.	Водяная красавица — Hydrocleis.
Бутыльчика Тыква — Lagenaria.	Водяная стрѣлка — Sagittaria.
Бухарское Просо — Holcus.	Водяной волосъ — Callitriches.
Бѣлая Горчица — Erica.	Водяной колось — Aponogoton.
Бѣлена — Hyoscyamus.	Водяной Рисъ — Zizania.
Бѣлогопытникъ — Petasites и Nonnogutus.	Водяной рѣзакъ — Naja и Caulinia.
Бѣлокрыльникъ — Calla и Richardia.	Волжанка — Spiraea и Astilbe.
Бѣлорозовникъ — Leucopsidium.	Воловникъ — Anchusa.
Бѣлоусъ — Nardus.	Воловъе око — Buphtalmum (Tetekia).
Бѣлушка — Leucojum.	Волосатый огурецъ — Sicyos.
Верія — Baeria.	Волосница — Trichosanthes.
<b>B.</b>	
Вайдя — Isatis.	Волчецъ — Carlina.
Валерiana — Valeriana, Centranthus и Fedia.	Вохчи глазки — Cucubalus.
Валлинерія — Vallisneria.	Воробьевое просо — Anagallis.
Василевникъ — Centauridium,	Воронецъ — Actaea, Cinicifuga, Actinospora, Macrotyls и Trautvetteria.
	Вороний глазъ — Paris.

Ворсянка	Dipsacus.	Горчица — Sinapis.
Восчанка	Cerinthe.	Готея — Hoteja.
Вульфейя	Wulfenia.	Грабельки — Erodium.
Въсчиникъ	— Anthericum, Czascckia и Phalangium.	Гравилът — Geum.
Въночный Амаралисъ	Panacium.	Гребенсъманикъ — Lophospermum.
Вышокъ	Calystegia.	Гребенцвѣтникъ — Lophanthus.
Вязъ	Coronilla.	Гребникъ — Cynosurus.

**Г.**

Газація	Gazania.	Гречиха — Polygonum.
Гайникъ	Listera.	Грилдемія — Grindelia.
Галиногора	Sogalgina.	Гроездника — Uvularia.
Гальвардія	Gaillardia.	Грушица — Pirola и Moneses.
Гарнела	Peganum.	Грыжникъ — Herniaria.
Гаура	Gaura.	Грязница — Limosella.
Гвозделодникъ	— Accrates (Gomphocarpus).	Губастикъ — Mimulus.
Гвоздика	Dianthus и Tunica.	Гудіера — Goodiera.
Гебенштрейтія	Hebenstreitia.	Гуннеканія — Hunnemania.
Геліотропъ	Heliotropium.	Гуннера — Gunnera.
Георгина	Dahlia (Georgina).	Гуттерезія — Gutierrezia.
Гизотія	Guisotia.	Гусинецъ — Gagea.
Гілія	Gilia.	Гусиное горышко — Lapsana.
Гілленія	Gillenia.	Гуттавія — Houttuynia.
Гирча	Selinum.	<b>Д.</b>
Гирчовникъ	Conioselinum.	Двукружникъ — Didiscus.
Гіацинтъ	— Hyacinthus и Bellavalia.	Двулистникъ — Diphyllea.
Глахая крапива	Leonurus.	Девесиль — Inula и Conyzza.
Гомфрена	Gomphrena.	Денежникъ — Thlaspi.
Горечавка	Gentiana.	Дерека — Cornus.
Горицвѣтъ	— Lychnis, Melandrium и Viscaria.	Дерябка — Echinospermum.
Горючка	Bunias и Erucago.	Джефферсонія — Jeffersononia.
Горлянка	Prunella (Brunella).	Джутъ — Corchorus.
Горохъ	Pisum.	Дивій корень — Tamus.
Горошекъ	Lathyrus.	Діонея — Dionaea.
Горзакъ	Picris.	Долгоцвѣтка — Ageratum.
		Долгошайка — Trachelium.
		Донникъ — Melilotus.
		Драба — Draba и Petrocallis.
		Дремликъ — Epipactis.
		Дрожалка — Briza.

**Дубратник** — *Teucrium*.

**Дудник** — *Angelica*.

**Дурянь** — *Datura*.

**Дутиль** — *Physostegia*.

**Душица** — *Origanum*.

**Дымянка** — *Fumaria*.

**Дынный Каткусъ** — *Melocactus*.

**Дыня** — *Melo*.

**Дагель** — *Archangelica*.

### **E.**

**Ежа** — *Dactylis*

**Еженицъ** — *Echinops*.

**Ежевый Каткусъ** — *Echinocactus* (Cactus).

**Ежеголовникъ** — *Sparganium*.

### **Ж.**

**Жаира** — *Seseli*.

**Желтофоль** — *Cheiranthus*.

**Желбянъкъ** — *Phlomis*.

**Жеруха** — *Lepidium*.

**Живокость** — *Sympyrum*.

**Живучка** — *Sempervivum*.

**Жидовская вишня** — *Physalis*.

**Жильникъ** — *Venidium*.

**Жирника** — *Pinguicula*.

**Жито** — *Secale*.

**Жмнида** — *Blitum*.

**Журавлинникъ** — *Geranium*.

**Журавлинный Горохъ** — *Astragalus*.

**Жюссыен** — *Jussiaea*.

### **З.**

**Занхеля** — *Zanichellia*.

**Заринка** — *Tithonia*.

**Залізний хвостъ** — *Lagurus*.

**Заячья лапка** — *Antennaria*.

**Звонецъ** — *Nolana*.

**Звѣздчатка** — *Stellaria*.

**Звѣздчатый Гиацинтъ** — *Ornithogalum* и *Myogalum*.

**Зверобой** — *Hypericum*.

**Зеленка** — *Chlora*.

**Земляная колючка** — *Tribulus*.

**Земляника** — *Fragaria*.

**Земляной орѣхъ** — *Arachis*.

**Зимняя роза** — *Helleborus*.

**Зибетоловникъ** — *Dracocephalum* и *Gardoquia*.

**Золотень** — *Solidago*.

**Золотистка** — *Chrysocoma* и *Linosyris*.

**Золототысячникъ** — *Erythraea*.

**Зольникъ** — *Anthyllis*.

**Зоря** — *Levisticum*.

**Зубротъ** — *Galeopsis*.

**Зубровникъ** — *Beckmannia*.

**Зубилка** — *Dentaria*.

### **И.**

**Иванъ да Марья** — *Melampyrum*.

**Ивка** — *Ajuga*.

**Иготникъ** — *Berteroa* (*Fursetia*).

**Илбръ** — *Zingiber*.

**Императа** — *Imperata*.

**Инкарвила** — *Incarvillea*.

**Илекадуана** — *Cephaelis*.

**Иномеевка** — *Ipomopsis*.

**Иломея** — *Ipomoea*, *Pharbitis* и *Quamoclit*.

**Ирисъ** — *Iris*.

**Истодъ** — *Polygala*.

### **Е.**

**Каландрия** — *Calandrinia* и *Talinum*.

**Каллирая** — *Callirhoe*.

**Калужница** — *Caltha*.

Камасия — <i>Camassia</i> .	Колломия — <i>Collomia</i> .
Камениникъ — <i>Alissum</i> и <i>Odontar-</i> — <i>rhenae</i> .	Коловольчикъ — <i>Campanula</i> , <i>Ado-</i> <i>nophora</i> , <i>Platycodon</i> , <i>Symphy-</i> <i>andra</i> и <i>Wahlenbergia</i> .
Канна — <i>Canna</i> .	Калосница — <i>Stachys</i> .
Капительникъ — <i>Acanthus</i> .	Комосокъ — <i>Anthoxanthum</i> .
Капуста — <i>Brassica</i> .	Ключицій Мажъ — <i>Argemone</i> .
Кардамонъ — <i>Amomum</i> .	Ключникъ — <i>Onopordon</i> .
Кассія — <i>Cassia</i> .	Коммелина — <i>Commelina</i> .
Катранъ — <i>Crambe</i> .	Копоельникъ — <i>Eupatorium</i> .
Каульфуссія — <i>Kaulfussia</i> .	Конопля — <i>Cannabis</i> .
Кедровница — <i>Cedronella</i> .	Конская Мята — <i>Marrubium</i> .
Кервель — <i>Anthriscus</i> .	Конеръ — <i>Laserpitium</i> .
Керисъ — <i>Statice</i> , <i>Acantholimon</i> , — <i>Agmeria</i> и <i>Gonolimon</i> .	Конытень — <i>Asarum</i> .
Кетмія — <i>Hibiscus</i> .	Коралловый Корень — <i>Corallorrhiza</i> .
Кинза — <i>Bifora</i> .	Корнегіздка — <i>Neottia</i> .
Кипецъ — <i>Koeleria</i> .	Коровникъ — <i>Verbascum</i> .
Кипрей — <i>Epilobium</i> .	Корольковін — <i>Korolkowia</i> .
Кислица — <i>Oxalis</i> .	Короткоцветка — <i>Brachycome</i> .
Кисточки — <i>Cacalia</i> .	Кортуза — <i>Cortusa</i> .
Китайбеля — <i>Kitaibelia</i> .	Костенецъ — <i>Holosteum</i> .
Китайская Астра — <i>Callistephus</i> .	Костера — <i>Bromus</i> .
Кишнецъ — <i>Coriandrum</i> .	Кошачья Мята — <i>Nepeta</i> .
Кларкія — <i>Clarkia</i> .	Крапива — <i>Urtica</i> .
Клеверъ — <i>Trifolium</i> .	Кралівникъ — <i>Eucnide</i> .
Клемома — <i>Cleome</i> .	Красотка — <i>Cosmos</i> .
Клещевина — <i>Ricinus</i> .	Красулька — <i>Cosmidium</i> .
Клиноустикъ — <i>Sphenogine</i> .	Крестъ — <i>Nasturtium</i> .
Клинтонія — <i>Clintonia</i> .	Крестовника — <i>Crucianella</i> .
Клантистъ — <i>Clanthus</i> .	Крестовникъ — <i>Senecio</i> .
Клобучекъ — <i>Epimedium</i> .	Кривошейка — <i>Lycopsis</i> и <i>Non-</i> — <i>pea</i> .
Клоновникъ — <i>Corispermum</i> .	Кринъ — <i>Crinum</i> .
Клубникъ — <i>Arpox</i> .	Кровавка — <i>Sanguinaria</i> .
Ключевникъ — <i>Orontium</i> и <i>Rhodea</i> .	Кроиль — <i>Crithmum</i> .
Кобея — <i>Cobaea</i> .	Крижантъ — <i>Chrysanthemum</i> .
Ковыль — <i>Stipa</i> .	Крылотычнициа — <i>Aethionema</i> .
Ковельчикъ — <i>Peucedanum</i> .	Кувшинка — <i>Nuphar</i> .
Козыя Пшеница — <i>Aegilops</i> .	Кута — <i>Juncus</i> .
Козыя трава — <i>Galega</i> .	Буколица — <i>Silene</i> .
Коллинзія — <i>Collinsia</i> .	

Куколь.— <i>Agrostemma.</i>	Лилейник Безсмертие — <i>Rho-</i>	
Кукушничай башмачекъ.— <i>Cypripedium.</i>	данте.	
Кукушиникъ.— <i>Gymnadenia.</i>	Лилія — <i>Lilium.</i>	
Кунжутъ.— <i>Sesamum.</i>	Линдгеймера — <i>Lindheimera.</i>	
Купава.— <i>Nymphaea.</i>	Липія — <i>Lippia.</i>	
Купальница.— <i>Trollius.</i>	Лисій хвостъ — <i>Alopecurus.</i>	
Куныръ.— <i>Chaerophyllum</i> и <i>Mug- rhis.</i>	Личинникъ — <i>Scorpiurus.</i>	
Курдай.— <i>Dorema.</i>	Ліатріс — <i>Liatis,</i>	
Куриная слѣпота.— <i>Ficaria.</i>	Лоза — <i>Loasa.</i>	
Кутра.— <i>Apocynum.</i>	Лобелія — <i>Lobelia.</i>	
Күфес — <i>Cuphea.</i>	Лобік — <i>Dolichos.</i>	
Куширъ.— <i>Scirpus</i> и <i>Eleocharis.</i>	Ложечная трава — <i>Cochlearia.</i>	
<b>Л.</b>		
Лакмусъ.— <i>Crozophora.</i>	Лозинка — <i>Clematis.</i>	
Ламаркія — <i>Lamarckia.</i>	Лопеція — <i>Lopezia.</i>	
Ландышъ.— <i>Convallaria.</i>	Луговица — <i>Aira</i> и <i>Deschampsia.</i>	
Лапухъ.— <i>Lappa</i> ( <i>Arctium</i> ).	Луговицка — <i>Luzula.</i>	
Лапчатка — <i>Potentilla.</i>	Луговой Кressъ — <i>Cardamine.</i>	
Лапчатый кактусъ — <i>Opuntia</i> ( <i>Ca-</i> <i>tus</i> ).	Лукъ — <i>Allium.</i>	
Ластовицъ — <i>Asclepias.</i>	Лунница — <i>Lunaria.</i>	
Латукъ — <i>Lactuca.</i>	Лулиновникъ — <i>Thermopsis.</i>	
Лебеда — <i>Atriplex.</i>	Лупинъ — <i>Lupinus.</i>	
Левкой — <i>Matthiola.</i>	Луффа — <i>Luffa.</i>	
Ленокъ — <i>Coreopsis</i> и <i>Calliopsis.</i>	Лучевка — <i>Astrantia.</i>	
Ленолистникъ — <i>Thesium.</i>	Львиный зубъ — <i>Leontodon.</i>	
Ленъ — <i>Linum.</i>	Львиный зевъ — <i>Antirrhinum.</i>	
Лжечлопинъ — <i>Tritoma.</i>	Льнянка — <i>Linaria.</i>	
Лжебархатецъ — <i>Gamolepis.</i>	Любка — <i>Platanthera</i> и <i>Coeloglos-</i> <i>sum.</i>	
Лжекрестъ — <i>Spilanthes.</i>	Любовное зелье — <i>Catananche.</i>	
Лженросвирникъ — <i>Malope.</i>	Лютникъ — <i>Ranunculus.</i>	
Лжеревень — <i>Rhaponticum.</i>	Люцерна — <i>Medicago.</i>	
Лжеромашка — <i>Pyrethrum.</i>	Лягушечникъ — <i>Hydrocharis.</i>	
Ливанникъ — <i>Libanotis.</i>	Лядвенецъ — <i>Lotus.</i>	
Лилейникъ — <i>Hemerocallis</i> и <i>Fun-</i> <i>chia.</i>	<b>М.</b>	
	Мадія — <i>Media.</i>	
	Мансъ — <i>Zea.</i>	
	Машъ — <i>Papaver</i> и <i>Mesembryopsis.</i>	
	Мальва — <i>Malva.</i>	

Мядрагора — <i>Mandragora</i> .	Мыший хвостъ — <i>Myosurus</i> .
Мажетка — <i>Alchemilla</i> .	Мышиный Гиацинтъ — <i>Muscaria</i> и <i>Bothryanthus</i> .
Манокъ — <i>Jatropha</i> .	Мышиный Ландышъ — <i>Majanthe-</i>
Маникъ — <i>Glyceria</i> .	<i>mum</i> .
Манулея — <i>Manulea</i> ( <i>Chaenostoma</i> ).	Мята — <i>Mentha</i> .
Маранта — <i>Marantha</i> .	Мятликъ — <i>Poa</i> .
Маргаритка — <i>Bellis</i> .	
Марена — <i>Rubia</i> .	
Мартинія — <i>Martynia</i> .	
Марь — <i>Chenopodium</i> .	
Мать и мытиха — <i>Tussilago</i> и <i>Nar-</i>	
<i>dosnia</i> .	<b>H.</b>
Маурандія — <i>Maurandia</i> .	Нардъ — <i>Nardostachys</i> .
Мечекъ — <i>Hypecoum</i> .	Нарцисъ — <i>Narcissus</i> .
Медвежій укропъ — <i>Meum</i> .	Настурція — <i>Tropaeolum</i> .
Медовый цвѣтъ — <i>Melianthus</i> .	Незабудка — <i>Myosotis</i> и <i>Eritrichium</i> .
Медуница — <i>Pulmonaria</i> и <i>Mer-</i>	Незелень — <i>Orobanche</i> , <i>Anaplan-</i>
<i>tensia</i> .	<i>thus</i> и <i>Phelipaea</i> .
Мелисса — <i>Melissa</i> , <i>Calamintha</i> и	Номея — <i>Nemesia</i> .
<i>Clinopodium</i> .	Неслія — <i>Neslia</i> .
Мелколистній — <i>Erigeron</i> и	Нечуйвѣтъ — <i>Hieracium</i> .
<i>Stenactis</i> .	Нивянка — <i>Centunculus</i> .
Мелкочешущій — <i>Podolepis</i> .	Нікандра — <i>Nicandra</i> .
Мимоза — <i>Mimosa</i> .	Ниренбергія — <i>Nierenbergia</i> .
Мишоксія — <i>Michauxia</i> .	Новозеландскій ленъ — <i>Phormium</i> .
Млечица — <i>Galatella</i> .	Новозеландскій Шипинать — <i>Tetra-</i>
Молинія — <i>Molinia</i> .	<i>gonia</i> .
Момодило — <i>Sedum</i> .	Ноголистникъ — <i>Podophyllum</i> .
Молочай — <i>Euphorbia</i> .	Ноготокъ — <i>Calendula</i> и <i>Dimor-</i>
Монарда — <i>Monarda</i>	<i>photheca</i> .
Монетка — <i>Sodonella</i> .	Норица — <i>Scrophularia</i> .
Мордвинникъ — <i>Cnicus</i> .	Носатикъ — <i>Rhinopetalum</i> .
Морел — <i>Moraea</i> .	Ноная красавица — <i>Mirabilis</i> .
Морикандія — <i>Moricandia</i> .	Нощица — <i>Nycterinia</i> .
Морина — <i>Morina</i> .	
Морковь — <i>Daucus</i> .	<b>O.</b>
Мушкатка — <i>Adoxa</i> .	Обрієція — <i>Aubrieta</i> .
Мшанка — <i>Sagina</i> .	Овесъ — <i>Avena</i> , <i>Arrhenatherum</i> и <i>Trisetum</i> .
Мыльняшка — <i>Saponaria</i> и <i>Vac-</i>	Овсяница — <i>Festuca</i> .
<i>cária</i> .	Огурецъ — <i>Cucumis</i> .

- Одноколосникъ — *Eremostachys*.  
Однолоповникъ — *Monolopia*.  
Однорядникъ — *Gymnopsis*.  
Одноядрышникъ — *Herminium*.  
Одуванчикъ — *Taraxacum*.  
*Ожина* — *Rubus*.  
Омежникъ — *Oenanthe* и *Phel-*  
*landrium*.  
Орликъ — *Aquilegia*.  
Осеникъ — *Colchicum*.  
Ослинникъ см. Энотера.  
Осока — *Carex*.  
Осотъ — *Sonchus*.  
Острица — *Asperugo*.  
Островильникъ — *Oxytropis*.  
Остролепестникъ — *Oxypetalum*.  
Отавиникъ — *Leontice* и *Bongardia*.  
Очанка — *Euphrasia* и *Odontites*.  
Очеретъ — *Schoenus*, *Blizmus*, *Chaen-*  
*tospora*, *Cladium* и *Rhynchospora*.
- Песчиникъ — *Pennisetum*.  
Песцый зубъ — *Erythronium*.  
Песцій огурчикъ — *Momordica*.  
Песцій языкъ — *Cynoglossum* и  
*Omphalodes*.  
Песочный бессмертие — *Ammo-*  
*bium*.  
Песчанка — *Arenaria*, *Alsine*, *Moeh-*  
*ringia* и *Lepigonum* (*Spergularia*).  
Песчаный Камышъ — *Elymus*.  
Песъя смерть — *Cynanchum* и *Vin-*  
*cetoxicum*.  
Петровъ крестъ — *Lathraea*.  
Петрушка — *Petroselinum*.  
Петунія — *Petunia*.  
*Піонъ* — *Paeonia*.  
Плавушникъ — *Hottonia*.  
Пликупъ — *Lythrum*.  
Плакетъ — *Lolium*.  
Плесневецъ — *Filago*.  
Плодогранка — *Specularia*.  
Плюскуха — *Leersia*.  
Помилка — *Convolvulus*.  
Повитѣль — *Cuscuta*.  
Пової — *Pothos* (*Symplocarpus*).  
Погромокъ — *Rhianthus*.  
Подковникъ — *Hippocrateis*.  
Подъяснникъ — *Sanicula*.  
Подмаренникъ — *Galium*.  
Подорожникъ — *Plantago*.  
Подснежникъ — *Galanthus*.  
Подсолнечникъ — *Helianthus* и  
*Harpalium*.  
Пожарница — *Calamagrostis*.  
Полевица — *Agrostis* и *Chama-*  
*grostis*.  
Полуденикъ — *Mesembrianthe-*  
*mum*.  
Полынь — *Eschscholzia*.  
Полынь — *Artemisia*.

III.

- Павлинка — *Tigridia*.  
Павунъ — *Villarsia* и *Limnanthe-*  
*tum*.  
Пажитникъ — *Trigonella*.  
Пазникъ — *Hypochaeris*.  
Палава — *Palava*.  
Палафоксія — *Palafoxia*.  
Пампасная трава — *Gynerium*.  
Паникадильникъ — *Dodecatheon*.  
Парцасы — *Parnassia*.  
Парполистникъ — *Zygophyllum*.  
*Пасленъ* — *Solanum*.  
Пепельникъ — *Cineraria*.  
Первоцвѣтъ — *Primula*.  
Перератиполе — *Gypsophila*.  
Перелойка — *Androsace*.  
Перилла — *Perilla*.  
Перловникъ — *Melica*.

Понтидерія — Pontederia.	Ранникъ — Eranthis.
Поковникъ — Leucanthemum.	Рашункуль — Phyteuma.
Портулакъ — Portulaca.	Рапунцель — Valerianella.
Поручейникъ — Montia.	Рдестъ — Potamogeton.
Постѣника — Parietaria.	Ревень — Rheum.
Потоцинкъ — Sium.	Резеда — Reseda.
Промѣска — Mercurialis.	Рейнекія — Reineckia.
Проростъ — Elatine.	Рексія — Rhexia.
Пробирникъ — Alcea и Alcea.	Репейникъ — Xanthium.
Просо — Panicum.	Репенюкъ — Agrimonia.
Проянникъ — Milium.	Рисъ — Огуза.
Пташица — Passerina.	Ровночленникъ — Isotoma.
Птичья пожка — Ornithopus.	Рогозъ — Turna.
Пузирка — Vesicaria.	Роголистникъ — Ceratophyllum.
Пузирникъ — Colutea (Sutherlandia).	Рожа — Lavatera.
Пузирный Горохъ — Cicer.	Ромашка — Matricaria.
Пузырника — Coccinia.	Росанка — Drosera.
Пунивка — Anthemis.	Рудбекія — Rudbeckia.
Пупочникъ — Umbilicus.	Румянка — Echinum.
Пузырникъ — Tortilis.	Румяновія — Romanzovia.
Пустарникъ — Pastinaca.	Руппа — Ruppia.
Пухоколбасникъ — Eriogonum.	Рутвица — Thalictrum.
Пухъ — Apera.	Рыжевка — Camelina.
Пучкоцвѣтникъ — Phacelia.	Рѣдька — Raphanus.
Пушица — Eriophorum.	Ртавиха — Arabis и Turriflora.
Пушкинія — Puschkinia.	Рѣзушка — Falcaria.
Пчелиная трава — Melittis.	Рюмочникъ — Scyphanthus.
Пчелки — Ophrys.	Рябика — Patrinia.
Ишеница — Triticum.	Рябинка — Tanacetum.
Птичилистики — Comarum.	Риска — Lenna, Telmatophace и Spirodela.
Птичичинникъ — Pentstemon и Chelone.	Ристъ — Scilla и Agraphis L.

P.

Равенскій Камышъ — Erianthus.  
Раздѣльнолепестникъ — Schizopetalum.  
Ризынь-трава — Saxifraga.  
Рамондія — Ramondia.

C.

Сайганъ — Doronicum.  
Саломонова печать — Polygonatum.  
Самиръ — Cephalanthera.  
Санвіталія — Sanvitalia.  
Сантоліна — Santolina.  
Сарана — Fritillaria.

Сардана — <i>Hedysarum</i> .	Солнечника — <i>Helophilà</i> .
Сафлоръ — <i>Carthamus</i> .	Солодковый корень — <i>Glycyrrhiza</i> .
Сахарный Тростникъ — <i>Saccharum</i> .	Сольникъ — <i>Salicornia</i> .
Свекла — <i>Beta</i> .	Солянка — <i>Salsola</i> .
Свербожникъ — <i>Psoralea</i> .	Сорго — <i>Sorghum</i> .
Свертія — <i>Swertia</i> .	Сосковый Кактусъ — <i>Mammillaria</i>
Синий корень — <i>Sisyrinchium</i> .	( <i>Cactus</i> ).
Сланцовка — <i>Plumbago</i> .	Соссюрея — <i>Saussurea</i> .
Свѣтлоголовникъ — <i>Poterium</i> .	Сочевицникъ — <i>Orobus</i> .
Свѣтка — <i>Monotropa</i> .	Спаржа — <i>Asparagus</i> .
Селезенопашникъ — <i>Chrysosplenium</i> .	Спаржевый Горохъ — <i>Tetragonolobus</i> .
Сельдерей — <i>Apium</i> .	Спорышъ — <i>Peplis</i> .
Семеричка — <i>Trientalis</i> .	Стростиочешуйникъ — <i>Thymelanthemum</i> .
Сердцевникъ — <i>Cardiospermum</i> .	Стагната — <i>Malaxis</i> и <i>Microstylis</i> .
Серебрянка — <i>Paronichia</i> .	Сталышекъ — <i>Ononis</i> .
Сережки — <i>Diclytra</i> ( <i>Dielytra</i> ) и <i>Dicentra</i> .	Стеммоклонникъ — <i>Acroclinium</i> .
Серпуха — <i>Serratula</i> .	Стенной Камынь — <i>Phalaris</i> .
Сибальдія — <i>Sibaldia</i> .	Стержневой Кактусъ — <i>Cereus</i>
Сизозеленка — <i>Glaux</i> .	( <i>Cactus</i> ).
Сильфій — <i>Silphium</i> .	Стручковый Макъ — <i>Glaucium</i> .
Синеголовникъ — <i>Eryngium</i> .	Стручковый персикъ — <i>Capsicum</i> .
Синецвѣникъ — <i>Cyananthus</i> .	Стѣнникъ — <i>Iberis</i> и <i>Teesdalia</i> .
Синий Осотъ — <i>Mulgedium</i> .	Сумбуль — <i>Euryangium</i> .
Синюха — <i>Polemonium</i> .	Сумочка — <i>Capsella</i> .
Ситовникъ — <i>Cyparis</i> .	Суриница — <i>Erysimum</i> и <i>Barbarea</i> .
Скабіоза — <i>Scabiosa</i> , <i>Cephalaria</i> и <i>Knautia</i> и <i>Pterocephalus</i> .	Суслакъ — <i>Butomus</i> .
Скрыпуха — <i>Crepis</i> , <i>Barkhausia</i> и <i>Tolpis</i> .	Сухоребрица — <i>Sisymbrium</i> .
Сладкий корень — <i>Scorzonera</i> .	Сухоцвѣтъ — <i>Xeranthemum</i> .
Слѣзки — <i>Spix.</i>	Суменица — <i>Gnaphalium</i> и <i>Leontopodium</i> .
Смыть — <i>Aegopodium</i> .	Схизантъ — <i>Schizanthus</i> .
Собачья Петрушка — <i>Aethusa</i> .	Съмерница — <i>Samolus</i> и <i>Scheffleria</i> .
Собачья Ромашка — <i>Maruta</i> .	
Сокорица — <i>Pedicularis</i> .	<b>T.</b>
Солнечникъ — <i>Heliopsis</i> .	Табакъ — <i>Nicotiana</i> .
Солнечный цветокъ — <i>Helianthemum</i> .	Тайга — <i>Thalia</i> .

Тара — Caladium, Colocasia и Xanthosoma.	Фелиція — Felicia.
Татарникъ — Carduus, Chamaerhum и Silibum.	Фенцлія — Fenzlia.
Теліха — Tellima.	Фигель — Phygelius.
Тіарка — Tiarella.	Фитолака — Phytolacca.
Тминъ — Carum.	Фіалка — Viola.
Тонкотрубочникъ — Leptosiphon.	Фіалочникъ — Ionopsidium.
Топорникъ — Securigera.	Флоксъ — Phlox.
Торица — Spergula.	<b>X.</b>
Традесканція — Tradescantia.	Хейхера — Heuchera.
Трефоль — Menyanthes.	Херлерія — Cherleria.
Трехшпорка — Tricyrtis.	Хіменезія — Ximenesia.
Трилілейникъ — Trillium.	Хлопчатникъ — Gossypium.
Троекрючникъ — Triglochin.	Хмель — Humulus.
Тройникъ — Triteleia.	Хохлатка — Corydalis.
Тростникъ — Phragmites.	Хрустальникъ — Epipogon (Epipogium).
Трубокоязичка — Salpiglossis.	Хрънъ — Armoracia.
Трубчатый огурецъ — Cyclanthera.	<b>П.</b>
Тубероза — Polianthes.	Царський жезль — Asphodelus.
Тунбергія — Thunbergia.	Цаушенерія — Zauschneria.
Турніфортія — Tournefortia.	Цельзія — Celsia.
Туровка — Hierochloa.	Цикламенъ — Cyclamen.
Турчаніновія — Turczaninowia.	Цикорій — Cichorium.
Тыква — Cucurbita.	Циннія — Zinnia.
Тыквеникъ — Thlaspiantha.	Цирцея — Circeea.
Тысячелистникъ — Achillea, Particula и Lonas.	<b>Ч.</b>
Тѣморъзъ — Stratiotes.	Чагеранъ — Desmodium.
Тюльпанъ — Tulipa.	Чебрецъ — Satureja.
<b>У.</b>	Чемерица — Veratrum.
Укропъ — Anethum.	Червечникъ (Безсонникъ) — Scleranthus.
Улукъ — Ullucus.	Череда — Bidens.
Устеликаникъ — Dryas.	Черноголовка — Sanguisorba.
<b>Ф.</b>	Чериушка — Nigella.
Фака — Phaca.	Чертополохъ — Cirsium.
Фарфоровое семя — Lithospermum.	Чечевица — Ervum.
Фасоль — Phaseolus.	Чилимъ — Tropa.
	Чистотель — Chelidonium.
	Чудланъ — Nelumbium.

**III.**

- Шалфей — Salvia.  
 Шандра — Ballota.  
 Шаровка — Globularia.  
 Шафранъ — Crocus.  
 Шейхцерія — Scheuchzeria.  
 Шеломайникъ — Tragopogon.  
 Шерошница — Asperula.  
 Шильникъ — Alisma.  
 Ширинъ — Eremurus.  
 Шортія — Schortia.  
 Шпажникъ — Gladiolus.  
 Шпигелік — Spigelia.  
 Шпинатъ — Spinacia.  
 Шпорникъ — Delphinium.  
 Штевія — Stevia.  
 Штокезія — Stokesia.  
 Штурмія — Sturmia.

**III.**

- Щавель — Rumex.  
 Щетинница — Setaria.  
 Щитовка — Scutellaria.

**9.**

- Эвтона — Eutoea и Cosmanthus.  
 Эвхаритъ — Eucharidium.  
 Элевзина — Eleusine.  
 Элений — Helenium.  
 Энотера или Осениника — Oenothera и Godetia.  
 Эрайль — Erinus.  
 Эспарцетъ — Onobrychis.  
 Этулія — Ethulia.

**Ю.**

- Юмая — Humea.

**Я.**

- Ямсь — Dioscorea.  
 Японецій Ландышъ — Ophiorogon.  
 Яркоцвітникъ — Callichroa и Oxyura.  
 Яснепер — Dictamnus.  
 Ясколка — Cerastium и Malachium.  
 Яснотка — Lamium.  
 Ятрышникъ — Orchis и Anacamptis.  
 Ячмень — Hordeum.  
 Ящерникъ — Saururus.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Русскихъ видовъхъ названий деревъ и кустарниковъ, которыхъ безъ прибавленія родовыхъ названий ясно обозначаютъ растеніе.

Лавровицкія зерна — <i>Ramnus infe-</i>	Боже дерево европейское — <i>Arte-</i>
<i>ctoria.</i>	<i>misia Abrotanum.</i>
Лаудерахъ — <i>Molia Azederach.</i>	Боже дерево русское — <i>Artemisia</i>
Александрийскій лавръ — <i>Ruscus</i>	<i>procera.</i>
расевоса.	Болотный Миртъ — <i>Cassandra ca-</i>
Александрийскій листъ — <i>Cassia</i>	<i>luculata.</i>
лanceolata.	Бразилетта — <i>Caesalpinia brasili-</i>
Алыча — <i>Prunus cerasifera.</i>	<i>ensis.</i>
Американская Куманика — <i>Rubus</i>	Бредина — <i>Salix caprea.</i>
<i>trivialis.</i>	Бѣлоталь — <i>Salix stipularis.</i>
Американская Осина — <i>Populus</i>	Бѣлы Кедръ — <i>Chamaecyparis</i>
<i>atheniensis.</i>	<i>sphaeroidea.</i>
Американская Черника — <i>Vacci-</i>	Бенгерка см. Ренклодъ.
<i>nium caespitosum.</i>	Верба — <i>Salix depressa.</i>
Апельсинъ — <i>Citrus aurantium.</i>	Верблюжій хвостъ — <i>Caragana ju-</i>
Аравийская камедь — <i>Acacia vera.</i>	<i>bata.</i>
Баніанъ — <i>Ficus religiosa.</i>	Верболозъ — <i>Salix Smithiana.</i>
Бергамотникъ — <i>Citrus Bergamotta.</i>	Ветла — <i>Salix alba.</i>
Березовый ерникъ — <i>Betula nana.</i>	Винная ягода — <i>Ficus Carica.</i>
Берест — <i>Ulmus scabra.</i>	Віорна — <i>Clematis Viorna.</i>
Бетель — <i>Piper Betle.</i>	Воздушный Жасминъ — <i>Philadel-</i>
Богорожникъ — <i>Sorbus tormina-</i>	<i>phus coronarius.</i>
<i>lis.</i>	Воложскій Орхъ (Тралезундъ) —
Богородицкая трава — <i>Thymus ser-</i>	<i>Corylus pontica.</i>
<i>pillum.</i>	Волче лыко — <i>Daphne Mezereum.</i>
Водрянка — <i>Citrus medica, var.</i>	Виноградникъ — <i>Salix viminalis.</i>
<i>Poncierier.</i>	Вязъ — <i>Ulmus effusa.</i>

- Гилеадский бальзамъ — *Balsamodendron gileadense.* Квакъ-Кватъ — *Citrus japonica.*  
Голубика — *Vaccinium uliginosum.* Китайский Ясень — *Ailanthus glandulosa.*  
Гордовицъ — *Viburnum Lantana.* Краснолозникъ — *Salix purpurea.*  
Дикий медь — *Cassia Fistula.* Красный сандаль — *Caesalpinia echinata.*  
Дикий Персикъ — *Amygdalus nana.* Дозуа — *Indigofera Dosua.* Кубоба — *Piper Cubeba.*  
Душистый Багульникъ — *Daphne Cneorum.* Куманика — *Rubus caesius.*  
Ежевика — *Rubus fruticosus.* Жемчельникъ — *Maclura aurantiaca.*  
Желтая Акация — *Caragana arborescens.* Жасменинъ — *Lindera Benzoin.*  
Желтый сандаль — *Caesalpinia bancanensis.* Ломашникъ — *Salix amygdalina.*  
Жестерь — *Rhamnus Cathartica.* Маки — *Aristotelia Maqui.*  
Звѣздчатый Анисъ — *Illicium anisatum.* Малина — *Rubus idaeus.*  
Золотая корзинка — *Alyssum saxatile.* Мандаринка — *Citrus nobilis.*  
Золотой дождь — *Cytisus Laburnum.* Матаи — *Podocarpus spicata.*  
Ибара — *Rosa Iwara.* Медвѣжья ягода — *Arctostaphylos Uva ursi.*  
Ибота — *Ligustrum Ibotae.* Миrra — *Balsamodendron Myrra.*  
Іудино дерево — *Cercis Siliquastrum.* Моми — *Abies firma.*  
Калмыцкая малина — *Ephedra vulgaris.* Мишний Тернъ — *Ruscus aculeatus.*  
Канрифолій — *Lonicera Caprifolium.* Нетала — *Salix rosmarinifolia.*  
Капустная Пальма — *Areca oleacea.* Огнеплодный Кустъ — *Crataegus pyracantha.*  
Каскарilla — *Croton Cascarilla.* Ольха — *Populus tremula.*  
Катеху — *Areca Catechu.* Осокорь — *Populus nigra.*  
Пакленокъ — *Acer campestre.* Пампельмусъ — *Citrus decumana.*  
Париковое дерево — *Ilex Cotinus.* Пескій гроадъ — *Solanum dulcamara.*

Шинко — <i>Podocarpus nubigena</i> .	Тотара — <i>Podocarpus Totara</i> .
Простой Шиповник — <i>Rosa canina</i> .	Трапезундъ см. Воложский орехъ.
Ракита — <i>Salix fragilis</i> .	Турангъ — <i>Populus diversifolia</i> .
Рытый орехъ — <i>Strychnos Nux</i> .	Христоцъ Терпъ — <i>Paliurus acuminata</i> .
Ренклодъ (Венгерка) — <i>Prunus italica</i> .	Цареградская Ива — <i>Elaeagnus angustifolia</i> .
Розовая травка — <i>Pelargonium capitatum</i> .	Чайное дерево — <i>Olea fragrans</i> .
Сабуръ — <i>Aloe soccotrina</i> .	Чамижникъ — <i>Caragana frutescens</i> .
Сапсановое дерево — <i>Caesalpinia Sappan</i> .	Черника — <i>Vaccinium Myrtillus</i> .
Сасанка — <i>Camellia Sasangua</i> .	Черное дерево — <i>Diospyros Ebeninna</i> .
Сибирский Кедръ — <i>Pinus Sibirica</i> .	Черноталь — <i>Salix pentandra</i> .
Сивый тальникъ — <i>Salix cinerea</i> .	Чиказа — <i>Prunus angustifolia</i> .
Синеталь — <i>Salix daphnoides</i> .	Шелюга — <i>Salix acutifolia</i> .
Тернъ — <i>Prunus spinosa</i> .	Яворъ — <i>Acer Pseudoplatanus</i> .
Терентианикъ — <i>Pistacia Terebinthus</i> .	Яка — <i>Podocarpus coriacea</i> .
	Японский лакъ — <i>Rhus Vernix</i> .

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Русскихъ видовыхъ названий многолѣтнихъ и однолѣтникъ растений, которыхъ, безъ прибавленія родовыхъ названий, ясно обозначаютъ растеніе.

Абиссинское пшено — <i>Roa abyssinica</i> .	Анютины глазки — <i>Viola tricolor</i> .
Алтайный корень — <i>Althaea officinalis</i> .	Арбузная трава — <i>Leontice vesicaria</i> .
Амурская камедь — <i>Dorema Amurponiacum</i> .	Ардаутка — <i>Triticum durum</i> .
Англійскій Рай-грассъ — <i>Lolium perenne</i> .	Арроу-руттъ — <i>Marantha arundinacea</i> .
Анисъ — <i>Pimpinella Anisum</i> .	Бабы румяны — <i>Echium rubrum</i> .
	Баклажантъ — <i>Solanum Melongena</i> .

- Бамия — *Hibiscus esculentus*. Галбанный корень — *Ferula Ferula*.  
Бересники — *Primula veris*. *rufago*.  
Барская стежка — *Lychnis chalcea*. Гвоздика трава — *Panicum al-*  
*donica*. *tissimum*.  
Барсова трава — *Doronicum parda*. Герцейская лилия — *Amaryllis*  
*lanches*. *sarniensis*.  
Березка — *Polygonum Convolutus*. Гило — *Solanum Gilo*.  
Бирюзовая ягода — *Ophiopogon*. Глаухая душница — *Melissa Clinopodium*.  
Богородицкая слезки — *Coxia la-* Голубиний хмель — *Tritfolium spr-*  
*cum*.  
Борецк. — *Aconitum Napellus*. Гони — *Sorghum vulgare*.  
Боровое просо — *Setaria italica*. Горичья Петрушка — *Peucedanum*  
Брюква — *Brassica Rapa*. *orocoselinum*.  
Бычий Ипекакуана — *Asclepias Graecum*. Греческое сено — *Trigonella Foenum*  
*asthmatica*.  
Бычья Незабудка — *Cynoglossum limifolium*. Гулявица — *Achillea Ptarmica*.  
Бычий сопъ — *Anemone sylvestris*. Гусиная лапка — *Potentilla anserina*.  
Бычья вишня — *Atropa Bella*. Гусиная травка — *Polygonum avi-*  
*donna*.  
Весенрино зеркальце — *Specularia Dagana*.  
*speculum*. Джумирь — *Ferula nuda*.  
Веснуха — *Anemone nemorosa*. Дикий Левкой — *Hesperis matronalis*.  
Водяной каштан — *Trapa natans*.  
Водяной Цересь — *Elatine Hydrostachys*. Дикий подсолнечник — *Inula Helenium*.  
Воловий глаз — *Aster Amellus*. Драконовъ корень — *Arum Dracunculus*.  
Дикий корень — *Aconitum Lycophyllum*. Дышица въ зелени — *Nigella damascena*.  
Ворсовальная шишка — *Dipsacus Fullonum*. Дымячья травка — *Dianthus deltoides*.  
Восточный Перец — *Allium Ampeloprasum*. Желтуха — *Senecio Jacobaea*.  
Вишневое сено — *Delphinium Staphysagria*. Жмунда — *Amaranthus Blitum*.  
Вѣтриница — *Anemone Pulsatilla*. Жонкиль — *Narcissus Jonquilla*.  
Вѣтряная трава — *Phlomis Herba venti*.

- Залізій Кісверъ — *Anthyllis Vul-* Китайская Штокъ-роза — *Altica  
neraria.* *sinensis.*
- Залізій капустка — *Sedum vul-* Колоквінтиз — *Cucumis Colocyn-*  
*garie.* *this.*
- Земляная груша — *Helianthus tu-* Кожарникъ — *Inula Conyza.  
berosus.* Консій Укропъ — *Oenanthe Phel-*
- Земляничный Ішпинатъ — *Blitum* Індриум. Консій Чеснокъ — *Tenuium scor-*  
*virgatum.* *dium.*
- Земляной каштанъ — *Castum bul-* Корідіонъ — *Lilium Coridion.*  
*bocastanum.* Костяника — *Rubus saxatilis.*
- Земляной мигдаль — *Cyperus es-* Корольковое дерево — *Solanum  
culentus.* *pseudocapsicum.*
- Земляной Плющъ — *Glechoma he-* Косатикъ — *Iris Pseudacorus.  
deracea.* Костяника — *Rubus saxatilis.*
- Зимний Геліотропъ — *Petasites* Красавица царскія кудри — *Lilium  
fragrans.* *pomponium.*
- Золотая роза — *Solidago Virga* Крестъ Іакова — *Amaryllis formo-*  
*aurea.* *sissima.*
- Крессъ-салатъ — *Lepidium sati-*
- Иванъ чай — *Epilobium spicatum.* *vini.*
- Икарисо — *Epinedium Ikariso.* Кукуруза — *Zea Mays.*
- Іланъ — *Ferula persica.*
- Індійская смоква — *Opuntia Fi-* Ягодка — *Ajuga Chamaepytis.  
cus indica* Лавуракъ — *Gentiana Pneumo-*
- Індійській Рдестъ — *Aponogeton* *nante.*
- monostachyum. Лжегеліотропъ — *Tournefortia ho-*
- Іспанський деріцъ — *Statice Arne-* *liotropoides.*
- ria. Лжекувшинка — *Villarsia num-*  
*phoides.*
- Калганъ — *Alpinia Galanga.* Жемаріцісъ — *Narcissus Pseudo-*
- Кали — *Salsola Kali.* *Narcissus.*
- Калуферь — *Tanacetum Balsamita.* Жеситникъ — *Carex Pseudocype-*
- Канающее сѣмѧ — *Phalaris ca-* *russ.*
- nariense.* Лжетростникъ — *Calamagrostis  
Halleriana.*
- Караїбская капуста — *Caladium* Лжекина — *Solanum Pseudochina*  
*esculentum.* Лимонная Мата — *Melissa offici-*
- Кардонъ — *Cynara Cardunculus.* *nalis.*
- Картофель — *Solanum tuberosum.* Йошадиний зубъ — *Zea Caragua.*
- Квіноа — *Chenopodium Quinoa.*

- Майорая — *Origanum Majorana*. Неворошь — *Artemisia scoparia*.  
Малабарский Шпинат — *Amaran-* Нил — *Iponaea Nil*.  
*thus spinosus.* Ночная Фиалка — *Platanthera bi-*  
Маниготь — *Hibiscus Manichot*. *folia.*  
Марьинъ дернъ — *Alissum mari-* Огуречная трава — *Borrago offi-*  
*tinum.* *cinalis.*  
Марьинъ корень — *Paeonia apo-* Оза — *Oxalis crenata*.  
*mala.*  
Маткина душка — *Viola mirabilis*. Осенний Нарцисс — *Amaryllis*  
Маунтный корень — *Valeriana offi-* *lutea*.  
*cinalis.*  
Медвѣжье ушко — *Primula aurifera*. Павлиній глазокъ — *Anemone pa-*  
Мексиканскій чай — *Chenopodium ambrosioides*. Папирусъ — *Cyperus*, *Papyrus*.  
Метель — *Datura Metel*. Персидская Ромашка — *Chrysanthemum (Pyrethrum) roseum*.  
Мокрица — *Stellaria media*. Пикоцапа — *Psoralea esculenta*.  
Мокса — *Artemisia Moxa*. Подсвекольникъ — *Amaranthus re-*  
Морошка — *Rubus Chamaemorus*. *troflexus*.  
Морская Капуста — *Crambe maritima*. Пшѣба — *Triticum Spelta*.  
Морской Левкой — *Hesperis matritima*. Помасая клубника — *Fragaria col-*  
Морской Лукъ — *Scilla maritima*. Помасая Медуница — *Anchusa officinalis*.  
Московскій Чеберъ — *Melissa officinalis*. Полненика — *Rubus arcticus*.  
Мускусная трава — *Mimulus moschatus*. Полупшѣба — *Triticum monococcum*.  
Мускусный корень — *Euryangium Sumbul*. Помидоръ — *Solanum Lycopersicum*.  
Мухоловка — *Dionaea muscipula*. Порей — *Allium Porrum*.  
Мухойд — *Arum macrorhizum*. Прострѣль — *Anemone patens*.  
Мыший горошекъ — *Vicia Cracca*. Прыгунъ — *Momordica Elaterium*.  
Настоящее ячено — *Panicum miliaceum*. Псынка — *Solanum nigrum*.  
Небесная роза — *Agrostemma coeli Rosa*. Пырей — *Triticum repens*.  
Нетронъ меня — *Impatiens noli tan gere*. Пѣтуший гречишокъ — *Celosia cristata*.  
Нетронъ меня — *Impatiens noli tan gere*. Пѣтушия голень — *Panicum Crus Galli*.  
Райское сѣмя — *Amomum granum Paradisi*.

- Раковая щель — *Polygonum Bis-* Стародубка — *Gentiana Amarella.*  
storta.  
Суонникъ — *Verbascum Thapsius.*
- Ралонтиксъ — *Rheum Rhaponti-* Съдникъ — *Teucrium Polium.*  
cum.
- Растигоръ — *Teucrium Chamae-* Такезима — *Lilium Takesima.*  
dris.  
Тацетъ — *Narcissus Tazetta.*
- Римская Ромашка — *Anthemis no-* Тимофеева трава (Тимофеевка) —  
bilis.  
*Phleum pratense.*
- Рогъ изобилия — *Valeriana cornu-* Трагантъ — *Astragalus Traga-*  
coriae.  
канта.
- Рожь — *Secale cereale.*  
Рогамбъл — *Allium Scorodopra-* Турецкая Мелисса — *Dracocephal-*  
sum.  
турецкіе бобы — *Phaseolus vul-*  
garis.
- Розетъ — *Eruca sativa.*  
Русское цветварное сѣмѧ — *Arte-* Турецкій дернъ — *Saxifraga hyp-*  
misia Santonica.  
ноидес.
- Рѣзанецъ — *Allium Schoenopora-* Тютюнь — *Nicotiana rustica.*  
sum.
- Рѣпа — *Braasica Napus.*  
Рыбчика — *Fritillaria Meleagris.* Уголекъ въ жару — *Adonis flam-*  
меа.
- Сагалентъ — *Ferula Szowitziana.*  
Садовая ялубвика — *Fragaria elat-* Фіалковый корень — *Iris florenti-*  
tior.  
на.
- Садовый Чеберъ — *Satureja hor-* Фраксинель — *Dictamnus Fraxi-*  
tensis.  
на.
- Салелъ — *Orchis papilionacea.*  
Сарачинское пшено — *Oryza sa-* Хлопунецъ — *Astragalus Cicer.*  
tiva.  
Хрустальная травка — *Mesembrian-*
- Синецъ — *Echium vulgare.*  
Синій Підсніжникъ — *Anemone Царская трость — *Verbascum Blat-**  
Нератіка.  
тарія.
- Скакомоній — *Convolvulus Scam-* Царскій вѣнецъ — *Fritillaria impe-*  
monia.  
rialis.
- Сода — *Salsola soda.*  
Соколій перелетъ — *Gentiana eru-* Царскій скопетръ — *Pedicularis*  
ciata.  
*Sceptrum Carolinum.*
- Солнечное око — *Tulipa Oculus solis.*  
Соломеній цвѣтъ — *Helichrysum*  
*bracteatum.*  
Церумбеть — *Alpinia nutans.*

Цибуля — <i>Allium fistulosum</i> .	Штокъ-Роза — <i>Althaea rosea</i> .
Цытварное съя — <i>Artemisia Sice- beri</i> .	Щолкушка — <i>Silene inflata</i> .
Цынлюха — <i>Asperula Aparine</i> .	Эстрагонъ — <i>Artemisia Dracun- culus</i> .
Черемша — <i>Allium ursinum</i> .	Юбуранъ — <i>Ophiopogon Jaburan</i> .
Чериобыльникъ — <i>Artemisia vul- garis</i> .	Юматеровъ цветъ — <i>Agrostemma Flos Jovis</i> .
Шандоръ — <i>Ferula Sebair</i> .	Яичная трава — <i>Solanum ovigerum</i> .
Шарлотъ — <i>Allium ascalonicum</i> .	Ялаппа — <i>Batatas Jalappa</i> .

## ОБЩІЙ УКАЗАТЕЛЬ

вновь составленныхъ Русскихъ родовыхъ названий растений.

	Стр.		Стр.
Амбровое дерево . . . . .	64	Гребнечистянникъ . . . . .	144
Американская Незабудка . . . . .	151	Гребнечистянникъ . . . . .	—
Апемоновникъ . . . . .	99	Гроздянка . . . . .	183
		Густопыльникъ . . . . .	38
Вавилея . . . . .	126		
Бальзамовое дерево . . . . .	42	Двукружникъ . . . . .	122
Барбарисовникъ . . . . .	43	Двулистникъ . . . . .	—
Бесмертникъ . . . . .	133	Двустолбникъ . . . . .	55
Болотный цветъ . . . . .	142	Дозацвѣтка . . . . .	94
Вріонникъ . . . . .	107	Древогубецъ . . . . .	46
Вуквенникъ . . . . .	132	Дубильникъ . . . . .	49
Бумажный Тутъ . . . . .	44	Лутникъ . . . . .	160
Бурдючка . . . . .	183	Лынний Кактусъ . . . . .	148
Вѣлорозовникъ . . . . .	141		
Вѣлушка . . . . .	—	Ежевый Кактусъ . . . . .	123
Василевникъ . . . . .	113	Желтовореникъ . . . . .	90
Водолистникъ . . . . .	186	Жильникъ . . . . .	184
Водяная ёлочка . . . . .	135	Жирянка . . . . .	161
Водяная красавица . . . . .	136		
Водяной колось . . . . .	100	Зарянка . . . . .	180
Волгунецъ . . . . .	45	Заячий хвостъ . . . . .	139
Волосница . . . . .	181	Звонецъ . . . . .	152
Волшебный орхъ . . . . .	59	Звѣздчатый Гіацинтъ . . . . .	155
Вѣночный Амариллissъ . . . . .	157	Земляная колючка . . . . .	181
		Зимняя роза . . . . .	134
Гвоздоплодникъ . . . . .	92	Зимоцвѣтникъ . . . . .	47
Горная Роза . . . . .	78	Зонтичная Сосна . . . . .	88

Иломеевка.	138	Лжедуга	76
Каменикъ	39 и 97	Лилейникъ	134
Камышевикъ	41	Лилейный Безсмертий.	166
Капительникъ	92	Листовѣтъ.	70
Кедровница	112	Личинникъ	172
Кетия	60 и 135	Лозинка	48 и 115
Клиарисовикъ	47	Луговница	95
Кислецъ	69	Луговичка.	144
Китайская Астра	109	Лунница	—
Клиноустикъ	176	Лупиновикъ	180
Клубникъ	100	Лучевка	104
Кожанка	76	Лысый Кипарисъ	86
Козья Пшеница	94	Любовное зелье	112
Козыл трава	129		
Коломника	38	Мелкочешуйникъ	162
Колючій Дрокъ	88	Метельникъ	84
Коралловый корень	117	Млечница	129
Корнеггѣзда.	151	Монетка	176
Коровье дерево	58	Мушкатка	94
Коротколистка.	106	Мыший Гацнитъ	150
Крапивникъ	126		
Краснокоренникъ	46	Некаштанъ	88
Красотка	118	Носатикъ	166
Красулька	—	Ночница	152
Крылоподнитъ	76		
Крылотычинница	94	Одноколосникъ	125
		Одноликовникъ.	149
Лабрадорскій чай	58	Однорядникъ.	132
Ладанный Кедръ	64	Одноядрышикъ.	134
Лапчатый Кактусъ	154	Островильникъ	156
Лещиновикъ	50	Остроленестникъ.	—
Лжеалойникъ	182		
Лжебархатецъ	129	Павлинка	180
Лженильмъ	56	Пампасная трава.	132
Лжекаштанъ	39	Паникадильникъ	123
Лжекрессъ	176	Парнолистникъ	188
Лжеиственница	76	Перышникъ	158
Лжеяросирингъ.	145	Песочный Безсмертий	97
Лжеревень.	165	Песочный Миртъ	64
Лжеромашка	164	Плауничъ	53

Плодогранка . . . . .	176	Сростночешуйникъ . . . . .	136
Млодоножникъ . . . . .	74	Стеблевомнинъ . . . . .	93
Поземка . . . . .	56	Степной Камышъ . . . . .	159
Поручейникъ . . . . .	149	Стержневой Кактусъ . . . . .	113
Пташница . . . . .	158	Стручковый Макъ . . . . .	131
Пузырка . . . . .	185	Стынникъ . . . . .	61 и 137
Пузырный Горохъ . . . . .	115	Сумочка . . . . .	110
Пунцовка . . . . .	116		
Пучкоцветникъ . . . . .	159	Тисовникъ . . . . .	46
Пчелиная трава . . . . .	147	Тиарка . . . . .	180
Пчелки . . . . .	154	Тонкотрубочный . . . . .	141
		Трехшпорка . . . . .	181
Равенский Камышъ . . . . .	125	Трилинейникъ . . . . .	—
Разрѣзводостникъ . . . . .	171	Троекрючникъ . . . . .	—
Ранникъ . . . . .	125	Тройничка . . . . .	182
Репешокъ . . . . .	95	Трубковязька . . . . .	168
Ровнолистникъ . . . . .	139	Трубчатый огурецъ . . . . .	120
Розовникъ . . . . .	78	Туевникъ . . . . .	87
Рыжевка . . . . .	109	Тыквенникъ . . . . .	180
Рюмочникъ . . . . .	172		
		Фарфоровое сѣял . . . . .	143
Сальное дерево . . . . .	86	Фіалочникъ . . . . .	137
Свѣтлолобникъ . . . . .	175		
Свѣтлоголовникъ . . . . .	163	Хвоесливникъ . . . . .	75
Семеричка . . . . .	181	Хвостоколосникъ . . . . .	85
Серебряника . . . . .	168	Хрустальникъ . . . . .	125
Сережки . . . . .	122		
Синевѣтникъ . . . . .	119	Царский жезль . . . . .	102
Синий Осотъ . . . . .	149	Цѣлеоникъ . . . . .	69
Слезки . . . . .	116		
Смолостянка . . . . .	77	Чапецевѣтникъ . . . . .	45
Солнечникъ . . . . .	133	Чапечникъ . . . . .	74
Солнечный цветъ . . . . .	60 и —	Чилийский Сумахъ . . . . .	55
Солнушка . . . . .	—		
Сосковый Кактусъ . . . . .	146	Яркоцветникъ . . . . .	108

Нѣкоторыя изъ русскихъ родовыхъ названий, хотя и были придуманы мной, и потому отмѣчены въ номеникаторахъ звѣздочкой, были однако уже употребляемы прежде, какъ оказалось по сдѣланнымъ мною справкамъ. Привожу ихъ списокъ съ указаніемъ книгъ, въ которыхъ они находятся:

	Стр.		Стр.
Болотникъ, Ак. сл. . . . .	184	Медовый цветъ, Эрт. . . . .	147
Бутылочная Тыква, Ших. . . . .	139	Новозеландскій Шиннатъ,	
Венерингъ гребешокъ, Даль . . . . .	170	Анн. . . . .	179
Высплюдинникъ, Ак. сл. . . . .	123	Песня смерть, Эрт. . . . .	52 и 120
Драконникъ, Эрт. . . . .	55	Подковникъ, Ак. сл. . . . .	135
Леполистникъ, Ак. сл. . . . .	180	Итичи ножки, Ак. сл. и Даль. . . . .	155
Лущосѣменникъ, Ак. сл. и Даль. . . . .	67	Японскій Ландышъ, Эрт. .	154
Лѣвицій зубъ, Ак. сл. и Даль. . . . .	140		

## ОБЪЯСНЕНИЯ И ПОПРАВКИ.

Во время самого печатания моего труда я занялся по вопросамъ лац., которая имѣла уже случай съ нимъ ознакомиться, что привело необходимо сделать некоторые поправки.

Въ сложныхъ родовыхъ и видовыхъ русскихъ названіяхъ (изъ прилагательного и существительного) я употребляю большую начальную букву для существительного тогда, когда оно, безъ прилагательного, служитъ родонимомъ или самостоятельнымъ видовымъ названіемъ другого растенія, будь-ли само это сложное название родовое или видовое. Поэтому родовые существительные: горная Роза (*Rhododendron*), зычай Кипарис (*Taxodium*); видовые: китайской Ясени (*Ailanthus glandulosa*), бѣлый Кедръ (*Chamaecyparis sphaeroidea*) и т. п. пишутся у меня большой начальной буквой.

Изъ этого правила я дѣлаю одинко исключение: если въ приведенномъ случаѣ одно и тоже существительное служить означеніемъ не только самого растенія, но имѣть съ тѣмъ и плодъ его, каковыхъ русскихъ названій встречается довольно, въ тѣхъ особеніи случаѣахъ, когда плоды употребительны въ пищу, напримѣръ: Груша (*Pirus*) — дерево и груша — плодъ его; Огурецъ (*Cucumis*) — травянистое растеніе и огурецъ — плодъ его. тогда слѣдуетъ начинать со строчной буквы, чтобы дать такимъ образомъ понятіе, что растеніе обозначено названіемъ другого, съ присоединеніемъ къ нему прилагательного, только по следству плода этого растенія съ плодомъ другого. Напримѣръ: волосатый огурецъ (*Sicyos*), пескій огурчикъ (*Momordica*), воробышко просо (*Anagallis*) и др. пишутся маленькой начальной буквой.

Послѣ этого само собою разумѣется, что если существительное въ сложномъ родовомъ или видовомъ названіяхъ не есть название другого растенія, а вообще название предмета, надо начинать его строчной буквой. Примѣръ: вороний глазъ (*Paris*), иесья смерть (*Cypripedium*) и др.

Что касается шрифтовъ, то я долженъ объяснить, что кроме *самостоятельныхъ* видовыхъ названий, обозначающихъ растенія и безъ прибавленій къ нимъ родовыхъ, печатаются *разрядкой* или *особыми шрифтами*, въ латинскомъ спискѣ *многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растений*, тѣ родовые названія, которые въ немъ *повторяются*, т. е. тѣ роды растеній, которые вошли уже, иѣкоторыми изъ нихъ древесными или кустарными видами, въ поэдъ-

ицуцій латинскій списокъ деревъ и кустарниковъ, поэтому и изъ русской азбукитной указатель родовыхъ названий многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній, повторяемыя изъ нихъ, печатаются курсивомъ.

Разработывая русскую номенклатуру растеній \*), я указалъ между прочимъ на то, что какъ бы въ противоположность простому народу, дающему обыкновенно названія видамъ растеній, обращающимъ па себѣ его внимание въ окружающей природѣ, образованную публикку занимаютъ большія группы растеній и ихъ семейства, названій которыхъ ей очень известны, какъ напр. — Кактусовъ, Пальмъ и другихъ растеній, входящихъ въ культуру большихъ садовъ и оранжерей; но различными ихъ породами и видами она не особенно интересуется. Для экзотическихъ растеній конечно и быть не можетъ русскихъ простонародныхъ названий. Эти соображенія навели меня на мысль въ породахъ поименованныхъ группъ растеній удерживать названія, подъ которыми они известны образованной публикѣ. Такимъ образомъ, для Линеевскаго рода *Cactus*, раздробленного посѣдующими ботаниками на нѣсколько родовъ, я сохранилъ въ этихъ родахъ общезвестное и по русски название Кактусъ, поэтому въ моей русской номенклатурѣ *Cactus* есть стержневой Кактусъ, *Echinocactus* — щековый Кактусъ, *Mammillaria* — сосковый Кактусъ, *Opuntia* — листчатый Кактусъ и т. д. Изъ Пальмъ у меня есть прибрѣзъ рода: *Ceratophyllum* — восковая Пальма. Такъ точно можно поступать и съ прочими породами Пальмъ и подобными имъ группами растеній. Я указываю здѣсь особенно на этотъ способъ при дальнѣйшей разработкѣ русской ботанической номенклатуры, потому что онъ можетъ облегчить во многихъ случаяхъ выходъ изъ большихъ затруднений при составленіи названій такихъ растеній, которыхъ вовсе не приведлежать нашей Флорѣ и составляютъ часто роскошь и въ культурѣ. На этомъ основаніи, вѣдѣто, сохраненного въ моей номенклатурѣ, научного названія Арека (*Arecas*), слѣдуетъ поставить родовыи капустная Пальма, а вѣдѣто видового, Ареаса олераса — капустная Пальма настоящая. Вѣдѣто родовыхъ названій: Кокосъ (*Cocos*), кокосовая Пальма и Финикъ (*Phoenix*), финиковая Пальма и т. п.

Относительно другихъ поправокъ въ моей номенклатурѣ я долженъ указать на то, что для рода *Aloe* я придержался научного названія, очень известнаго и употребительнаго, и принялъ по русски близкую къ нему орографію — Алоэ, но сомнѣваюсь въ основательности этого. Такъ для видового названія *Coffea* я принялъ орографію — Кофей, а не Кофе; то поэтому не правильнѣе ли будетъ называть родъ растеній *Aloe* по руски Алоѣ, тѣмъ болѣе что въ этомъ случаѣ я могу сослаться на авторитетъ нашего бессмертнаго Пушкина, который въ

\* ) Протоколъ Собрания № 165, 7-го февраля 1876 г. чтеніе Н. И. Семёнова, въ Вѣстнике Императорскаго Россійскаго Общества садоводства за 1876 годъ, № 4 стр. 26.

звалъ мою настоящую поправку. Въ стихотворении своемъ: «Вороградъ моей сестры» (изд. Аиненк. 1855 г. т. 2, стр. 384) онъ такъ выразился:

Нардъ, Алой и Кинаконъ  
Благовониевъ богаты.

Название Кинаконъ есть въ моей номенклатурѣ. Это есть заимствованное въ русской передѣлѣ Синнатомитъ, растеніе известное подъ общесуппотребительнымъ названіемъ Корица. Родовое русское название Ливакинъ—*Libanotis*, какъ мало вѣдущее къ травянистому растенію, я полагаю бы замѣнить названіемъ Порьзникъ, слѣдя его употребленію въ Московской губерніи (Московск. Фл. Кауфмана, стр. 202).

Название рода растенія *Oenothera* у меня такъ и оставлено—Энотера, но для нашего слуха оно звучить не совсѣмъ по русски, а такъ какъ, сохраненіемъ въ русской номенклатурѣ научнаго названія растенія, всегда открывается широкій просторъ для замѣны его настоящимъ русскимъ названіемъ, то и не встрѣтится прелестнѣй для рода *Oenothera* присвоить болѣе согласное съ фонетикой русскаго языка название. Это американское растеніе, которое введено въ европейскую культуру еще въ 1614 году, и если, сколько миѣ извѣстно, не имѣть настоящаго русскаго названія, то на живыхъ европейскихъ языкахъ уже получило свою употребительныя названія, поэтому и можно принять для него по русски одно изъ заимствованныхъ у нихъ: Омагрикъ (Мартыновъ, три Ботаника, Спб. 1821 г. стр. 64) или что еще лучше, болѣе русское название, въ томъ же смыслѣ слова, Ослиники (Даль толк. слов. и Анненк. б. слов. 1877 г.).

Родовое название *Orcis*—Лярышникъ, хотя и очень известное у ботаниковъ, но не довольно краснавое, можно замѣнить простонароднѣмъ и очень употребительнѣмъ: Кукушкины слезки, оно есть у Дalia и Толково словарѣ, и отнесеніо къ роду *Orcis*, съ объясненіемъ, что этимъ именемъ растеніемъ русскія девушки кумятся въ семикѣ.

Наконецъ въ журналь «Природа», кн. 2, за 1877 годъ, стр. 329, я напалъ на туземное название Харыкъ—*Nitraria Schoberti*, въ Цайдамѣ (Пржевальскій, Монголія и страна Таигутовъ, 1.247) вѣроятно столь же известное какъ наприм. въ Туркестанѣ Саксаузъ—*Anabasis*, но итакъ миѣ не встрѣчавшееся въ ботанической литературѣ, почему и привожу его: Въ моей книжѣ роду *Nitraria* присвоено уже хорошее и известное русское название Заманиха, которое миѣть все право за нимъ оставаться, въ такомъ случаѣ для вида *Nitraria Schoberti* могло бы бытьдержано приведенное название, какъ видовое, именно: Заманиха Харыкъ.

Родъ *Ulmasteria* см. *Clerodendron* (стр. 90 и 187) попадъ ошибкой въ номенклатуру многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній, потому что родъ *Clerodendron* поставленъ только въ списѣ деревъ и кустарниковъ.

Видъ *Zauschneria californica* Presl. (стр. 91 и 187) внесенъ по ошибкѣ тъ оба номенклатора: 1) деревъ и кустарникъ и 2) многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній. Поводомъ къ этому было то, что у Коха онъ вошелъ въ Дидро-лотю какъ полукустарникъ, и въ тоже время въ Вильморена включенъ въ книгу *les Fleurs de pleine terre*, какъ травянистое растеніе. Но, хотя у Вильморена растенія этой породы показаны двухлѣтними и многолѣтними, однако о видѣ *Z. californica* сказано иначе, что онъ многолѣтний, поэтому слѣдуетъ оставить его по Коху въ номенклатурѣ деревъ и кустарниковъ и исключить изъ нашего списка многолѣтнихъ и однолѣтнихъ растеній, куда могли бы можетъ быть войти другіе виды рода *Zauschneria*, у Вильморена не описаные.

Предположеніе, изложенное выше (стр. 26), о соединеніи приставательного съ существительнымъ, въ сложныхъ родовыхъ названіяхъ растеній, посредствомъ малаго тире, для показанія, что въ ботаническомъ смыслѣ они составляютъ одно слово, я оставилъ безъ осуществленія, какъ противное все таки обычаямъ нашего правописанія.

## ВАЖНЕЙШИЯ ОПЕЧАТКИ.

Страна.	Страница	Надпечатано:	Следует читать:
9	14	снизу Armenica	Armeniaca
29	16	• Eupatorium	Eupatorium
—	3	• Ginkgo	Ginkgo
45	13	• трогантовая.	трагантовая.
50	14	• многотычинная	многоцветная
55	—	сверху Eleagnus	Eleagnus
55 и 60	19 и 15	снизу attissima	altissima
	57	8 • quadrangulata	quadrangulata
	71	14 сверху Евгельманова	Энгельманова
	89	4 • клиновидная	кленолистная
100	4	снизу anerosa	arenosa
102	6	сверху vulgallis	vulgaris
—	11	снизу procumbens	procumbens
103	16	сверху insitus	incisus
114	3	снизу Linosyris	Linosyris
115	14	• (Clematilé)	(Clematite)
116	12	• Culutea	Colutes
126	21	• grandiflorum	grandiflorum
127	7	сверху кипарисковый.	кипарисковый.
—	11	снизу Бобъ.	Бобъ, общеуп.
128 и 105 1 и 4	сверху	Asafoetida	Асафетида
130	2	• павлинья	павлинья
136	22	• Водяная красавица	Водяная красавица
137	21	снизу synensis	sinensis
141	21	снизу Leucosidium	Leucosidium
144	3	сверху rugosus Fisch. et Mey.—	rugosus Fisch. et Mey. ♂
—	11	• acutangula Ser.—	acutangula Ser. ♂
—	12	• cylindrica L.—	cylindrica L. ♂
147	3	снизу Mellitis	Melittis
148	10	• tricolor Willd —	tricolor Willd ♂
149	16	• notropis	Monotropa
157	4	сверху Вьючный Амариллис.	Вьючный Амариллис.
158	6	• coroliniana	caroliniana
—	21	• Sceptrum Carolinum	Sceptrum carolinum L.
159	18	• officinalis	officinalis
160	12	снизу (Cougeret).	(Coqueret).
—	—	Жидовская вишня	Жидовская вишня, известна.
—	11	• Alkekengi	Alkekengi
166	6	снизу Rubus	Rubus
187	5	• elegans Jacq.	elegans Jacq. ♂
—	4	• mexicana Hort Z Ha- geana Reg.	mexicana Hort Z Ha- geana Reg. ♂
—	3	• multiflora L	multiflora L ♂
201	10	• Sodanella.	Soldanella